SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów - Poland
Rok założenia / Established in - 1984
centrala / phone +48 85 664-70-31
fax +48 85 664-70-41
e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com
www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

ZGRABIARKA CIĄGNIONA
TRAILED ROTARY RAKE
UNO 470 / 15' 5" (326)


Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.

K326PLEN001

2019.09.24

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0326.00.00.001
UNO 470
UNO 470

Tab. 1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0326.01.00.001	Rama nośna	Main frame	1	
2	0326.02.00.000	Zespół roboczy - Starosielski	Working unit	1	
3	0326.03.00.000	Wózek jezdny	Wheelbase	1	
4	0326.04.00.000	Wózek jezdny tandem	Twin wheels wheelbase	1	Opcja/Option
5	0327.04.00.000	Koło podporowe	Support wheel	2	Opcja/Option
6	MIWB-130-001	Wał B&P - 8G4R140CEWR7001	Drive shaft - 8G4R140CEWR7001	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0326.01.00.001
Rama nośna
Main frame

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75 (SO.25.00.075)	1	
3	00SO.25.00.120	Sworzeń fi.25 L=120 (SO.25.00.120)	Pin fi.25 L=120 (SO.25.00.120)	1	
4	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
5	0304.01.17.004	Osłona blokady	Lock cover	2	
6	0306.01.04.000	Cięgno regulacji	Regulation frame	1	
7	0306.01.12.000	Sworzeń dyszla	Pin	1	
8	0306.01.14.000	Sworzeń regulacji	Pin	1	
9	0306.01.15.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
10	0306.01.17.000	Pokrętło	Knob	1	
11	0306.01.18.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	2	
12	0306.01.19.000	Uchwyt wałka	Shaft's holder	1	
13	0306.01.21.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
14	0306.01.22.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
15	0306.01.23.000	Śruba stopy podporowej	Bolt	1	
16	0306.01.24.000	Pokrętło	Knob	1	
17	0306.01.25.000	Podkładka nylon 18x40x3	Washer, nylon 18x50x3	2	
18	0308.06.03.001	Ramię wysuwane	Arm	1	
19	0308.06.04.000	Osłona brezentowa	Curtain	1	
20	0308.06.05.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mouting	1	
21	0308.06.07.001	Dźwignia dociskowa	Handle	2	
22	0308.06.08.001	Kontra	Lock washer	2	
23	0326.01.01.001	Rama spawana	Frame welded	1	
24	0326.01.02.000	Wspornik osłony lewy	Guard's bracket left	1	
25	0326.01.03.000	Wspornik osłony prawy	Guard's bracket right	1	
26	0326.01.04.000	Wspornik zapadki prawy	Latch bracket right	1	
27	0326.01.05.000	Wspornik zapadki lewy	Latch bracket left	1	
28	0326.01.06.000	Wspornik osłony przedni	Guard's bracket front	1	
29	0326.01.07.000	Rura 1" - L-3232	Guard, tube 1", L=3232	2	
30	0326.01.08.000	Osłona krawędzi L=1300	Cover L=1300	2	
31	0326.01.09.000	Łącznik wsporników oświetlenia	Bracket's connector	1	
32	0326.01.10.000	Osłona przewodów	Cord's cover	1	
33	0326.01.11.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
34	0326.01.12.000	Zabezpieczenie ramion	Arm locking bracket	2	
35	0326.01.15.000	Sworzeń zaczepu	Pin	1	
36	0326.01.17.000	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket left	1	
37	0326.01.18.000	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket right	1	
38	0326.01.19.000	Usztywnienie tablicy	Warning plate stiffener	2	
39	0327.03.02.000	Wieszak	Holder	1	
40	0327.03.07.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover, mount	1	
41	0327.03.13.000	Zawias osłony	Guard hinge	2	
42	0327.03.18.001	Dyszel	Drawbar	1	
43	0327.03.19.000	Blokada przekładni	Gearbox lock	1	
44	0327.03.20.001	Uchwyt stopy podporowej	Support leg holder	1	
45	0327.03.21.001	Podkładka dyst.stopy podporowej	Washer	2	
46	2013.03.05.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
47	MIET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
48	MIET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
49	MIEW-000-002	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
50	MIEW-UNO-470	Wiązka elektryczna (0326.01.20.001)	Electric cord	1	
51	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
52	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	1	
53	MIHC-028-100	Siłownik 50x28x100 (0306.01.05.000)	Hydraulic cylinder 50x28x100 (0306.01.05.000)	1	
54	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
55	MIHP-014-014	Przyłączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
56	MIHP-090-008	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	1	
57	MIHP-190-002	Przewód M14x1,5 L= 1900 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1900 A90-A	1	
58	MIHP-300-003	Przewód M14x1,5 L= 3000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 3000 A90-A	1	
59	MIHZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
60	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
61	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
62	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1.5 d=12	Regulation lock M20x1.5 d=12	2	-
63	MIID-000-005	Dźwigniowy rygiel ustalający M12x1.5 d=8	Lock M12x1.5 d=8	1	
64	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	2	
65	MISG-000-002	Sprężyna gazowa 286-386 F=1200N	Gas spring 286-386 F=1200N	2	
66	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	1	
67	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
68	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
69	MITO-000-011	Osłona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
70	MITS-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

0326.01.00.001
Rama nośna
Main frame

Tab. 2

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0326.01.00.001
Rama nośna
Main frame

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MITS-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	2	
72	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
73	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0 - 111041	Plastic cap round 28x1.0-3.0	3	
74	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plastic cap sq. 30x30x2	6	
75	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	4	
76	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	1	
77	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	5	
78	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
79	MZLZ-000-005	Łożysko zespół UCFL 207	Bearing set UCFL 207	1	
80	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	8	
81	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	77	
82	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
83	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
84	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
85	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
86	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
87	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	16	
88	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	50	
89	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	45	
90	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
91	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
92	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	10	
93	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
94	MZPP-027-000	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	1	
95	MZPZ-008-820	Podkladka fi 8 cz.	Washer fi 8 z.	4	
96	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	8	
97	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
98	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
99	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	2	
100	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
101	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	15	
102	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
103	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (82105)	8	
104	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	39	
105	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
106	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
107	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	
108	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
109	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
110	MZSZ-016-650	Śruba M16x 65 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
111	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
112	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	
113	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
114	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
115	MZZK-005-004	Kołek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	3	-
116	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	
117	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	4	
118	MZZK-008-003	Kolek spręż. fi 8x 30 oc.	Spring pin fi 8x 30 z.	1	
119	MZZK-008-012	Kołek spręż. fi 8x 55 oc.	Spring pin fi 8x 55 z.	2	
120	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
121	MZZZ-008-045	Zawleczka 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

0326.02.00.000
Zespół roboczy - Starosielski
Working unit

Tab. 3

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0326.02.00.000
Zespół roboczy - Starosielski
Working unit

Tab. 3

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	52	
2	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	13	
3	0308.15.01.001	Mocowanie ramienia Starosielski	Arm's mounting	13	
4	0326.02.01.000	Zabezpieczenie wózka	Trolley's protection	1	
5	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	13	
6	MIHK-014-013	Złączka M14x1,5 - M14x1,5 - korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M14x1,5	1	
7	MIPS-190-003	Przekł. karuzel. 13-ramienna 190-01.102.ACT	Gearbox 13-arms 190-01.102.ACT	1	
8	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	52	
9	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	13	
10	MIWP-014-001	Wpust A 14x 9x150	Key A 14x 9x150	2	
11	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	26	
12	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	52	
13	MZPN-006-003	Podkladka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	52	
14	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	52	
15	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	26	
16	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	52	
17	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	26	
18	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring pin fi10x 50 ss.	26	
19	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	26	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

0326.03.00.000
Wózek jezdny
Wheelbase

Tab. 4

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0326.03.00.000
Wózek jezdny
Wheelbase

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	Pin fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
3	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
4	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
5	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	-
6	0306.05.10.000	Osłona piasty koła	Hub guard	4	
7	0306.05.11.000	Oś koła	Wheel axle	4	
8	0306.05.12.000	Osłona piasty koła zew	Hub guard - outer	4	
9	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji fi25 - L=120	Regulation pin fi25 - L=115	1	
10	0326.03.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
11	0326.03.02.000	Oś główna	Main axle	1	
12	0326.03.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	2	
13	0326.03.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
14	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	4	
15	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
16	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Cord M14x1,5 L= 600 A-O	1	
17	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
18	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
19	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 2,5 m	1	
20	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	4	
21	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
22	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
23	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
25	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
26	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
27	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
28	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	2	
29	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
30	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	8	
31	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	5	
32	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



K326PLEN001 - 2019-09-24 - Uno 470

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0326.04.00.000
Wózek jezdny tandem
Twin wheels wheelbase

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	Pin fi.25 L= 80 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
3	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
4	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
5	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	-
6	0306.05.10.000	Osłona piasty koła	Hub guard	6	
7	0306.05.11.000	Oś koła	Wheel axle	2	
8	0306.05.12.000	Osłona piasty koła zew	Hub guard - outer	6	
9	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji fi25 - L=120	Regulation pin fi25 - L=115	1	
10	0326.03.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
11	0326.03.02.000	Oś główna	Main axle	1	
12	0326.03.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	1	
13	0326.03.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
14	0326.04.01.000	Oś koła długa	Twin wheels shaft	2	
15	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	6	
16	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
17	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Cord M14x1,5 L= 600 A-O	1	
18	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
19	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
20	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 2,5 m	1	
21	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
22	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
23	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
24	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
25	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
26	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	6	
27	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	6	
28	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
29	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	2	
30	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
31	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	8	
32	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	5	
33	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



K326PLEN001 - 2019-09-24 - Uno 470
Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

0327.04.00.000
Koło podporowe
Support wheel


Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.07.03.000	Stopa	Wheel support	1	
2	0306.07.04.000	Obejma uchwytu	Clamp bracket	1	
3	0306.08.09.000	Podkładka	Washer	1	
4	0310.07.08.000	Osłona piasty koła	Hub guard	2	
5	0327.04.01.000	Uchwyt koła	Wheel holder	1	
6	0327.04.02.000	Widelec	Fork	1	
7	0327.04.03.000	Oś koła	Wheel axle	1	
8	0327.04.04.000	Osłona koła	Wheel cover	1	
9	0327.04.05.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
10	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
11	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
12	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
16	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
17	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
18	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
19	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	3	
20	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
21	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
22	MZZZ-006-002	Zawleczka 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
23	MZZZ-012-075	Zawleczka 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



1



21



	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
	Caffagni	13/5/2014	BG4R140CEWR1001	0

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

BONDIOLI & PAVESI


LISTA RICAMBI


Codice	8G4R140CEWR7001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730E0384	1	FORC.GO80/4 1 3/8Z6 RT
2	4120E0051R40	2	CROC.COMPLETA 22X86 GO80/4-GO50/4
5	2150E6885	1	FORC.GO80/4 CON MOZZO T.C.E. 12508
6	5110E0052	1	CORPO CENTRALE GO80/4 RIC.
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225311150R	1	T.C.E.12516 L=1150 PER RILSAN
13	245101150R	1	T.C.I.12507 L=1150 RILSAN
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
22	4120E0012R25	1	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
25	219041401R	1	FASCIA PROTEZIONE GLOBAL GO80/G4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
27	2550E0005R02	1	GHIERA PER GO80/4 GO50/4 GO70/2 GO50/2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TWN1G4130FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G4 *130* FX
30	5MWN1G4130FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G4 *130* FX WS
31	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
34	310001428R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4R130FXWR7EWS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4R130FX0F3IWS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4130FXWS	1	PROTEZIONE COMPLETA

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62





Uwaga:
1.Elementy 33,34 zabezpieczyć przed odkręceniem srodkiem Loctite 270.
2.Element poz.15 napełnić smarem Liten EPX–1 w ilości 50±5 cm3.
3. Śruby pozycja 33 dokrecać momentem 130 Nm.

Lp.	Nazwa części	Ilość szt.	Gatunek, materiał	Nr rys. lub normy	Uwagi
44	Podkładka bloszana AS 3552	13		DIN 5405	
43	Podkł. spr. 12.2 Fe/Zn5	8		PN/M-82008	
42	Kapturek do smarowniczek SN65	15	Peld	Nr kat. 65 2913R	DH Plastics
41	Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M12-8-A Fe/Zn	39		PN-75/M-82175	(DIN 985)
40	Śruba M12x100-8.8A Fe/Zn	39		PN-85/M-82101	
39	Smarowniczka St M8x1	13		PN-76/M-86002	
38	Smarowniczka St M8x1/45°	2		PN-76/M-86003	
37	Tulejka ślizgowa	26		170–01.37.00	
36	Plasta górna	1		170–01.36.01	
35	Tabliczka znamionowa	1		190–01.35.06	
34	Śruba M12x25-8.8A Fe/Zn	8		PN-85/M-82105	
33	Śruba M12x45-10.9A Fe/Zn	8		PN-85/M-82105	
32	Nakrętka KM11 Fe/Zn	2		PN-82/M-86478	
31	Podkładka zebata MB11 Fe/Zn	1		PN-82/M-86482	
30	Pierścień osadczy Z35	1		PN-81/M-85111	
29					
28	Wpust A12x8x63	2		PN-70/M-85005	
27	Pierścień osadczy W80	2		PN-81/M-85111	
26	Pierścień osadczy W110	1		PN-81/M-85111	
25	Pierścień osadczy W120	1		PN-81/M-85111	
24	Podkładka 13 Fe/Zn	94		PN-78/M-82005	
23	Pierścień uszczel. A35x47x7	13		PN-81/M-86960	
22	Plasta dolna	1		170–01.22.01	
21	Pierścień uszczel. A35x80x10	1		PN-81/M-86960	
20	Łożysko 6311 2RS	1		PN-85/M-86100	
19	Łożysko 6012 2RS	1		PN-85/M-86100	
18	Łożysko 30307	2		PN-75/M-86220	
17	Łożysko 6212 2RS	1		PN-85/M-86100	
16	Podkładka dyst. PS 100x120xg	g=0,1,0,2,0,5,1		DIN 988	wg potrzeb
15	Ramię	13		170 – 01.15.02	
14	Podkładka dyst. PS 90x110xg	g=0,1,0,2,0,5,1		DIN 988	wg potrzeb
13	Podkładka dyst. PS 55x68xg	g=0,1,0,2,0,5,1		DIN 988	wg potrzeb
12	Podkładka dyst. PS 40x50xg	g=0,1,0,2,0,5,1		DIN 988	wg potrzeb
11	Pierścień oporowy	13		190 – 01.12.00	
10	Pierścień	1		170 – 01.09.00/1	
9	Pierścień	1		170 – 01.09.00/2	
8	Korba kpl.	13		190 – 01.08.03	
7	Wał	1		190 – 01.07.02	
6	Koło krzywkowe	1		190 – 01.06.02	
5	Pokrywa górna	1		170 – 01.05.02	
4	Pokrywa prawa	1		190 – 01.04.00	gat. 18AL
3	Koło zębate	1		190 – 01.03.00	
2	Zębnik	1		190 – 01.02.00	
1	Pokrywa lewa	1		190 – 01.01.00	gat. 18AL

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).