SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
Polska

tel. (+48) (85) 664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl

Katalog części / Spare parts list


PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY CIĄGNIONY / TRAILERED ROTARY TEDDER

P10-1100 T - 11,00 m / 36' (2018)

Nr seryjny / Serial no.

K2018PLEN000
2023.02.01
Wersja / Edition: 0

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.07.04.006	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option
2	2011.14.00.000	Zespół roboczy prawy	Work unit right	5	
3	2011.15.00.000	Zespół roboczy lewy	Work unit left	5	
4	2018.01.00.000	Wózek jezdny	Wheel unit	1	
5	2018.02.00.000	Rama główna	Main frame	1	
6	2018.03.00.000	Układ napędowy główny	Drive unit - main	1	
7	2018.04.00.000	Układ napędowy P	Steering drive unit - right	1	
8	2018.05.00.000	Układ napędowy L	Steering drive unit - left	1	
9	2018.06.00.000	Układ napędowy P I	Steering drive unit - right	1	
10	2018.07.00.000	Układ napędowy L I	Steering drive unit - left	1	
11	2018.08.00.000	Układ napędowy P II	Steering drive unit - right	1	
12	2018.09.00.000	Układ napędowy L II	Steering drive unit - left	1	
13	2018.10.00.000	Układ napędowy skrajny P	Drive unit - right outer	1	
14	2018.11.00.000	Układ napędowy skrajny L	Drive unit - left outer	1	
15	2018.12.00.000	Układ hydrauliczny	Hydraulic system	1	
16	2018.13.00.000	Układ jezdny skrajny	Wheel unit - outer	2	
17	2018.14.00.000	Ekran brezentowy prawy	Swath curtain - right	1	Opcja/Option
18	2018.15.00.000	Mocowanie koła jezdnego	Spare wheel holder	1	Opcja/Option
19	2018.16.00.000	Instalacja elektryczna	Electrical system	1	
20	2018.17.00.000	Układ jezdny centralny P	Wheel unit - main right	1	
21	2018.18.00.000	Układ jezdny centralny L	Wheel unit - main left	1	
22	2018.19.00.000	Układ jezdny boczny P	Wheel unit - side right	3	
23	2018.20.00.000	Układ jezdny boczny L	Wheel unit - side left	3	
24	2018.21.00.001	Ekran brezentowy lewy	Swath curtain - left	1	Opcja/Option
25	2018.22.00.000	Zaczep USA		1	Opcja/Option
26	2020.13.00.001	Mocowanie koła zapas. 15-16-18 cali	Spare wheel holder 15-16-18 inch	2	Opcja/Option
27	MIEP-007-014	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V + wtyczka USA	7 Pin connection wire / w plugs	1	Opcja/Option
28	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	Opcja/Option
29	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl. 18,5x8,5-8	Wheel set 18,5×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	Opcja/Option
30	MIGK-340-055	Koło 340_55_R16	Wheel 340_55_R16	1	Opcja/Option
31	MIWB-130-000	Wał przegubowo-teleskopowy	PTO shaft	1	* zamienniki/substitutes
32	MIWB-130-002	Wał przegubowo-teleskopowy	PTO shaft	1	* zamienniki/substitutes

Wały przegubowo-teleskopowe i przekładnie posiadają zamienniki. Przed zamówieniem do nich części zamiennych, sprawdź symbol na tabliczce znamionowej wału/przekładni, a następnie znajdź odpowiadającą im listę w katalogu.

PTO shafts and gears have replacements. Before ordering spare parts for them, check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.01.00.000
Wózek jezdny
Wheel unit

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.16.00.050	Sworzeń Ø16 (SO.16.00.050)	Pin Ø16 (SO.16.00.060)	1	
2	00SO.16.00.080	Sworzeń Ø16 (SO.16.00.080)	Pin Ø16 (SO.16.00.080)	1	
3	00SO.20.00.085	Sworzeń Ø20 (SO.20.00.085)	Pin Ø20 (SO.20.00.085)	4	
4	00SO.25.00.145	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.145)	Pin Ø25 (SO.25.00.145)	1	
5	00SO.50.00.205	Sworzeń Ø50 (SO.50.00.205)	Pin Ø50 (SO.50.00.220)	2	
6	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
7	0310.01.35.000	Łańcuch odciążający	Chain	1	
8	0331.01.13.000	Śruba specjalna	Screw special	1	-
9	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain	1	
10	1006.01.12.000	Rurka smarna	Lubrication tube	1	
11	2018.01.01.000	Rama	Frame	1	
12	2018.01.03.000	Rama tylna lewa	Back frame left	1	
13	2018.01.04.000	Rama nośna prawa	Back frame right	1	
14	2018.01.05.000	Zaczep	Hitch	1	
15	2018.01.06.000	Podpora	Support	1	
16	2018.01.07.000	Krzywka zaworu	Valve cam	2	
17	2018.01.08.000	Podtrzymka wałka	Shaft's holder	1	
18	2018.01.09.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
19	2018.01.10.000	Mocowanie tuby	Tube mount	1	
20	2018.01.11.000	Trzpień osłon	Mounting pin	1	
21	2018.01.14.000	Tuleja mocowania siłownika	Hydraulic cylinder mounting sleeve	2	
22	2018.01.20.000	Ramię osłony I	Guard arm I	4	
23	2018.01.22.000	Ramię osłony III	Guard arm III	4	
24	2018.01.25.000	Dźwignia osłon ochronnych	Guard barriers lever	1	
25	2018.01.28.000	Wspornik osłony tylny	Guard support back	1	
26	2018.01.29.000	Przekaźnik napędu osłony P	Shield drive relay P	1	
27	2018.01.30.000	Przekaźnik napędu osłony L	Shield drive relay L	1	
28	2018.01.31.000	Popychacz napędu osłony	Cover drive pusher	2	
29	2018.01.36.000	Podkładka podpory	Support washer	2	
30	2018.01.37.000	Podkładka podpory I	Support washer I	2	
31	2018.01.38.000	Podkładka podpory II	Support washer II	2	
32	2018.01.39.000	Sworzeń osłony	Guard pin	2	
33	2018.01.40.000	Osłona tylna wałka	Shaft back cover	1	
34	2018.01.41.000	Osłona centralna wałka	Shaft middle cover	1	
35	2018.01.42.000	Osłona przednia wałka	Shaft front cover	1	
36	2018.01.44.000	Obudowa podpory wałka	Shaft support housing	1	
37	2018.01.45.000	Łożysko podpory wałka	Shaft support bearing	2	
38	2018.01.46.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover mount	1	
39	2018.01.47.000	Mocowanie tablicy P	Plate mount R	1	
40	2018.01.48.000	Ramię tablic	Plate arm	1	
41	2018.01.49.000	Osłona P	Cover R	1	
42	2018.01.50.000	Dzwignia oświetlenia I	Lights lever I	2	
43	2018.01.51.000	Łożysko osłony Ø33	Guard bearing Ø33	4	
44	2018.01.52.000	Dźwignia wspornika tablic	Plate arm lever	2	
45	2018.01.53.000	Mocowanie tablicy L	Plate mount L	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ®

2018.01.00.000
Wózek jezdny
Wheel unit

Tab. 2

6

K2018PLEN000 - 2023-02-01 - P10-1100 T

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.01.00.000
Wózek jezdny
Wheel unit

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
46	2018.01.54.000	Łożysko otwarte osłony fi 34	Guard bearing open Ø34	4	
47	2018.01.56.000	Podtrzymka przewodów	Hose support	1	
48	2018.01.57.000	Pokrywa podtrzymki przewodów	Hose support cover	1	
49	2018.01.58.000	Uchwyt osłony	Shield bracket	4	
50	2018.01.60.000	Osłona	Cover	2	
51	2018.01.61.000	Dźwignia zaworu krańcowego P	End valve lever P	1	
52	2018.01.62.000	Dźwignia zaworu krańcowego L	End valve lever L	1	
53	2018.01.63.000	Dźwignia zaworu krańcowego I	End valve lever I	1	
54	2018.01.64.000	Osłona L	Cover L	1	
55	2018.01.65.000	Ramię osłony II	Guard arm II	4	
56	2018.01.66.000	Łożysko osłony	Guard bearing	4	
57	2018.01.67.000	Łożysko osłony otwarte	Guard bearing open	4	
58	2018.01.68.000	Dzwignia wsporników świateł I	Light mount lever I	2	
59	2018.01.69.000	Mocowanie tablicy przedniej P	Front plate mount P	1	
60	2018.01.70.000	Mocowanie tablicy przedniej L	Front plate mount L	1	
61	2018.01.71.000	Stopa podporowa	Support foot	1	
62	2018.01.73.000	Wieszak łańcucha	Chain hanger	1	
63	2018.01.75.000	Ślizg ramienia zaworu	Valve arm slide	2	
64	2018.01.76.000	Podkadka fi34x60x3	Washer Ø34x60x3	4	
65	2018.01.79.000	Dźwignia zaworu	Valve lever	2	
66	2018.01.81.000	Uchwyt zaworu	Valve mount	2	
67	2018.01.84.000	Osłona przednia wałka	Shaft front cover	1	
68	2018.01.85.000	Tuleja dystansowa Poliamid	Spacing sleeve Polyamide	4	
69	2018.01.86.000	Tuleja dystansowa Poliamid	Spacing sleeve Polyamide	4	
70	2018.01.87.000	Sworzeń osłony tylny	Guard back pin	2	
71	2018.01.89.000	Osłona tylna	Back cover	1	
72	2018.01.90.000	Osłona przednia	Front cover	1	
73	2018.01.91.000	Mocowanie smarowniczki	Grease point mount	1	
74	2018.01.92.000	Oś	Axle	1	
75	2018.01.93.000	Dzwignia oświetlenia II	Lights lever II	2	
76	2018.01.97.000	Dzwignia regulacyjna	Adjusting lever	1	
77	2018.01.98.000	Sworzeń dzwigni zaworu	Adjusting lever pin	1	
78	2018.01.99.000	Przycisk zaworu	Valve pusher	1	
79	MICD-000-030	Cięgno dyszla pociągowego D40-C.B8.T30 TMW	Drawbar eye D40-C.B8.T30 TMW	1	
80	MIET-000-002	Tablica DIN11 030 3M	Warning plate DIN11 030 (3M)	2	
81	MIET-002-006	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświetl - lewa - trójkąt i rejestracja	Warning plate 282x423 - left	1	
82	MIET-002-011	Tablica ostrzegawcza prawa 282x423 z oświet. - prawa	Warning plate 282x423 - right	1	
83	MIGK-340-055	Koło 340_55_R16	Wheel 340_55_R16	2	
84	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
85	MIHA-006-001	Adapter kątowy 90 M6x1	Angle adapter 90_M6x1	1	
86	MIHZ-006-001	Złączka prosta M 6x1K	Straight connector M 6x1K	1	
87	MIHZ-006-002	Złączka grodziowa z gniazdem M6x1	Bulkhead straight connector M6x1	1	
88	MIIK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
89	MIIL-018-000	Osłona palców	Tine guard	12	
90	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	2	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ®

2018.01.00.000
Wózek jezdny
Wheel unit

Tab. 2

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.01.00.000
Wózek jezdny
Wheel unit

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
91	MIIS-014-000	Szekla Ø14	Shackle Ø14	2	
92	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
93	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
94	MISP-002-002	Spężyna Ø2,5 (0240.01.23.000)	Spring Ø2,5 (0240.01.23.000)	1	
95	MISP-003-001	Zawleczka sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	1	
96	MISP-005-004	Sprężyna Ø5 (0235.07.10.000)	Spring Ø5 (0235.07.10.000)	4	
97	MITS-020-001	Tuleja ślizgowa 40x 44x 30 PAP	Sliding bush 40x 44x 30 PAP	2	
98	MITT-001-000	Tuba duża (POJ 320X85/B art.3383)	Tube	1	
99	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	4	
100	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
101	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	3	
102	MITZ-047-000	Zaslepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plastic cap round 47,6x1-3	4	
103	MZIN-002-007	Nitonakrętka - M6 Ø9 - L=20 oc.	Rivet nut - M6 Ø9 - L=20 z.	14	
104	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	21	
105	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	2	
106	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
107	MZLZ-000-003	Łożysko zespoł UCF 207 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 207	2	
108	MZNN-018-005	Nakrętka M18 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M18 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	1	
109	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	10	
110	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	49	
111	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	54	
112	MZNS-010-003	Nakrętka M10 kl. 10 oc. samozab.(DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
113	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	28	
114	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	20	
115	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	24	
116	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M20 cl. 8 z self-lock. (DIN 985)	6	
117	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 8 cl. 8 z. (DIN 934)	2	
118	MZPN-006-003	Podkladka pow. Ø6x25 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø6x25 z. (DIN 9021)	4	
119	MZPN-013-040	Podkładka nylonowa Ø13x40x4	Nylon washer Ø13x40x4	40	
120	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	9	
121	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	80	
122	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	2	
123	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	61	
124	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	42	
125	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc. (DIN 125)	Washer Ø14 z. (DIN 125)	28	
126	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	40	
127	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	6	
128	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń (DIN 126)	Washer Ø20 z. (DIN 126)	8	
129	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	12	
130	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø14.2 z. (DIN 127)	8	
131	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø16.3 z. (DIN 127)	14	
132	MZSI-006-007	Sruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	10	
133	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Hexagon socket head cap screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 912)	2	
134	MZSI-006-016	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	3	
135	MZSI-006-100	Śruba M 6x10 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (ISO 7380-1)	Bolt M 6x 10 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	12	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62




2018.01.00.000
Wózek jezdny
Wheel unit

Tab. 2

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
136	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	27	
137	MZSI-008-381	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 25 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	4	
138	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (ISO 7380-1)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Hexagon socket (ISO 7380-1)	16	
139	MZSI-016-129	ŚRUBA M16x 60 12.9 GEOMET IMB. WALC. 82302 DIN912	Bolt M16x 60 12.9 GEOMET 82302 DIN912	6	
140	MZSO-010-090	Śruba M10x 90 kl. 8.8 oc. Oczkowa (DIN 444B)	Eye bolt M10x 90 cl. 8.8 z. (DIN 444)	4	
141	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
142	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
143	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	14	
144	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Sq. neck (DIN 603)	3	
145	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
146	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (DIN 933)	10	
147	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	13	
148	MZSZ-008-010	Śruba M 8x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
149	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
150	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
151	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	16	
152	MZSZ-010-110	Śruba M10x110 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x110 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
153	MZSZ-010-120	Śruba M10x120 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M10x120 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
154	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
155	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	
156	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (DIN933)	2	
157	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	2	
158	MZSZ-012-022	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z. (DIN 931)	12	
159	MZSZ-012-160	Śruba M12x160 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x160 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
160	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
161	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
162	MZSZ-014-040	Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (DIN 933)	8	
163	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	6	
164	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
165	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
166	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	
167	MZSZ-020-220	Śruba M20x220 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M20x220 cl. 8.8 z. (DIN 931)	6	
168	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	14	
169	MZWB-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. (DIN 7991)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk (DIN 7991)	12	
170	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 20 ss. (DIN 1481)	1	
171	MZZK-004-004	Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø4x 26 ss. (DIN 1481)	4	
172	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	4	
173	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481)	16	
174	MZZK-008-014	Kołek spręż. Ø8x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x 65 z. (DIN 1481)	2	
175	MZZZ-006-001	Zawleczka 6,3x50 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	2	
176	MZZZ-025-000	Zawleczka spężysta Ø 3 (DIN 11024 E)	Spring cotter pin Ø3 (DIN 11024 E)	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ®

2018.02.00.000
Rama główna
Main frame

Tab. 3

12

K2018PLEN000 - 2023-02-01 - P10-1100 T

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.02.00.000
Rama główna
Main frame

Tab. 3

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.106	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.106)	Pin Ø35 (SO.35.00.106)	1	
2	00SO.40.00.105	Sworzeń Ø40 (SO.40.00.105)	Pin Ø40 (SO.40.00.105)	3	
3	00SO.50.00.220	Sworzeń Ø50 (SO.50.00.220)	Pin Ø50 (SO.50.00.220)	2	
4	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
5	2018.02.01.000	Rama nośna	Coping frame	1	
6	2018.02.02.000	Rama pośrednia	Intermediate frame	1	
7	2018.02.03.000	Blokada kąta rozrzutu P	Spread angle lock R	1	
8	2018.02.04.000	Blokada kąta rozrzutu L	Spread angle lock L	1	
9	2018.02.09.000	Dźwignia blokady	Blockade arm	1	
10	2018.02.10.000	Sworzeń sprężyn	Spring pin	1	
11	2018.02.11.000	Sworzeń siłownika pochylania	Hydraulic cylinder tilting pin	1	
12	2018.02.12.000	Podziałka	Scale	1	
13	2018.02.14.000	Osłona tylna	Back cover	1	
14	2018.02.15.000	Sworzeń mechanizmu osłon	Shield mechanism pin	2	
15	2018.02.16.000	Rolka krańcówki	End valve roller	2	
16	2018.10.05.000	Rolka	Roller	2	
17	MIGO-110-000	Osłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	1	
18	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1.5 d=12	Regulation lock M20x1.5 d=12	1	
19	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	2	
20	MISP-008-006	Sprężyna Ø 8 L= 460 (0312.03.03.000)	Spring Ø8 L= 460 (0312.03.03.000)	2	
21	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 505565x50 PRMF	Sliding bush 50x 55x 40x 65 PRMF	8	
22	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	1	
23	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	1	
24	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	4	
25	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	6	
26	MZNS-008-010	Nakrętka M 8 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
28	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
29	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	6	
30	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	4	
31	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń (DIN 126)	Washer Ø20 z. (DIN 126)	2	
32	MZPP-030-000	Podkładka Ø30 oc.	Washer Ø30 z.	2	
33	MZPP-030-001	Podkladka Ø30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer Ø30 z. 82004	4	
34	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	4	
35	MZSI-008-380	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 20 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	4	
36	MZSI-008-381	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 25 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	2	
37	MZSI-008-382	Śruba imbus. z łbem podkładkowym M 8x 30 kl. 8,8 oc. (ISO 7380-2)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Hex. head with collar (ISO 7380-2)	2	
38	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa (DIN 444)	Eye bolt M12x 80 cl. 8.8 z. (DIN 444)	2	
39	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	4	
40	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x45 z. (DIN 1481)	2	
41	MZZK-005-005	Kołek spręż. Ø5x 30 nierdz. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 30 ss. (DIN 1481)	2	
42	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 50 z. (DIN 1481)	1	
43	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø6x 40 z. (DIN 1481)	4	
44	MZZK-008-001	Kołek spręż. Ø8x 60 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x 60 z. (DIN 1481)	1	
45	MZZK-008-012	Kołek spręż. Ø8x 55 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x 55 z. (DIN 1481)	2	
46	MZZK-008-014	Kołek spręż. Ø8x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x 65 z. (DIN 1481)	2	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.03.00.000
Układ napędowy główny
Drive unit - main

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.26.020	Blacha # 1,5 mm	Plate	1	
2	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	2	
3	2018.03.02.000	Osłona centralna	Guard I, central	1	
4	2018.03.03.000	Obudowa wałka głównego prawa	Shaft housing	1	
5	2018.03.04.000	Obudowa wałka głównego lewa	Shaft housing	1	
6	2018.03.05.000	Wspornik osłony	Guard support	2	
7	2018.03.06.000	Wał napędowy główny	Main drive shaft	1	
8	2018.03.08.000	Osłona dolna przegubu	Joint guard, lower	2	
9	2018.03.09.000	Tuleja blokująca	Shaft bush	2	
10	MIGO-201-002	Osłona górna przegubu (2011.02.07.000)	Joint guard, upper	3	
11	MIPP-000-010	Przegub podwójny B&P hex	Double joint B&P hex	2	
12	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	2	
13	MIPS-044-000	Przekładnia kątowa 044-01.AAB.L	Gearbox 044-01.AAB.L	1	
14	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	4	
15	MIWB-086-021	Wał przegubowo-teleskopowy	PTO shaft	1	* zamienniki/substitutes
16	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	6	
17	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
18	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	12	
19	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934)	2	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. (DIN 934)	Nut M 8 cl. 8 z. (DIN 934)	2	
21	MZPP-006-001	Podkładka Ø 6 oc. (DIN 125)	Washer Ø6 z. (DIN 125)	4	
22	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	8	
23	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	16	
24	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø6,1 z. (DIN 127)	6	
25	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	4	
26	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	8	
27	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	4	
28	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
29	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
30	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Hexagon socket head cap screw M 6x 12 cl. 8.8 z. (DIN 912)	2	
31	MZSI-008-066	Śruba M8x10 oc IMB. STOŻ. bez łba 82315 DIN914	Bolt M8x20 allen 82315 DIN914	2	
32	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
33	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
34	MZSZ-008-010	Śruba M 8x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
35	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
36	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	
37	MZSZ-016-010	Śruba M16x220 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M16x220 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	
38	MZSZ-016-162	Śruba M16x160 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M16x160 cl. 8.8 z. (DIN 931)	8	
39	MZSZ-020-202	Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (DIN 931)	3	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



2018.04.00.000
Układ napędowy P
Steering drive unit - right

Tab. 5

16

K2018PLEN000 - 2023-02-01 - P10-1100 T

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.04.00.000
Układ napędowy P
Steering drive unit - right

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony	Guard limiter	1	
5	2011.03.09.000	Dystans osłony	Guard spacer	2	
6	2018.04.01.000	Rura napędu P	Drive tubing P	1	
7	2018.04.02.000	Zapadka blokady kopiowania P	Blockade latch arm P	1	
8	2018.04.03.000	Cięgno blokady kopiowania	Control link	1	
9	2018.04.05.000	Cięgno blokady kopiowania I	Steering rod ball-end - regulated	1	
10	2018.04.06.000	Osłona	Safety guard	1	
11	2018.04.07.000	Wałek pośredni	Idler driveshaft	1	
12	2018.04.08.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
13	2018.04.09.000	Osłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
14	MIGO-201-000	Osłona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper (2011.03.07.000)	1	
15	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
16	MIPP-000-010	Przegub podwójny B&P hex	Double joint B&P hex	1	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
18	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
19	MITT-030-000	Tuleja slizgowa 30x 34x 30 GSM IGUS	Sliding bush 30x 34x 30 GSM IGUS	1	
20	MITZ-030-003	Zaślepka plastik Ø30x1-3 - 111063	Plug plastic Ø30x1-3 - 111063	1	
21	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	8	
22	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
23	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
24	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
25	MZNN-016-015	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
28	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. koronowa niska (DIN 937)	Castle Nut M16x1,5 cl. 8 z. (DIN 937)	1	
29	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	9	
30	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	2	
31	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
32	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
33	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø16 z. (DIN 9021)	1	
34	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	4	
35	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
36	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	4	
37	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
38	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
39	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
40	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
41	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	3	
42	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
43	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
44	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
45	MZZZ-003-004	Zawleczka 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

2018.05.00.000
Układ napędowy L
Steering drive unit - left

Tab. 6

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.05.00.000
Układ napędowy L
Steering drive unit - left

Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.08.000	Ogranicznik osłony	Guard limiter	1	
5	2011.03.09.000	Dystans osłony	Guard spacer	2	
6	2018.04.03.000	Cięgno blokady kopiowania	Control link	1	
7	2018.04.05.000	Cięgno blokady kopiowania I	Steering rod ball-end - regulated	1	
8	2018.04.06.000	Osłona	Safety guard	1	
9	2018.04.07.000	Wałek pośredni	Idler driveshaft	1	
10	2018.04.08.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
11	2018.04.09.000	Osłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
12	2018.05.01.000	Rura napędu L	Drive housing L	1	
13	2018.05.02.000	Zapadka blokady kopiowania L	Blockade latch arm L	1	
14	2018.05.03.000	Sworzeń krańcówki	Joint pin	1	
15	2018.05.04.000	Krzywka krańcówki	End valve cam	1	
16	MIGO-201-000	Osłona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper (2011.03.07.000)	1	
17	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
18	MIPP-000-010	Przegub podwójny B&P hex	Double joint B&P hex	1	
19	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
20	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
21	MITT-030-000	Tuleja slizgowa 30x 34x 30 GSM IGUS	Sliding bush 30x 34x 30 GSM IGUS	1	
22	MITZ-030-003	Zaślepka plastik Ø30x1-3 - 111063	Plug plastic Ø30x1-3 - 111063	1	
23	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	8	
24	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
25	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
26	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
27	MZNN-016-015	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
30	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. koronowa niska (DIN 937)	Castle Nut M16x1,5 cl. 8 z. (DIN 937)	1	
31	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	9	
32	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	2	
33	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
34	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
35	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø16 z. (DIN 9021)	1	
36	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	6	
37	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
38	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	4	
39	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
40	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
41	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
42	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
43	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
44	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	2	
45	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
46	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
47	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
48	MZZZ-003-004	Zawleczka 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



2018.06.00.000
Układ napędowy P I
Steering drive unit - right

Tab. 7

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.06.00.000
Układ napędowy P I
Steering drive unit - right

Tab. 7

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.03.000	Osłona I	Safety guard	1	
5	2018.04.08.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
6	2018.04.09.000	Osłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
7	2018.06.01.000	Rura napędu P I	Drive housing P I	1	
8	2018.06.04.000	Wałek napędowy I	Idler driveshaft	1	
9	2018.08.07.000	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	1	
10	MIGO-201-000	Osłona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper (2011.03.07.000)	1	
11	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
12	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
13	MIPP-000-010	Przegub podwójny B&P hex	Double joint B&P hex	1	
14	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
15	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
16	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	8	
17	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
18	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
19	MZNN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
21	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
22	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. koronowa niska (DIN 937)	Castle Nut M16x1,5 cl. 8 z. (DIN 937)	1	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	9	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	4	
25	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
26	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	2	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	6	
28	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	4	
30	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	3	
31	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
32	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	10	
33	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
34	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	3	
35	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
37	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
38	MZZK-008-012	Kołek spręż. Ø8x 55 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x 55 z. (DIN 1481)	1	
39	MZZZ-003-004	Zawleczka 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.07.00.000
Układ napędowy L I
Steering drive unit - left

Tab. 8

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.03.03.000	Osłona I	Safety guard	1	
5	2018.04.08.000	Osłona dolna przegubu I	Joint guard, lower I	1	
6	2018.04.09.000	Osłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
7	2018.06.04.000	Wałek napędowy I	Idler driveshaft	1	
8	2018.07.01.000	Rura napędu L I	Drive housing L	1	
9	2018.08.07.000	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	1	
10	MIGO-201-000	Osłona górna przegubu (2011.03.07.000)	Joint guard, upper (2011.03.07.000)	1	
11	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
12	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
13	MIPP-000-010	Przegub podwójny B&P hex	Double joint B&P hex	1	
14	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
15	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
16	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	8	
17	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
18	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
19	MZNN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
20	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
21	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
22	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. koronowa niska (DIN 937)	Castle Nut M16x1,5 cl. 8 z. (DIN 937)	1	
23	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	9	
24	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	4	
25	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
26	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	2	
27	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	6	
28	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	4	
30	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
31	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
32	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	10	
33	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
34	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	3	
35	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
36	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
37	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
38	MZZK-008-012	Kołek spręż. Ø8x 55 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø8x 55 z. (DIN 1481)	1	
39	MZZZ-003-004	Zawleczka 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

2018.08.00.000
Układ napędowy P II
Steering drive unit - right

Tab. 9

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.08.00.000
Układ napędowy P II
Steering drive unit - right

Tab. 9

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	1	
5	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	1	
6	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	1	
7	2011.07.07.000	Osłona dolna przegubu II P	Joint guard, lower II P	1	
8	2018.04.05.000	Cięgno blokady kopiowania I	Steering rod ball-end - regulated	1	
9	2018.04.09.000	Osłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
10	2018.08.01.000	Rura napędu II P	Drive housing II P	1	
11	2018.08.02.000	Ramię blokady P	Blockade arm R	1	
12	2018.08.03.000	Cięgno blokady kopiowania II	Control link	1	
13	2018.08.04.000	Osłona II	Safety guard	1	
14	2018.08.05.000	Wał napędowy pośredni II	Idler driveshaft	1	
15	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	3	
16	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
17	MIGO-201-001	Osłona górna przegubu (2011.07.04.000)	Upper joint guard (2011.07.04.000)	1	
18	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
19	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
20	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
21	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
22	MITT-030-000	Tuleja slizgowa 30x 34x 30 GSM IGUS	Sliding bush 30x 34x 30 GSM IGUS	1	
23	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	6	
24	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	4	
25	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
26	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
27	MZNN-016-015	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
31	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. koronowa niska (DIN 937)	Castle Nut M16x1,5 cl. 8 z. (DIN 937)	2	
32	MZNS-022-005	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M22x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
33	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	7	
34	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	5	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	2	
36	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø12 (34) z. (DIN 9021)	1	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	2	
39	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø16 z. (DIN 9021)	1	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	6	
41	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	4	
43	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
44	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
45	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
46	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
47	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
48	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	3	
49	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
51	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
52	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
53	MZZZ-003-004	Zawleczka 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	2	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.09.00.000
Układ napędowy L II
Steering drive unit - left

Tab. 10

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Joint pin	2	
3	2011.02.04.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical axle, middle	1	
4	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	1	
5	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	1	
6	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	1	
7	2011.08.02.000	Osłona dolna przegubu II L	Joint guard, lower II L	1	
8	2018.04.05.000	Cięgno blokady kopiowania I	Steering rod ball-end - regulated	1	
9	2018.04.09.000	Osłona dolna przegubu II	Joint guard, lower II	1	
10	2018.09.01.000	Rura napędu L II	Driveline frame L, middle	1	
11	2018.09.02.000	Ramię blokady L	Blockade arm L	1	
12	2018.09.03.000	Osłona II	Safety guard	1	
13	2018.09.04.000	Wał napędowy pośredni	Idler driveshaft	1	
14	2018.09.05.000	Cięgno blokady kopiowania II	Control link	1	
15	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	3	
16	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
17	MIGO-201-001	Osłona górna przegubu (2011.07.04.000)	Upper joint guard (2011.07.04.000)	1	
18	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	4	
19	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
20	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
21	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
22	MITT-030-000	Tuleja slizgowa 30x 34x 30 GSM IGUS	Sliding bush 30x 34x 30 GSM IGUS	1	
23	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	6	
24	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	4	
25	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
26	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
27	MZNN-016-015	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	2	
31	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. koronowa niska (DIN 937)	Castle Nut M16x1,5 cl. 8 z. (DIN 937)	2	
32	MZNS-022-005	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M22x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
33	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	7	
34	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	5	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	2	
36	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø12 (34) z. (DIN 9021)	1	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	2	
38	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	2	
39	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø16 z. (DIN 9021)	1	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	6	
41	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	5	
43	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
44	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
45	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
46	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
47	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
48	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	3	
49	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	1	
52	MZSZ-012-122	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
53	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x140 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
54	MZZZ-003-004	Zawleczka 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	2	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



2018.10.00.000
Układ napędowy skrajny P
Drive unit - right outer

Tab. 11

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.10.00.000
Układ napędowy skrajny P
Drive unit - right outer

Tab. 11

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	1	
3	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	1	
4	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia	Set pin	1	
5	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Short joint pin	2	
6	2011.05.09.000	Osłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
7	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	2	
8	2018.10.01.000	Rura napędu skrajna P	Drive housing P	1	
9	2018.10.02.000	Cięgno I	Band I	1	
10	2018.10.03.000	Cięgno II	Band II	1	
11	2018.10.04.000	Sworzeń siłownika	Fold-up mechanism pin	1	
12	2018.10.05.000	Rolka	Roller	1	
13	2018.10.06.000	Osłona skrajna	Outer guard	1	
14	2018.10.07.000	Wspornik osłony P	Outer support P	1	
15	2018.10.08.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	1	
16	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	3	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
18	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
20	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 Ø11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 Ø11 - L=19 z.	2	
21	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	2	
22	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
23	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
24	MZIS-001-001	Smarowniczka M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
25	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
26	MZNN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	5	
28	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
30	MZNS-022-005	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M22x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	4	
31	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	7	
32	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	2	
33	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	4	
34	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø12 (34) z. (DIN 9021)	2	
35	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	4	
36	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø16 z. (DIN 9021)	1	
37	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	2	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	2	
39	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	5	
41	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	2	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
43	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
44	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
45	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
46	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
47	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	2	
48	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
49	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
51	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	1	
53	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

2018.11.00.000
Układ napędowy skrajny L
Drive unit - left outer

Tab. 12

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.11.00.000
Układ napędowy skrajny L
Drive unit - left outer

Tab. 12

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Cover pin	1	
2	2011.02.09.001	Zabezpieczenie śruby wieńca	Finger clutch lock washer	1	
3	2011.03.02.000	Wieniec zębaty	Finger clutch	1	
4	2011.05.03.000	Oś stała skrajnia	Set pin	1	
5	2011.05.08.000	Sworzeń krótki przegubu	Short joint pin	2	
6	2011.05.09.000	Osłona dolna przegubu	Joint guard, lower	1	
7	2011.05.13.000	Podkładka 4x22x48	Washer 4x22x48	2	
8	2018.10.02.000	Cięgno I	Band I	1	
9	2018.10.03.000	Cięgno II	Band II	1	
10	2018.10.04.000	Sworzeń siłownika	Fold-up mechanism pin	1	
11	2018.10.05.000	Rolka	Roller	1	
12	2018.11.01.000	Osłona skrajna	Outer guard	1	
13	2018.11.02.000	Rura napędu skrajna L	Drive housing L	1	
14	2018.11.03.000	Wspornik osłony L	Outer support L	1	
15	2018.11.04.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	1	
16	2040.02.15.000	Podkładka dystansowa 26/13/1	Spacer washer 26/13/1	3	
17	MIPS-039-000	Przekładnia kątowa 039-01.EBC.L1	Gearbox 039-01.EBC.L1	1	
18	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
20	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 Ø11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 Ø11 - L=19 z.	2	
21	MZIN-003-008	Nitonakrętka M8 PSZROH-0855	Rivet nut M8 (PSZROH-0855)	2	
22	MZIS-000-001	Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A)	Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A)	3	
23	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
24	MZIS-001-001	Smarowniczka M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
25	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
26	MZNN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M16 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	2	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	5	
28	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
30	MZNS-022-005	Nakretka M22x1,5 kl. 8 oc. niska (DIN 439)	Nut M22x1,5 cl. 8 z. lowered (DIN 439)	4	
31	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	7	
32	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	2	
33	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	4	
34	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø12 (34) z. (DIN 9021)	2	
35	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	4	
36	MZPP-016-004	Podkładka pow. Ø16 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø16 z. (DIN 9021)	1	
37	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	2	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø8,2 z. (DIN 127)	2	
39	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	4	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø12.2 z. (DIN 127)	5	
41	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	2	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
43	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
44	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
45	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	1	
46	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 16 cl. 8.8 z. (DIN 933)	2	
47	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 allen	2	
48	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
49	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
51	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (DIN 931)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (DIN933)	2	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

2018.12.00.000
Układ hydrauliczny
Hydraulic system

Tab. 13

K2018PLEN000 - 2023-02-01 - P10-1100 T

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.12.00.000
Układ hydrauliczny
Hydraulic system

Tab. 13

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0401.02.43.003	Mocowanie akumulatora	Hydro accu handle	1	
2	2018.12.07.000	Mocowanie osi przekaźnika	Relay axel bracket	2	
3	2018.12.08.000	Przekaźnik krańcówki	End valve relay	1	
4	2018.12.09.000	Blok 4xG3_8"	Hydraulic block 4xG3_8"	2	
5	2018.12.10.000	Cięgno krańcówki	End valve link	2	
6	2018.12.11.000	Ramie krańcówki	Valve arm	2	
7	2018.12.12.000	Dystans siłownika	Hydraulic cylinder spacer	2	
8	2018.12.14.000	Tuleja dystansowa	Spacing sleev	2	
9	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
10	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
11	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	34	
12	MIHC-040-350	Siłownik 40x22x350 (2018.12.03.000)	Hydralic cylinder 40x22x350 (2018.12.03.000)	2	
13	MIHC-063-180	Siłownik 63x36x180 (2018.12.05.000)	Hydraulic cylinder 63x36x180 (2018.12.05.000)	1	
14	MIHC-080-180	Siłownik 80-63x36x180-720 (2018.12.02.000)	Hydraulic cylinder 80-63x36x180-720 (2018.12.02.000)	2	-
15	MIHC-080-860	Siłownik 80x36x860-320 (2018.12.01.000)	Hydraulic cylinder 80x36x860-320 (2018.12.01.000)	1	-
16	MIHC-185-000	Siłownik 25x18x160 (0185.05.07.000)	Hydraulic cylinder 25x18x160 (0185.05.07.000)	1	
17	MIHD-056-003	Dzielnik strumienia 10-20L/min C056-V1023	Flow divider 10-20L/min C056-V1023	1	
18	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8''	Straight connector M14x1.5 - 3/8''	1	
19	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2" korpus	Straight connector M16x1/2''	11	
20	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2" korpus	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	1	
21	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	
22	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8''	Straight connector M16 x 3/8''	13	
23	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	34	
24	MIHP-000-182	Przewód M16x1,5 L= 180 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 180 A90-A	1	
25	MIHP-016-018	Przyłączka prosta nast. M16x1,5 - M18x1,5	Compression connector M16x1,5 - M18x1,5	4	
26	MIHP-020-010	Przewód M14x1,5 L= 200 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1.5 L= 200 A90-A90 C	1	
27	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
28	MIHP-022-011	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red -	1	
29	MIHP-022-016	Kennfixx M22x1/2" BG3 Żółty +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
30	MIHP-035-003	Przewód M14x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 350 A90-A	1	
31	MIHP-038-016	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	3	
32	MIHP-047-003	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 470 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L= 470 A-A	1	
33	MIHP-100-004	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-A	2	
34	MIHP-150-006	Przewód M16x1,5 L= 1500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1500 A90-A	2	
35	MIHP-160-023	Przewód M16x1,5 L= 1600 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1600 A90-A90 C	1	
36	MIHP-180-026	Przewód M16x1,5 L= 1800 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A90-A90 C	1	
37	MIHP-200-005	Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A90-A	2	
38	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A90-A	4	
39	MIHP-280-017	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 2800 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L= 2800 A-A	1	
40	MIHP-330-002	Przewód M16x1,5 L= 3300 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
41	MIHP-355-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 3550 A-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 3550 A-A	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

2018.12.00.000
Układ hydrauliczny
Hydraulic system

Tab. 13

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.12.00.000
Układ hydrauliczny
Hydraulic system

Tab. 13

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
42	MIHP-430-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 4300 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L= 4300 A-A	2	
43	MIHP-450-006	Przewód M16x1,5 L= 4500 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 4500 A90-A90 C	2	
44	MIHP-480-001	Przewód M16x1,5 L= 4800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 4800 A-A	1	
45	MIHP-495-000	Przewód M16x1,5 L= 4950 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 4950 A90-A	2	
46	MIHP-670-000	Przewód M16x1,5 L= 6700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A	1	
47	MIHP-830-001	Przewód M16x1,5 L=8300 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L=8300 A90-A	1	-
48	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	3	
49	MIHZ-000-010	Zawór kulowy BKH 10-L	Ball valve BKH 10-L	1	
50	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny VS2C 1/2'' V0660	Sequence valve VS2C 1/2'' V0660	1	
51	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna sym.	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	3	
52	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesym. z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	4	
53	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compressionM16x1.5 TN100-10L	1	
54	MIHZ-024-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L12	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L12	2	
55	MIHZ-024-055	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L10	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L10	4	
56	MIHZ-024-063	Punkt pomiarowy z nakrętka obr. typu T DC/24-SWOL-L8-TPC1-L8-SCV	Measuring point with rotating nut type T DC/24-SWOL-L8-TPC1-L8-SCV	1	
57	MIHZ-024-065	Przyłączka prosta 24-SDS-L8-M18E	Male stud connector 24-SDS-L8-M18E	1	
58	MIHZ-024-070	Przyłączka nastawna typu L 24-SWOL-L10	Swivel run tee L 24-SWOL-L10	1	
59	MIHZ-024-071	Przyłączka regulowana 24-SWOSDS-L10-G1_2E	Straight attachment studs with sealing cone 24-SWOSDS-L10-G1_2E	1	
60	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	1	
61	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	2	
62	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	3	
63	MIHZ-060-000	Zawór krańcowy V-121 1/2" NA	End valve V-121 1/2" NA	1	
64	MIHZ-HBKH-001	Zawór odcinająco - zwrotny M18x1,5 (N.Z)	Valve M18x1,5 (N.Z)	2	
65	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	11	
66	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	18	
67	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
68	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	1	
69	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
70	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
71	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	7	
72	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	34	
73	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (DIN 933)	2	
74	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
75	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	5	
76	MZSZ-008-014	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
77	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	3	
78	MZSZ-008-075	Śruba M 8x 75 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 8x 75 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
79	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.12.00.000
Układ hydrauliczny
Hydraulic system

Tab. 13

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0401.02.43.003	Mocowanie akumulatora	Hydro accu handle	1	
2	2018.12.07.000	Mocowanie osi przekaźnika	Relay axel bracket	2	
3	2018.12.08.000	Przekaźnik krańcówki	End valve relay	1	
4	2018.12.09.000	Blok 4xG3_8"	Hydraulic block 4xG3_8"	2	
5	2018.12.10.000	Cięgno krańcówki	End valve link	2	
6	2018.12.11.000	Ramie krańcówki	Valve arm	2	
7	2018.12.12.000	Dystans siłownika	Hydraulic cylinder spacer	2	
8	2018.12.14.000	Tuleja dystansowa	Spacing sleev	2	
9	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
10	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
11	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	34	
12	MIHC-040-350	Siłownik 40x22x350 (2018.12.03.000)	Hydralic cylinder 40x22x350 (2018.12.03.000)	2	
13	MIHC-063-180	Siłownik 63x36x180 (2018.12.05.000)	Hydraulic cylinder 63x36x180 (2018.12.05.000)	1	
14	MIHC-080-180	Siłownik 80-63x36x180-720 (2018.12.02.000)	Hydraulic cylinder 80-63x36x180-720 (2018.12.02.000)	2	-
15	MIHC-080-860	Siłownik 80x36x860-320 (2018.12.01.000)	Hydraulic cylinder 80x36x860-320 (2018.12.01.000)	1	-
16	MIHC-185-000	Siłownik 25x18x160 (0185.05.07.000)	Hydraulic cylinder 25x18x160 (0185.05.07.000)	1	
17	MIHD-056-003	Dzielnik strumienia 10-20L/min C056-V1023	Flow divider 10-20L/min C056-V1023	1	
18	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8''	Straight connector M14x1.5 - 3/8''	1	
19	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2" korpus	Straight connector M16x1/2''	11	
20	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2" korpus	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	1	
21	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	
22	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8''	Straight connector M16 x 3/8''	13	
23	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	34	
24	MIHP-000-182	Przewód M16x1,5 L= 180 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 180 A90-A	1	
25	MIHP-016-018	Przyłączka prosta nast. M16x1,5 - M18x1,5	Compression connector M16x1,5 - M18x1,5	4	
26	MIHP-020-010	Przewód M14x1,5 L= 200 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1.5 L= 200 A90-A90 C	1	
27	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
28	MIHP-022-011	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red -	1	
29	MIHP-022-016	Kennfixx M22x1/2" BG3 Żółty +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
30	MIHP-035-003	Przewód M14x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 350 A90-A	1	
31	MIHP-038-016	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	3	
32	MIHP-047-003	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 470 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L= 470 A-A	1	
33	MIHP-100-004	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1000 A-A	2	
34	MIHP-150-006	Przewód M16x1,5 L= 1500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1500 A90-A	2	
35	MIHP-160-023	Przewód M16x1,5 L= 1600 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1600 A90-A90 C	1	
36	MIHP-180-026	Przewód M16x1,5 L= 1800 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A90-A90 C	1	
37	MIHP-200-005	Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A90-A	2	
38	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A90-A	4	
39	MIHP-280-017	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 2800 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L= 2800 A-A	1	
40	MIHP-330-002	Przewód M16x1,5 L= 3300 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A-A	1	
41	MIHP-355-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 3550 A-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 3550 A-A	1	


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
42	MIHP-430-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 4300 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 M16x1,5 L= 4300 A-A	2	
43	MIHP-450-006	Przewód M16x1,5 L= 4500 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 4500 A90-A90 C	2	
44	MIHP-480-001	Przewód M16x1,5 L= 4800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 4800 A-A	1	
45	MIHP-495-000	Przewód M16x1,5 L= 4950 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 4950 A90-A	2	
46	MIHP-670-000	Przewód M16x1,5 L= 6700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 5500 A-A	1	
47	MIHP-830-001	Przewód M16x1,5 L=8300 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L=8300 A90-A	1	-
48	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	3	
49	MIHZ-000-010	Zawór kulowy BKH 10-L	Ball valve BKH 10-L	1	
50	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny VS2C 1/2'' V0660	Sequence valve VS2C 1/2'' V0660	1	
51	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna sym.	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	3	
52	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesym. z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	4	
53	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compressionM16x1.5 TN100-10L	1	
54	MIHZ-024-002	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L12	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L12	2	
55	MIHZ-024-055	Złączka kolankowa ze stożkiem uszcz. 24-SWOE-L10	Adjustable elbow coupling with sealing cone 24-SWOE-L10	4	
56	MIHZ-024-063	Punkt pomiarowy z nakrętka obr. typu T DC/24-SWOL-L8-TPC1-L8-SCV	Measuring point with rotating nut type T DC/24-SWOL-L8-TPC1-L8-SCV	1	
57	MIHZ-024-065	Przyłączka prosta 24-SDS-L8-M18E	Male stud connector 24-SDS-L8-M18E	1	
58	MIHZ-024-070	Przyłączka nastawna typu L 24-SWOL-L10	Swivel run tee L 24-SWOL-L10	1	
59	MIHZ-024-071	Przyłączka regulowana 24-SWOSDS-L10-G1_2E	Straight attachment studs with sealing cone 24-SWOSDS-L10-G1_2E	1	
60	MIHZ-038-000	Zawór zwrotny VU 3/8"	Hex sleeve 3/8"x 3/8"	1	
61	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Throttle check valve C056-V0582 - 3/8"	2	
62	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	3	
63	MIHZ-060-000	Zawór krańcowy V-121 1/2" NA	End valve V-121 1/2" NA	1	
64	MIHZ-HBKH-001	Zawór odcinająco - zwrotny M18x1,5 (N.Z)	Valve M18x1,5 (N.Z)	2	
65	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	11	
66	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	18	
67	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
68	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	1	
69	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
70	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	2	
71	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	7	
72	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	34	
73	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 45 cl. 8,8 z. (DIN 933)	2	
74	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	2	
75	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (DIN 933)	5	
76	MZSZ-008-014	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x60 cl. 8.8 z. (DIN 933)	3	
77	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (DIN 933)	3	
78	MZSZ-008-075	Śruba M 8x 75 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M 8x 75 cl. 8.8 z. (DIN 931)	2	
79	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (DIN 931)	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.13.00.000
Układ jezdny skrajny
Wheel unit - outer

Tab. 14

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2018.13.01.000	Goleń skrajna	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZIS-000-004	Smarowniczka M10x1	Grease nipple M10x1	1	
7	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø12x 65 z. (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	1	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
11	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 25 z. (DIN 1481)	1	
12	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



SaMASZ

2018.14.00.000
Ekran brezentowy prawy
Swath curtain - right

Tab. 15

K2018PLEN000 - 2023-02-01 - P10-1100 T

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.14.00.000
Ekran brezentowy prawy
Swath curtain - right

Tab. 15

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.120)	Pin Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	1	
4	2011.19.04.001	Osłona brezentowa	Curtain	1	
5	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	1	
6	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
7	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3	Hydraulic choke 8/1,2/3	1	
8	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	1	
9	2011.19.09.001	Sworzeń cięgna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	1	
10	2011.19.10.001	Sworzeń cięgna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	1	
11	2011.20.01.000	Wspornik osłony prawy	Support rod - right	1	
12	2011.20.02.001	Ramie brezentu prawe	Swath curtain mount - right	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	18	
15	MIHC-022-250	Siłownik 40x22x250 (2011.16.02.000)	Cylinder 40x22x250 (2011.16.02.000)	1	
16	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2" korpus	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
17	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	2	
18	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	18	
19	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
20	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebiski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
21	MIHP-138-000	Przewód M14x1,5 L= 13800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 13800 A90-A	1	
22	MIHP-140-040	Przewód M14x1,5 L= 14000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 14000 A90-A	1	
23	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	2	
24	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	1	
25	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	5	
26	MITW-036-057	Osłona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
31	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
33	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń (DIN 126)	Washer Ø20 z. (DIN 126)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	11	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	18	
37	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
39	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	10	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2018.14.00.000
Ekran brezentowy prawy
Swath curtain - right

Tab. 15

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.120)	Pin Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	1	
4	2011.19.04.001	Osłona brezentowa	Curtain	1	
5	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	1	
6	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
7	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3	Hydraulic choke 8/1,2/3	1	
8	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	1	
9	2011.19.09.001	Sworzeń cięgna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	1	
10	2011.19.10.001	Sworzeń cięgna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	1	
11	2011.20.01.000	Wspornik osłony prawy	Support rod - right	1	
12	2011.20.02.001	Ramie brezentu prawe	Swath curtain mount - right	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	18	
15	MIHC-022-250	Siłownik 40x22x250 (2011.16.02.000)	Cylinder 40x22x250 (2011.16.02.000)	1	
16	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2" korpus	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
17	MIHK-014-018	Złączka M14x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M18x1,5	2	
18	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	18	
19	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
20	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebiski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
21	MIHP-138-000	Przewód M14x1,5 L= 13800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 13800 A90-A	1	
22	MIHP-140-040	Przewód M14x1,5 L= 14000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 14000 A90-A	1	
23	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	2	
24	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	1	
25	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	5	
26	MITW-036-057	Osłona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
31	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
33	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń (DIN 126)	Washer Ø20 z. (DIN 126)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	11	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	18	
37	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
39	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	10	


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2018.15.00.000
Mocowanie koła jezdnego
Spare wheel holder

Tab. 16

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2018.15.01.000	Wieszak koła	Spare wheel holder	1	
2	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
3	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	4	
4	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc. (DIN 125)	Washer Ø18 z. (DIN 125)	4	
5	MZPS-018-003	Podkładka spręż. Ø8,3 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø18.3 z. (DIN 127)	4	
6	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
7	MZSZ-020-010	Śruba M18x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M18x 40 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.16.00.000
Instalacja elektryczna
Electrical system

Tab. 16

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEK-000-001	Gniazdo 7 - biegunowe	Plug 7-pin	1	
2	MIEP-007-000	Podkładka gumowa gniazda elektrycznego 7 pin	Socket seal	1	
3	MIEP-007-012	Przewód elektryczny spiralny 7 pin 12V+2 wtyczki	7 Pin connection wire / w plugs	1	
4	MIEW-P10-004	Wiązka oświetlenia	Lights bundle	1	
5	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	3	
6	MZPP-005-001	Podkładka Ø5 oc. (DIN 125)	Washer Ø5 z. (DIN 125)	6	
7	MZSI-005-040	Śruba M 5x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912)	Bolt M 5x 40 cl. 8.8 z. Allen socket (DIN 912)	3	






Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2018.17.00.000
Układ jezdny centralny P
Wheel unit - main right

Tab. 18

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Osłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	1	
3	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
4	2018.17.01.000	Goleń główna prawa	Wheel axle - right	1	
5	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl. 18,5x8,5-8	Wheel set 18,5×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	1	
8	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
9	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø12x 65 z. (DIN 1481)	1	
10	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M20 cl. 8 z self-lock. (DIN 985)	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
12	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	1	
13	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	1	
14	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2018.18.00.000
Układ jezdny centralny L
Wheel unit - main left

Tab. 19

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.12.000	Osłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
2	2011.09.01.000	Mocowanie centralne goleni	Turning frame	1	
3	2011.09.03.000	Przetyczka goleni	Pin	1	
4	2018.18.01.000	Goleń główna lewa	Right sturt	1	
5	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl. 18,5x8,5-8	Wheel set 18,5×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
6	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi.2 L=57 (0225.04.06.000)	1	
7	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	1	
8	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	1	
9	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø12x 65 z. (DIN 1481)	1	
10	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M20 cl. 8 z self-lock. (DIN 985)	1	
11	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
12	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc. (DIN 125)	Washer Ø20 z. (DIN 125)	1	
13	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	1	
14	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2018.19.00.000
Układ jezdny boczny P
Wheel unit - side right

Tab. 20

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2018.19.01.000	Goleń boczna prawa	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZIS-000-004	Smarowniczka M10x1	Grease nipple M10x1	1	
7	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø12x 65 z. (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	1	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
11	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 25 z. (DIN 1481)	1	
12	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®


2018.20.00.000
Układ jezdny boczny L
Wheel unit - side left


Tab. 21


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2011.11.01.000	Mocowanie goleni bocznej	Wheel mount, side	1	
2	2018.20.01.000	Goleń boczna lewa	Wheel axle right	1	
3	2040.07.04.000	Sworzeń goleni	Wheel pin	1	
4	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
5	MISP-001-004	Sprężyna fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	Spring fi 1,6 L= 47 (0310.07.05.000)	1	
6	MZIS-000-004	Smarowniczka M10x1	Grease nipple M10x1	1	
7	MZKK-012-065	Kołek spręż. Ø12x 65 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø12x 65 z. (DIN 1481)	1	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	1	
10	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
11	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x 25 z. (DIN 1481)	1	
12	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62







SaMASZ

2018.21.00.000
Ekran brezentowy lewy
Swath curtain - left

Tab. 22

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


SaMASZ®

2018.21.00.000
Ekran brezentowy lewy
Swath curtain - left

Tab. 22

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.120)	Pin Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	2011.19.01.000	Wspornik osłony lewy	Support rod - left	1	
4	2011.19.02.001	Ramię brezentu lewe	Swath curtain mount - left	1	
5	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	1	
6	2011.19.04.001	Osłona brezentowa	Curtain	1	
7	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	1	
8	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
9	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3	Hydraulic choke 8/1,2/3	1	
10	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	1	
11	2011.19.09.001	Sworzeń cięgna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	1	
12	2011.19.10.001	Sworzeń cięgna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	17	
15	MIHC-022-250	Siłownik 40x22x250 (2011.16.02.000)	Cylinder 40x22x250 (2011.16.02.000)	1	
16	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2" korpus	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
17	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	17	
18	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
19	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebiski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
20	MIHP-138-000	Przewód M14x1,5 L= 13800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 13800 A90-A	1	
21	MIHP-140-040	Przewód M14x1,5 L= 14000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 14000 A90-A	1	
22	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	2	
23	MIHZ-024-065	Przyłączka prosta 24-SDS-L8-M18E	Male stud connector 24-SDS-L8-M18E	2	
24	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	2	
25	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	5	
26	MITW-036-057	Osłona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
31	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
33	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń (DIN 126)	Washer Ø20 z. (DIN 126)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	13	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	17	
37	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
39	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	10	

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2018.21.00.000
Ekran brezentowy lewy
Swath curtain - left

Tab. 22

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.120	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.120)	Pin Ø25 (SO.25.00.120)	1	
3	2011.19.01.000	Wspornik osłony lewy	Support rod - left	1	
4	2011.19.02.001	Ramię brezentu lewe	Swath curtain mount - left	1	
5	2011.19.03.001	Cięgno brezentu I	Curtain rod I	1	
6	2011.19.04.001	Osłona brezentowa	Curtain	1	
7	2011.19.05.001	Cięgno brezentu II	Curtain rod II	1	
8	2011.19.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's mounting	1	
9	2011.19.07.000	Dławk 8/1,2/3	Hydraulic choke 8/1,2/3	1	
10	2011.19.08.001	Cięgno brezentu III	Curtain rod III	1	
11	2011.19.09.001	Sworzeń cięgna	Pin Ø20 (SO.20.00.110)	1	
12	2011.19.10.001	Sworzeń cięgna I	Pin Ø20 (SO.20.00.120)	1	
13	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	2	
14	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna	Double clamp 15/18 - upper	17	
15	MIHC-022-250	Siłownik 40x22x250 (2011.16.02.000)	Cylinder 40x22x250 (2011.16.02.000)	1	
16	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2" korpus	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
17	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp 15 - down	17	
18	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
19	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebiski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
20	MIHP-138-000	Przewód M14x1,5 L= 13800 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 13800 A90-A	1	
21	MIHP-140-040	Przewód M14x1,5 L= 14000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 14000 A90-A	1	
22	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug EURO M22x1.5	2	
23	MIHZ-024-065	Przyłączka prosta 24-SDS-L8-M18E	Male stud connector 24-SDS-L8-M18E	2	
24	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie	2	
25	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	5	
26	MITW-036-057	Osłona tkana fi 36x50 - 1,5 m	Hose protection sleeve fi 36x50 - 1,5 m	1	
27	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	1	
28	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Straight grease nipple M6x1 (DIN 71412A)	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	18	
30	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
31	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc. (DIN 9021)	Fender washer Ø8x28 z. (DIN 9021)	28	
32	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc. (DIN 125)	Washer Ø10 z. (DIN 125)	6	
33	MZPP-020-032	Podkładka Ø20 oc. pod sworzeń (DIN 126)	Washer Ø20 z. (DIN 126)	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (DIN 125)	Washer Ø24 z. (DIN 125)	13	
35	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (DIN 933)	8	
36	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (DIN 933)	17	
37	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	10	
38	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	4	
39	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc. (DIN 1481)	Spring pin Ø5x32 z. (DIN 1481)	10	


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ

2011.14.00.000
Zespół roboczy prawy
Work unit right

Tab. 23

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
5	2011.14.02.000	Tarcza wirnika prawa	Left rotor plate	1	
6	2011.14.03.000	Osłona	Cover	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MIIL-018-000	Osłona palców	Tine guard	6	
10	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
11	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
12	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985)	18	
13	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	12	
14	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	7	
15	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z. Sq. neck (DIN 603)	12	
16	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
17	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (DIN 931)	6	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2011.15.00.000
Zespół roboczy lewy
Work unit left

Tab. 24

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
2	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
3	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
4	2011.14.01.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
5	2011.14.03.000	Osłona	Cover	1	
6	2011.15.01.000	Tarcza wirnika lewa	Left rotor plate	1	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MIIL-018-000	Osłona palców	Tine guard	6	
10	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
11	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
12	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M12 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985)	18	
13	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc. (DIN 125)	Washer Ø12 z. (DIN 125)	12	
14	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc. (DIN 127)	Spring washer Ø10.2 z. (DIN 127)	7	
15	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS. (DIN 603)	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z. Sq. neck (DIN 603)	12	
16	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (DIN 933)	7	
17	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (DIN 931)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (DIN 931)	6	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

2020.13.00.001
Mocowanie koła zapas. 15-16-18 cali
Spare wheel holder 15-16-18 inch


Tab. 25


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	2020.13.01.001	Mocowanie koła zapas.	Spare wheel holder	1	
2	2020.13.02.001	Redukcja 15-16-18 cali	Adapter 15-16-18 inch	2	
3	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	4	
4	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985)	Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985)	1	
5	MZPP-008-002	Podkładka Ø 8 oc. (DIN 125)	Washer Ø8 z. (DIN 125)	8	
6	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc. (DIN 125)	Washer Ø16 z. (DIN 125)	1	
7	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (DIN 993)	4	




Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62







MIWB-086-021	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
	D. Montanari	5/[illegible]/2021	805086[illegible]074	A

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

BONDIOLI & PAVESI

Bill of materials (BoM) - SAP


1/2/2023


Code	Rev	Description
8G5U086FX007004	A	SHAFT G5U *086* FX E.007 I.617452005


Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP :	Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0013	270110780R	1	ND	ND	T.C.I.12597 L=780 TENIFER
0014	504M59001R	1	0	0	YOKE 204056810+ CARDAN TUBE 237B01020
0016	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0017	204056846R	1	ND	ND	YOKE 5
0021	617452005R	1	ND	ND	SA4/S6 Dx 1400 Nm 1 3/8
0025	219051102R	1	ND	ND	_
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5086F002R	1	ND	ND	OUTER SHIELD TUBE + CONE G5 *086* FX
0030	5MNN1G5086F002R	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE + CONE G5 *086* FX
0031	219051113R	1	ND	ND	SHIELD CONE G5 - 2 HOLE
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0041	259006804R02	1	ND	ND	GREASING COLLAR #5 5744
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	G	G	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	435000321R	1	A	A	BALL COLLAR KIT "RT" Ø55,1
0071	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0072	4220G4005R	1	ND	ND	CLUTCH HOUSING SA4 264370012-220050032
0073	2270R0302R	1	ND	ND	HUB LC4/LT4 1 3/8Z6 RT
0074	421340001R06	24	0	ND	RATCHET w/SPRINGS Ø2.4+1.4 SA/LC
0076	240000033R02	1	0	0	SEAL PLATE SA/LC TORQUE LIMITER
0077	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	8G5U086FXE002	1	ND	ND	HALF OUTER SHAFT G5U *086* FX -007
0094	8G5U086FXI004	1	ND	ND	INNER HALF SHAFT G5U *086* FX -617452005
0097	4CG5086FXPL002	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *086* FX PL

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62







MIWB-130-000	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
	A. Caffagni	14/5/2024	807R130CEURE021	C

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

BONDIOLI & PAVESI

Bill of materials (BoM) - SAP

1/2/2023

Code	Rev	Description
8G7R130CEWR7001	C	CV- JOINT

Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP :	Commercial


N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5730G0384	1	0	ND	YOKE S6-H7-G5-G7 RT 80°CV 1-3/8"z6 (WR7)
0002	4120G0051R24	2	B	B	CROSS KIT S6-1R6-G5-G7 EL 80°CV 27x100
0005	2150G6893	1	ND	ND	YOKE G7 OUTER TUBE (54.0) 80°CV EL
0006	5110G0061	1	C	C	CENTRAL BODY 1R6-S6-G5-G7 80°CV SFT EL
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225271130R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12517 L=1130
0013	245161150R	1	ND	ND	DRIVE TUBE #6 INNER RILSAN 4.5x45.6x1150
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	601206601R	1	ND	ND	FREEWHEEL RA2/6 1-3/8"z6 T.PIN CW (A50)
0022	4120H0012R30	1	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0025	219051401R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7 Ø211x239 TYPE W
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0027	2550G0024R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TWN1G7130FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *130* CE WS
0030	5MWN1G7130FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *130* CE
0031	219071107R	1	ND	ND	CONE SHIELD G7-8
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0034	310001428R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	G	G	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	435000323R	1	A	A	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S4/S5/S6/S7-GO-RT
0061	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0062	418062203R	1	ND	ND	RA2/6-H7-G7 CLUTCH HOUSING w/YOKE CW
0063	5150E0301R	1	ND	ND	HUB RA2 1-3/8"z6 T.PIN CW
0064	4210E0001R03	1	0	0	PAWL w/SPRINGS RA2/RL2 L=42.8
0065	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G7R130FXWR7EWL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7R *130* FX -WR7 WL


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Code	Description
8G7R130CEWR7001	CV- JOINT

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0094	**8G7R130CEI001**	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7R *101* CE -A50
0097	**4CG7130CEWL001**	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *130* CE -WL

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62







	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
MIWB-130-002	N.Tunetti	6/12/2022	8G7R130CEUR6021	A

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

BONDIOLI & PAVESI

Bill of materials (BoM) - SAP

1/2/2023

Code	Rev	Description
8G7R130CEWR6001	A	G7R *130* CE E.WR6 I.A50

Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP :	Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5730G2154	1	ND	ND	YOKE
0002	4120G0051R24	2	B	B	CROSS KIT S6-1R6-G5-G7 EL 80°CV 27x100
0005	2150G6893	1	ND	ND	YOKE G7 OUTER TUBE (54.0) 80°CV EL
0006	5110G0061	1	C	C	CENTRAL BODY 1R6-S6-G5-G7 80°CV SFT EL
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	225271130R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12517 L=1130
0013	245161150R	1	ND	ND	DRIVE TUBE #6 INNER RILSAN 4.5x45.6x1150
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	601206601R	1	ND	ND	FREEWHEEL RA2/6 1-3/8"z6 T.PIN CW (A50)
0022	4120H0012R30	1	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0025	219051401R	1	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7 Ø211x239 TYPE W
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0027	2550G0024R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT SFT EL CV80 S6 CV50 S6-S8
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TWN1G7130FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *130* CE WS
0030	5MWN1G7130FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *130* CE
0031	219071107R	1	ND	ND	CONE SHIELD G7-8
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0034	310001428R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC FLANGE HEAD
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	G	G	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	435002117R	1	ND	ND	BALL COLLAR KIT D8x32x38
0061	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0062	418062203R	1	ND	ND	RA2/6-H7-G7 CLUTCH HOUSING w/YOKE CW
0063	5150E0301R	1	ND	ND	HUB RA2 1-3/8"z6 T.PIN CW
0064	4210E0001R03	1	0	0	PAWL w/SPRINGS RA2/RL2 L=42.8
0065	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G7R130FXWR6EWL	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7R *130* FX -WR6 EWL

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Code	Description
8G7R130CEWR6001	G7R *130* CE E.WR6 I.A50

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0094	**8G7R130CEI001**	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7R *101* CE -A50
0097	**4CG7130CEWL001**	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *130* CE -WL

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

WALTERSCHEID

Gelenkwelle
PTO drive shaft
Transmission: WWE2480-STF25ZSW-1410-F5/1R

Bestell-Nr. / Part No. / Référence: 611521


Zeichnungs-Nr. / Drawing No. / Réf. du plan: 611521

Datum / Date / Date: 22-09-19

Seite / Page / Page: 1 von / of / de 2

-

für Kunde / for customer / pour client	Kundenzeichnungs-Nr. / Customer drawing No. / Réf. du plan client	Maschinenart / Machine / Machine	Type / Type / Type
Samasz	MIWB-130-000	Rake	DU0680
-	-	Tedder	P10-1100C



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Walterscheid Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611521	611521	MIWB-130-000	1	WWE2480-STF25ZSW-1410-	Weitwinkel-Gleichlauf-Gelenkwelle mit	Wide-angle CV PTO drive shaft with	Transmission avec JDH et protecteur
-					F5/1R	Schutz	guard	
2				1	WWH2480-STF25SW-1334	Innere Weitwinkel-Gleichlauf-	Inner wide-angle CV PTO drive shaft	Demi-transmission avec
-						Gelenkwellenhälfte mit	half with outer guard half	JDH intérieure et
-						äußerer Schutzhälfte		demi-protecteur extérieur
3				1	WH2400-ST25ZSW-1210-	Äußere Gelenkwellenhälfte mit	Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieure avec
-					F5/1R	innerer Schutzhälfte	inner guard half	demi-protecteur intérieur
4	113800			1	STH25SW-A1500-852562	Äußere Schutzhälfte	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
-						SC-Rohr 410 mm kürzen	Shorten SC tube by 410 mm	Raccourcir tube SC de 410 mm
5	113756			1	STH25SW-J1000-8526600	Innere Schutzhälfte	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
-						SC-Rohr 110 mm kürzen	Shorten SC tube by 110 mm	Raccourcir tube SC de 110 mm
-						-		
-						-		
-						-		
-						-		
11	135299	35.83.830+		1	ASGE2480-1 3/8"(6)	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
12	135048	agraset 172		2		ASE-Verschluß komplett; Größe B	ASE-Lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B
13	171535	56.196.40		1	F5/1R-2400-1 3/8"(6)ZV	Sperrkeilfreilauf;	Key-type overrunning clutch;	Roue libre à rochets;
-						Rechtsdrehsinn	right-hand rotation	rotation à droite
-						-		
-						-		
21	135075	35.06.141		2	WW2480	Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		3		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication fitting	Graisseur à frapper
23	365545	35.06.70		4	26,95x2	Ronde	Plate	Rondelle
24	365722	35.41.05 +		1	DOPG2480	Doppelgabel mit Schmiernippel	Double yoke with lubrication fitting	Mâchoire double avec graisseur
25	020672	63.12.01		1	DIN71412-AM8x1	Kegel-Schmiernippel	Lubrication fitting	Graisseur
26	341586	35.13.10 +		1	RG2480-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
27	020617	61.05.08		2	ISO8752-10x80	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
28	135896	75.25.91		1	1bGA-1400	Profilrohr; beschichtet	Profile tube; coated	Tube profilé; couvert
-						Rohr 370 mm kürzen	Shorten tube by 370 mm	Raccourcir tube de 370 mm
29	135898	75.36.00		1	2aG-1400	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 390 mm kürzen	Shorten tube by 390 mm	Raccourcir tube de 390 mm
30	019519	35.14.00		1	RG2400-2a	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
31	116404	35.00.141		1		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
-						-		
-						-		
51	129948	85.01.32		1	SD25-2480	Schutztrichter	Guard cone	Cône protecteur
52	365305			10	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
53	172715	82.83.14		1	SD25-2480	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
54	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
55	134847	85.25.62		1	SD25-WW	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon
56	355155	82.83.107		1	SC25Z	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
57	359471	82.85.00		1		Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
58	153219	85.26.618		1		Schutztrichter; n= Rippenanzahl	Guard cone; n= Number of ribs	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes
-						-		
-						-		
-						-		
-						-		
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit	Instruction manual with	Notice d'emploi avec
-						Aufkleber-Set;	set of decals;	jeu d'étiquettes; étiquette
-						GEFAHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	WARNING decal and DANGER decal	d'avertissement et étiquette DANGER

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

WALTERSCHEID

Gelenkwelle
PTO drive shaft
Transmission: WWE2480-STF25ZSW-1410-F5/1R

Bestell-Nr.
Part No.
Référence: 611522


Zeichnungs-Nr.
Drawing No.
Réf. du plan: 611522

Datum
Date
Date: 22-09-19

Seite Page 1 von of de 2

-

für Kunde for customer pour client	Samasz	Kundenzeichnungs-Nr. Customer drawing No. Réf. du plan client	MIWB-130-002	Maschinenart Machine Machine	Rake	Type Type Type	DU0680
	-		-		Tedder		P10-1100C



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Pos.-Nr. Item Repère	Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Walterscheid Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Samasz Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	611522	611522	MWB-130-002	1	WWE2480-STF25ZSW-1410-	Weitwinkel-Gleichlauf-Gelenkwelle mit	Wide-angle CV PTO drive shaft with	Transmission avec JDH et protecteur
-					F5/1R	Schutz	guard	
2				1	WWH2480-STF25SW-1334	Innere Weitwinkel-Gleichlauf-	Inner wide-angle CV PTO drive shaft	Demi-transmission avec
-						Gelenkwellenhälfte mit	half with outer guard half	JDH intérieure et
-						äußerer Schutzhälfte		demi-protecteur extérieur
3				1	WH2400-ST25ZSW-1210-	Äußere Gelenkwellenhälfte mit	Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieure avec
-					F5/1R	innerer Schutzhälfte	inner guard half	demi-protecteur intérieur
4	113800			1	STH25SW-A1500-852562	Äußere Schutzhälfte	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
-						SC-Rohr 410 mm kürzen	Shorten SC tube by 410 mm	Raccourcir tube SC de 410 mm
5	113756			1	STH25SW-J1000-8526600	Innere Schutzhälfte	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
-						SC-Rohr 110 mm kürzen	Shorten SC tube by 110 mm	Raccourcir tube SC de 110 mm
-						-		
-						-		
-						-		
-						-		
11	135299	35.83.830+		1	ASGE2480-1 3/8"(6)	ASGE-Gabel komplett	ASGE-yoke complete	Mâchoire ASGE complète
12	135048	agraset 172		2		ASE-Verschluß komplett; Größe B	ASE-lock complete; size B	Verrouillage ASE complet; type B
13	171535	56.196.40		1	F5/1R-2400-1 3/8"(6)ZV	Sperrkeilfreilauf;	Key-type overrunning clutch;	Roue libre à rochets;
-						Rechtsdrehsinn	right-hand rotation	rotation à droite
-						-		
-						-		
21	135075	35.06.141		1	WW2480	Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	153207	63.11.04		3		Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication fitting	Graisseur à frapper
23	365545	35.06.70		4	26,95x2	Ronde	Plate	Rondelle
24	365722	35.41.05 +		1	DOPG2480	Doppelgabel mit Schmiernippel	Double yoke with lubrication fitting	Mâchoire double avec graisseur
25	020672	63.12.01		1	DIN71412-AM8x1	Kegel-Schmiernippel	Lubrication fitting	Graisseur
26	135076	35.06.144		1	2480-Z	Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
27	189220	63.34.01		1	WW2480/2580	Schlauch-Schmiernippel	Hose stem	Graisseur-type
28	103743	35.13.118 +		1	RG2480-1b	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
29	020617	61.05.08		2	ISO8752-10x80	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
30	135895	75.25.91		1	1bGA-1000	Profilrohr; beschichtet	Profile tube; coated	Tube profilé; couvert
-						Rohr 370 mm kürzen	Shorten tube by 370 mm	Raccourcir tube de 370 mm
31	135897	75.36.00		1	2aG-1000	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé
-						Rohr 390 mm kürzen	Shorten tube by 390 mm	Raccourcir tube de 390 mm
32	019519	35.14.00		1	RG2400-2a	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
33	116404	35.00.141		1		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
-						-		
-						-		
51	129948	85.01.32		1	SD25-2480	Schutztrichter	Guard cone	Cône protecteur
52	365305			10	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
53	172715	82.83.14		1	SD25-2480	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
54	087276	82.83.04		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
55	134847	85.25.62		1	SD25-WW	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon
56	355155	82.83.107		1	SC25Z	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
57	359471	82.85.00		1		Stützring	Reinforcing collar	Bague de renfort
58	119418	85.25.602		1		Schutztrichter; n= Rippenanzahl	Guard cone; n= Number of ribs	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes
-						-		
-						-		
-						-		
-						-		
90	118745	agraset 207		1		Bedienungsanleitung mit	Instruction manual with	Notice d'emploi avec
-						Aufkleber-Set;	set of decals;	jeu d'étiquettes; étiquette
-						GEFAHRENHINWEIS- und DANGER-Aufkleber	WARNING decal and DANGER decal	d'avertissement et étiquette DANGER


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Starosielski®
JS FABRYKA PRZEKŁADNI

039-01.EBC.L1

MIPS-039-000

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Starosielski ®
JS FABRYKA PRZEKŁADNI

039-01.EBC.L1

MIPS-039-000

Lp. Item	Nr katalogowy Part number	Nazwa części	Description	Ilość Qty	Uwagi / Notes
1	TS-039-01.01.01	Korpus	Cast housing	1	
2	TS-039-01.02.00	Koło z=24	Gear z=24	1	
3	TS-039-01.03.00	Koło z=43	Gear z=43	1	
4	TS-039-01.05.00	Osłona	Shield	1	
5	TS-039-01.06.00	Podkładka dyst. spec.	Special distance washer	1	
6	TS-039-01.07.00	Podkładka ochronna	Protective washer	1	
7	TS-039-01.08.00	Tabliczka znamionowa	Identifiaction plate	1	
8	TS-0262.058.01	Pierścień	Ring	1	
9	MZLZ-009-003	Łożysko kulkowe 6009	Ball bearing 6009	1	
10	MZLZ-011-001	Łożysko kulk. 6011 2RS1	Ball bearing 6011 2RS1	1	
11	MZLZ-012-000	Łożysko kulkowe 6012	Ball bearing 6012	1	
12	MZLZ-013-601	Łożysko kulkowe 6013	Ball bearing 6013	1	
13	MZPD-055-068	Podkł. dyst. PS55x68x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS55x68x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	1	
14	MZPD-060-075	Podkł. dyst. PS60x75x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS60x72x(0.5)0.1/0.2/0.5	1	
15	MZPD-075-095	Podkł. dyst. PS75x95x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS75x95x(0.5)0.1/0.2/0.5	1	
16	MZPD-080-100	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.3	Spacer washer PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.3	1	
17	MZSE-055-002	Pierścień osadczy Z 55	Retainer ring Z55	1	
18	MZSE-095-001	Pierścień osadczy W 95	Retainer ring W95	1	
19	MZSE-175-001	Pierścień osadczy W 175	Retainer ring W175	1	
20	MZUS-045-005	Pierścień uszcz. AS 45/65/7	Seal ring AS 45/65/7	1	
21	MZUS-060-004	Pierścień uszcz. AS 60/95/10	Seal ring AS 60/95/10	1	
22	MZUS-065-808	Pierścień uszcz. A 65/80/8	Seal ring A 65/80/8	1	
23	MZUS-140-000	Pierścień uszcz. AS 140/175/15	Seal ring AS 140/175/15	1	
24	MZUO-055-003	Oring 55.2x3	Oring 55.2x3	1	
25	MIHK-014-011	Korek 1/4 cala	Oil plug 1/4"	1	
26	TS-1-13.2-17	Podkładka aluminium	Aluminum washer	1	
27	TS-KOR-1/4-32A	Korek spustowy 1/4"(walc.)	Drain plug 1/4" (round)	1	

Ilość oleju: Oil capacity:	0,18 L	Rodzaj oleju: Oil type:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor: Color:	RAL 7021


Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Starosielski® JS FABRYKA PRZEKŁADNI

044-01.AAB.L

MIPS-044-000



Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Starosielski ®
JS FABRYKA PRZEKŁADNI

044-01.AAB.L

MIPS-044-000

Lp. Item	Nr katalogowy Part number	Nazwa części	Description	Ilość Qty	Uwagi / Notes
1	TS-044-01.01.02	Korpus	Cast housing	1	
2	TS-044-01.02.00	Zębnik z=12 m=6,5	Pinion shaft z=12 m=6,5	1	
3	TS-044-01.03.00	Koło zębate z=19 m=6,5	Pinion gear z=19 m=6,5	1	
4	TS-044-01.05.00	Wałek	Shaft	1	
5	TS-044-01.06.00	Pokrywa	Cover	1	
6	TS-120-08.07.00	Tuleja dyst.	Sleeve spacer	1	
7	TS-044-01.22.03	Tabliczka znam.	Name plate	1	
8	MZLZ-008-003	Łożysko kulkowe 6208	Ball bearing 6208	1	
9	MZLZ-007-014	Łożysko stożkowe 32007	Cone bearing 32007	1	
10	MZLZ-007-000	Łożysko stożkowe 32207	Cone bearing 32207	1	
11	MZLZ-008-002	Łożysko stożkowe 30208	Cone bearing 30208	1	
12	MZUS-035-800	Pierścień uszcz. AS 35/62/8	Seal ring AS 35/62/8	1	
13	MZUS-040-004	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	2	
14	MZPD-035-045	Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5	Shim set PS35x45(1)0.1/0.2/0.5	1	
15	MZPD-056-072	Podkł. dyst. PS56x72x(0.5)0.1/0.2/0.3	Shim set PS56x72x(0.5)0.1/0.2/0.3	1	
16	MZPD-063-080	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Shim set PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	2	
17	MZUP-016-001	Podkładka miedziana 16x22x1,5	Copper washer 16x22x1.5	2	
18	MZSE-035-001	Pierścień osadczy Z35	Retaining ring Z35	1	
19	MZSE-062-001	Pierścień osadczy W 62	Retaining ring W62	2	
20	MZSE-080-001	Pierścień osadczy W 80	Retaining ring W 80	2	
21	MIIO-000-002	Odpowietrznik R3/8"	Breather R3/8"	1	
22	MITK-000-004	Korek G3/8"	Plug G3/8"	2	
23	MZSZ-008-001	Śruba z łbem sześć. M8x20-8.8 Fe/Zn5	Hex head bolt M8x20-8.8 Fe/Zn5	6	

Ilość oleju: Oil capacity:	1,1 L	Rodzaj oleju: Oil type:	SAE 80W/90 API GL-4	Kolor: Color:	RAL 7021

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

SaMASZ®

SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
Polska

tel. (+48) (85) 664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62