



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
SIPMA S.A.

ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin

tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81

fax (+48-81) 744-09-64

www.sipma.com.pl, e-mail: info@sipma.pl

PRASY ZWIJAJĄCE

Z-276, Z-276/1

Z-279, Z-279/1

KATALOG CZĘŚCI

Wydanie X - 2003

PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

SIPMA S.A.

ul. Budowlana 26, 20-469 LUBLIN

tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81

fax (+48-81) 744-09-64

www.sipma.com.pl, e-mail: info@sipma.pl

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i Z-276/1 oraz Z-279 i Z-279/1

Katalog części

Prasa Z-276	KTM 0824-990-527-605
Prasa-Z276/1	KTM 0824-990-527-618
Prasa Z-279	KTM 0824-990-527-900
Prasa Z-279/1	KTM 0824-990-527-913

Wydanie X - 2003 r.

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62 info@agrocpt.

Sposób posługiwania się katalogiem

Katalog zawiera tablice rysunkowe i tekstowe podzespołów pras zwijających Z-276 i Z-276/1 oraz Z-279 i Z-279/1 z wyszczególnieniem części montażowych. Katalogiem należy posługiwać się w następujący sposób:

1. ustalić, w jakim zespole znajduje się potrzebna część;
2. znaleźć odpowiedni rysunek zespołu, a na nim odpowiednią część;
3. kierując się numerem części na rysunku należy odszukać w tabeli
 - w zależności od typu prasy (Z-276, Z-276/1 lub Z-279, Z-279/1)
 - odpowiedni numer rysunku lub normy, nazwę części i ilość sztuk

Sposób zamawiania części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych należy każdorazowo podać:

1. dokładny adres zamawiającego;
2. typ maszyny (Z-276, Z-279/1 lub Z-279, Z-279/1), nr fabryczny maszyny i rok produkcji;
3. dokładny numer rysunkowy części zamiennej wraz z nazwą i ilością potrzebnych sztuk.

Opracowanie:

Dział Konstrukcyjny SIPMA S.A. Lublin


Wydanie X – 2003 rok

Spis treści

Nr tablicy	Numer i nazwa zespołu	strona
Tablica 1	Zespół 010 – Rama główna kpl.	4
	Zespół 020 – Rama tylna spaw.	5
	Zespół 050 – Podpora	7
	Zespół 210 – Blachy prowadzące (tylko z zesp. 100)	7
		9
Tablica 2	Zespół 030 – Podajnik z rolkami kpl.	10
Tablica 3		11
	Zespół 070 – Zespół zwijający kpl.	16
	Zespół 080 – Napęd główny kpl.	17
Tablica 4		20
		24
	Zespół 0546/L – Przekładnia kąтова kpl.	25
	Zespół 060 – 500 – Wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem kpl. (eksport - na zamówienie)	29
Tablica 5		32
	Zespół 040 – Koło jezdne	33
	Zespół 070 – Osie prasy	34
	Zespół 090 – Ześlizg bel	38
Tablica 6		39
	Zespół 100 – 510 – Rama podbieracza (szer. 1.4m)	40
	Zespół 100 – 520 – Podbieracz kpl. (szer. 1.4m)	42
	Zespół 110 – Ruszt kpl.	45
Tablica 7		46
Tablica 8	Zespół 120 – Instalacja hydrauliczna kpl.	47
		52
Tablica 9	Zespół 130 – 500 – Obwiązywacz sznurkiem kpl.	53
		59
	Zespół 130 – 520 – Pojemnik sznurka kpl.	60
	Zespół 160 – 610 – Pojemnik siatki kpl. (z zesp. 160)	62

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62 info@agrocpt.

Nr tablicy	Numer i nazwa zespołu	strona
Tablica 10	Zespół 140 – Instalacja elektryczna kpl.	63
Tablica 11	Zespół 150 – Oslona kpl.	64
Tablica 12	Zespół 160 – Obwiązywacz siatką kpl. (na zamówienie)	67
Tablica 13	Zespół 200 – 510 – Rama podbieracza kpl. (szer. 2.0m)	68
Tablica 14	Zespół 200 – 520 – Podbieracz kpl. (szer. 2.0m)	72
Tablica 15	Zespół 220 – Instalacja hydrauliczna II kpl. (do zesp. 200)	73
Tablica 16	Zespół 230 – Smarowanie łańcuchów kpl. (na zamówienie)	80
Tablica 17	Zespół 240 – Instalacja sygnalizacyjna kpl. (na zamówienie)	81
		84
		85
		89
		90
		92
		93
		95
		96



Tablica 1
 Zespół 010 - Rama główna kpl.
 020 - Rama tylna spaw.
 050 - Podpora kpl.
 210 - Blachy prowadzące

Zespół 010 - Rama główna kpl.

Tablica 1

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
1	A-5276-010-500.02	Rama główna kpl. (z poz. 2)	1		8245-276-015-009
	S-5276-010-600.00	Rama główna kpl. (z poz. 2 a)	1		8245-276-016-000
	A-5279-010-500.01	Rama główna kpl. (z poz. 2)		1	8245-279-015-008
	S-5279-010-600.00	Rama główna kpl. (z poz. 2 a)		1	8245-279-016-009
	A-5276-010-510.10	Rama główna spaw.	1		8245-276-015-100
	A-5279-010-510.00	Rama główna spaw.		1	8245-279-015-100
2	B-5276-010-520.01	Dyszel kpl. / z poz. 3/	1	1	8245-276-015-202
2a	S-5276-010-620.01	Dyszel kpl. / z poz. 3 a/	1	1	8245-276-016-203
3	B-5270-010-570.01	Dyszel spaw.	1	1	8245-270-015-703
3a	C-5270-010-670.01	Dyszel spaw. /wydłużony / /na zamówienie/	1	1	8245-270-016-704
4	D-5276-010-580.00	Łańcuch kpl.	1	1	8245-276-015-803
5	E-5276-010-590.00	Podpora wału kpl.	1	1	8245-276-015-905
6	D-5276-010-630.00	Barierka spaw.	1	1	8245-276-016-305
7	D-5270-010-150.00	Zaczep oczkowy	1	1	8245-270-011-506
8	E-5270-010-157.00	Nakrętka specj.	1	1	8245-270-011-575
10	E-5276-010-188.00	Sworzeń	2	2	8245-276-011-881
11	E-5276-010-189.01	Tuleja	2	2	8245-276-011-894

Zespół 010 - Rama główna kpl.

Tablica 1 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
12	E-5276-010-190.00	Sprężyna	1	1	8245-276-011-901
13	E-5276-010-193.00	Sworzeń	1	1	8245-276-011-930
15	E-089000975-5.511	Sprężyna	1	1	8245-233-890-287
16	PN-87/M-82406	Śruba M8x20-5.8-Fe/Zn8	8	8	
17	PN-85/M-82105	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
18	PN-85/M-82105	Śruba M16x40-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
19	PN-85/M-82105	Śruba M20x50-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	8	8	
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	4	4	
22	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M12-8-B-Fe/Zn8	1	1	
23	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M16-8-B-Fe/Zn8	3	3	
24	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M20-8-B-Fe/Zn8	4	4	
25	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	8	8	
26	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	4	4	
27	PN-77/M-82008	Podkl. spr. Z 12,2 Fe/Zn8	4	4	
28	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-5x71	1	1	
29	PN-89/M-85023	Kółek spr. 8x40	1	1	
30	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z 90	2	2	

Zespół 020 - Rama tylna spawana

Tablica 1 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
31	A-5276-020-510.00	Rama tylna spawana	1		8245-276-025-109
	A-5279-020-510.01	Rama tylna spawana		1	8245-279-025-108
32	E-5270-070-170.00	Płyta	2	2	8245-270-071-709
33	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
34	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z 12,2 Fe/Zn8	8	8	

Zespół 050 - Podpora kompletna

Tablica 1 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
35	A-5276-050-500.00	Podpora kpl.	1	1	8245-276-055-001
36	S-5270-050-510.00	Korpus podpory spaw.	1	1	8245-270-055-105
37	E-5270-050-520.00	Pokrętło kpl.	1	1	8245-270-055-207
38	D-5276-050-530.01	Rura zewn. kpl.	1	1	8245-276-055-307
39	E-5270-050-125.00	Oś	1	1	8245-270-051-257

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 7

Zespół 050 - Podpora kompletna

Tablica 1 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
40	E-5270-050-130.00	Pierścień	1	1	8245-270-051-305
41	E-5270-050-132.00	Sworzeń ustalający	1	1	8245-270-051-320
42	D-5270-050-134.00	Śruba	1	1	8245-270-051-346
45	C-1322-160-730.10	Koło blaszane 280x90	1	1	8245-223-000-025
46	E-089-000712-0.142	Podkł. dyst. 20x28x0,5	wg	potrzeb	8245-223-890-964
47	E-089-000992-0.091	Zawlecza	1	1	8245-223-890-847
49	PN-85/M-82105	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
50	PN-86/M-82144	Nakr. M12-8-B-Fe/Zn8	4	4	
51	PN-86/M-82153	Nakr. M24x2-05-B-Fe/Zn8	2	2	
52	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z12,2 Fe/Zn8	4	4	
53	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z24,5 Fe/Zn8	2	2	
54	PN-89/M-85023	Kolek spr. 5x32	1	1	
55	PN-86/M-862060	Łożysko kulkowe wzdlużne 51204	1	1	


Zespół 210 - Blachy prowadzące

Tablica 1 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276	Z-279	
	D-5276-210-500.00	Blachy prowadzące	1	1	8245-276-215-008
60	D-5276-210-510.00	Blacha prawa kpl.	1	1	8245-276-215-104
61	D-5276-210-100.01	Blacha lewa	1	1	8245-276-211-000
64	PN-85/M-82105	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	6	6	
65	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	4	4	
66	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z10,2-Fe/Zn8	6	6	
67	PN-59/M-82030	Podkł. okr. 10,5-Fe/Zn8	6	6	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.9



Tablica 2
Zespół 030 Podajnik z rolkami

Zespół 030 - Podajnik z rolkami

Tablica 2

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	A-5276-030-500.00	Podajnik z rolkami kpl.	1	1	8245-276-035-005
1	A-5270-030-510.01	Rama podajnika	1	1	8245-270-035-109
2	B-5270-030-520.00	Widły	1	1	8245-270-035-200
3	D-5270-030-530.00	Jarzmo kpl.	1	1	8245-270-035-302
4	B-5270-030-550.00	Stół podajnika	1	1	8245-270-035-506
5	D-5270-030-560.01	Piasta I kpl.	1	1	8245-270-035-608
6	D-5270-030-570.00	Piasta II	1	1	8245-270-035-700
7	D-5270-030-580.00	Jarzmo	1	1	8245-270-035-801
8	E-5270-030-600.00	Piasta III kpl.	1	1	8245-270-036-008
9	E-5270-030-610.00	Tarcza kpl.	4	4	8245-270-036-100
10	D-5270-030-620.01	Rolka I	1	1	8245-270-036-201
11	D-5270-030-630.01	Rolka II	1	1	8245-270-036-303
12	D-5270-030-650.01	Piasta I	1	1	8245-270-036-507
13	E-5270-030-660.00	Piasta III	1	1	8245-270-036-609
14	E-5270-030-140.00	Tulejka	4	4	8245-270-031-400
15	E-5270-030-178.01	Tulejka I	4	4	8245-270-031-788
16	D-5270-030-202.01	Walek poprzeczny	1	1	8245-270-032-020

Zespół 030 - Podajnik z rolkami

Tablica 2 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	sztuk Z-279 i Z-279/1	
17	E-5270-030-203.00	Tulejka III	2	2	8245-270-032-032
18	E-5261-050-137.00	Podkładka dystansowa	wg	potrzeb	8245-270-032-045
19	E-5270-030-205.00	Podkładka I	2	2	8245-270-032-058
20	D-5270-030-207.01	Koło z=28	1	1	8245-270-032-073
21	D-5270-030-208.00	Koło z=32	1	1	8245-270-032-086
22	E-5270-030-209.00	Ramię napędowe	2	2	8245-270-032-099
23	E-5270-030-210.00	Czop widel	1	1	8245-270-032-106
24	D-5270-030-211.00	Walek napędowy	1	1	8245-270-032-119
25	E-5270-030-213.00	Podkładka dystansowa	2	2	8245-270-032-134
26	E-5270-030-214.00	Pierścień osłaniający	2	2	8245-270-032-147
27	E-5270-030-217.00	Tulejka brązowa II	2	2	8245-270-032-175
28	E-5270-030-218.00	Śruba specjalna	2	2	8245-270-032-188
29	D-5270-030-220.00	Koło podwójne z=25 ^{1/}	1	1	8245-270-032-208
30	E-5270-030-223.00	Oslonka prawa	1	1	8245-270-032-236
31	E-5270-030-224.01	Oslonka lewa	1	1	8245-270-032-249
32	E-2010-060-144.00	Rolka napinająca	2	2	8245-223-000-094

Zespół 030 - Podajnik z rolkami

Tablica 2 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
33	D-089-000712-0.286	Podkładka 35x45x0,3 ^{1/}	1	1	8245-223-890-083
34	D-089-000712-0.293	Podkładka 35x45x1 ^{1/}	2	2	8245-223-890-096
35	D-089-001442-0.040	Oprawa blaszana kołn. P-208	8	8	
36	PN-85/M-82101	Śruba M8x45-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
37	PN-85/M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
38	PN-85/M-82101	Śruba M12x80-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
39	PN-85/M-82101	Śruba M6x35-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
40	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
41	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	16	16	
42	PN-85/M-82105	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	12	12	
43	PN-85/M-82207	Wkręt M12x30-5.8-B-Fe/Zn8	10	10	
44	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	22	22	
45	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M6-8-B-Fe/Zn8	2	2	
46	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M8-8-B-Fe/Zn8	2	2	
47	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M12-8-B-Fe/Zn8	5	5	
48	PN-85/M-82175	Nakr. sam. M16-8-B-Fe/Zn8	2	2	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.13

Zespół 030 - Podajnik z rolkami

Tablica 2 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
49	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	4	4	
50	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	1	1	
51	PN-77/M-82008	Podkl. spr.Z 12,2 FeZn8	22	22	
52	PN-77/M-84168	Łańcuch 12 B-54PS	1	1	
53	PN-77/M-84168	Łańcuch 12 B-60PS	1	1	
54	PN-77/M-84168	Łańcuch 12 B-72PS	1	1	
55	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 8x7x25	2	2	
56	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A10x8x25	2	2	
56a	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 10x8x36 ^{1/}	1	1	
57	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 12x8x36	1	1	
58	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 12x8x40	1	1	
59	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 12x8x90	1	1	
60	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spr. Z 35 ^{2/}	1	1	
61	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spr. Z 40	4	4	
62	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spr. Z 58	2	2	
63	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spr. W 72	2	2	

Zespół 030 - Podajnik z rolkami

Tablica 2 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
64	PN-76/M-86002	Smarowniczka St M6x1	2	2	
65	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe zwykłe 6207 2RS	2	2	
66	PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D 205	2	2	
67	PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D 207	1	1	
68	PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zwykłe D 208	4	4	
81	D-5276-030-680.00	Teownik zabezp. mont. /wyposaż. na specj. zam./	1	1	
82	E-5276-030-690.00	Teownik zabezp. kpl. spaw.	1	1	
83	E-5276-030-233.00	Podkładka dystans.	wg	potrzeb	
84	PN-87/M-82302	Śruba M10x30-8.8-Fe/Zn8	4	4	
85	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z-10,2 Fe/Zn8	4	4	


¹ nie montować do pras Z-276/1 i Z-279/1

² montować do pras Z-276/1 i Z-279/1 szt.1

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.15

Tablica 3
Zesp. 070-Zespół zwijający
Zesp. 080-Napęd główny



Zespół 070 - Zespół zwijający kompletny

Tablica 3

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
1	A-5276-070-500.01	Zespół zwijający kpl.	1		8245-276-075-008
	A-5279-070-500.01	Zespół zwijający kpl		1	8245-279-075-007
2	C-5270-070-550.00	Rura spawana	1	1	8245-270-075-509
3	C-5270-070-560.00	Rura z oprawami	1	1	8245-270-075-600
4	D-5270-070-570.01	Korpus spawany prawy	1	1	8245-270-075-702
5	D-5270-070-580.01	Korpus spawany lewy	1	1	8245-270-075-804
6	D-5270-070-590.01	Prowadnica spawana prawa	1	1	8245-270-075-906
7	D-5270-070-600.01	Prowadnica spawana lewa	1	1	8245-270-076-000
8	C-5270-070-620.00	Koło spawane I	2	2	8245-270-076-204
9	C-5270-070-630.00	Koło spawane II	2	2	8245-270-076-306
	D-5270-070-670.10	Prowadnik spaw.	2	2	8245-270-076-703
12	E-5276-070-750.00	Łańcuch zwijający CA650-160 og.	2		8245-276-077-509
	E-5269-070-750.00	Łańcuch zwijający CA650-128 og.		2	8245-269-077-502

Zespół 070 - Zespół zwijający kompletny

Tablica 3 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	sztuk	Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
14	D-5270-070-001.01	Oprawa ME 09	2	2	8245-270-070-018
15	E-5270-070-171.00	Podkładka	wg	potrzeb	8245-270-071-711
16	D-5270-070-177.01	Wał napędowy	1	1	8245-270-071-778
17	D-5270-070-178.00	Sprężyna	2	2	8245-270-071-780
18	E-5270-070-179.01	Walek łańcucha	40	32	8245-270-071-793
19	E-5270-070-180.00	Korpus	2	2	8245-270-071-800
20	E-5270-070-181.00	Tuleja dystansowa	2	2	8245-270-071-813
21	E-5270-070-182.00	Łącznik	1	1	8245-270-071-826
22	E-5270-070-183.00	Podkładka	246	198	8245-270-071-839
23	E-5270-070-184.00	Podkładka	wg	potrzeb	8245-270-071-841
24	E-5276-070-196.00	Rurka	1	1	8245-276-071-967
25	S-5270-070-200.00	Ogniwa łańc. zw CA650-5PZ2	tylko na	cz. zam.	8245-270-072-007
27	PN-87/M-82302	Śruba M5x16-8.8-Fe/Zn8	2	2	
28	PN-87/M-82406	Śruba M8x20-5.8-Fe/Zn8	5	5	
30	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
31	PN-87/M-82302	Śruba M16x50-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
32	PN-85/M-83105	Śruba M16x90-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	

Zespół 070 - Zespół zwijający kompletny

Tablica 3 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
33	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	5	5	
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn8	2	2	
36	PN-78/M-82005	Podkładka 8.4 Fe/Zn8	5	5	
37	PN-91/M-82004	Podkładka 20 Fe/Zn8	2	2	
38	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 12,2 Fe/Zn8	8	8	
39	PN-89/M-85023	Kolek spr. 5x50	2	2	
40	PN-89/M-85023	Kolek spr. 8x50	2	2	
41	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z 35	160	128	
42	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W 62	4	4	
43	PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zw. FD 209	2	2	
44	PN-85/M-86100	Łożysko 6012 2RS	2	2	
45	PN-85/M-86100	Łożysko 6007 2RS	4	4	
46		Łożysko K6207 2RSR	80	64	
47	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 14x9x56	2	2	
48	PN-76/M-86003	Smarowniczk St M8x1/45	1	1	
49	PN-76/M-86002	Smarowniczk St M6x1	1	1	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.19

Zespół 080 - Napęd główny kompletny

Tablica 3 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	A-5276-080-500.01	Napęd główny kpl.	1		8245-276-085-006
	A-5279-080-500.00	Napęd główny kpl.		1	8245-279-085-005
61	D-5276-080-530.00	Ramię kpl.	1	1	8245-276-085-301
62	C-5270-080-550.00	Dźwignia kpl. I	1	1	8245-270-085-507
63	E-5276-080-560.00	Dźwignia kpl. II	2	1	8245-276-085-607
64	D-5276-080-580.01	Piasta z kołami kpl.	1	1	8245-270-085-802
65	E-5279-080-590.00	Dźwignia kpl. III		1	8245-279-085-901
67	D-5270-080-001.00	Oprawa ME 08	1	1	8245-270-080-016
68	E-5276-080-100.01	Cięgno	1		8245-276-081-002
	D-5279-080-100.00	Cięgno		1	8245-279-081-001
69	E-5270-080-101.00	Sprężyna sprzęgła	1	1	8245-270-081-016
70	D-5270-080-102.02	Tarcza czynna	1	1	8245-270-081-020
71	D-5270-080-105.00	Tarcza oporowa	1	1	8245-270-081-058
72	D-5276-080-106.00	Wspornik dźwigni dolny	1	1	8245-276-081-069
73	E-5270-080-108.00	Śruba specjalna	2	2	8245-270-081-086
74	E-5270-080-112.00	Widelki M12-4B	2	2	8245-270-081-121

Zespół 080 - Napęd główny kompletny

Tablica 3 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
75	E-5270-080-115.00	Zderzak	1	1	8245-270-081-150
76	D-5270-080-116.00	Koło z=12	1	1	8245-270-081-162
79	E-5270-070-171.00	Podkładka	wg	potrzeb	8245-270-071-710
80	E-2010-040-004.01	Koło łańcuchowe z=10	3	2	8245-223-000-066
81	E-5261-050-137.00	Podkładka dystansowa	4	4	8245-261-051-375
82	E-2023-120-119.00	Tuleja łożyska	1	1	8245-223-121-190
83	E-089-000710-0.120	Podkl. okr. 11x18x1,5 Fe/Zn8	4	4	8245-223-890-602
84	E-089-000709-1.201	Podkl. okr. 21x32x1 Fe/Zn8	5		8245-223-890-582
85	E-089-000976-5.510	Sprężyna naciągowa	2	2	8245-223-890-363
86	PN-85/M-82105	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
87	PN-85/M-82105	Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8	5	5	
88	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	4	4	
89	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	4	4	
90	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	8	8	
91	PN-86/M-82144	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn8	4	4	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.21

Zespół 080 - Napęd główny kompletny

Tablica 3 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
92	PN-86/M-82144	Nakrętka M20x1,5-8-B-Fe/Zn8	1		
93	PN-86/M-82175	Nakr. sam. M10-8-B-Fe/Zn8	2	2	
94	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	4	4	
95	PN-59/M-82030	Podkładka 13 Fe/Zn8	5	5	
96	PN-78/M-82005	Podkładka 17 Fe/Zn8	2	2	
97	PN-78/M-82005	Podkładka 31 Fe/Zn8	1	1	
98	PN-78/M-82007	Podkładka 13C Fe/Zn8	2	2	
99	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z10,2 Fe/Zn8	4	4	
100	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z12,2 Fe/Zn8	5	5	
101	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x20	2	2	
102	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-6,3x50	1	1	
103	PN-90/M-83002	Sworzeń B12x35/30 Fe/Zn8	2	2	
104	PN-77/M-84168	Łańcuch 16 BX-76PZ	1	1	
105	PN-77/M-84168	Łańcuch 16 BX-81WZ	1		
		Łańcuch 16 BX-74PZ		1	
106	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z 20	2	2	


Zespół 080 - Napęd główny kompletny

Tablica 3 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
107	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z 38	2	2	
108	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z 45	1	1	
109	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W 47	6	4	
110	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W 75	2	2	
111	PN-76/M-86002	Smarowniczka St M6x1	2	2	
112	PN-85/M-86100	Łożysko 6002 2RS	2	2	
113	PN-85/M-86100	Łożysko 6009 2RS	2	2	
114	PN-85/M-86100	Łożysko 6204 2RS	3	2	
115	PN-73/M-86120	Łożysko kulk. zw. FD 208	1	1	
118	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwij. CD-M8x70-Fe/Zn8	2	2	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.23



Tablica 4

Przekładnia kątowna 0546/00-00-000/L
 Wał przegub.-telesk. C-5270-060-500
 i C-5270-060-600

Przekładnia kątowna - 0546/00-00-000/L

Tablica 4

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	sztuk Z-279 i Z-279/1	
1	0546/00-00-000/L	Przekładnia kątowna kpl.	1	1	
3	0530/01-00-003	Oprawa łożyska	1	1	
4	0530/01-00-006	Uszczelka	1	1	
5	0530/01-00-007	Podkładka odległościowa	wg potrzeb	wg potrzeb	
6	0530/01-00-008	Podkładka odległościowa	wg potrzeb	wg potrzeb	
8	0545/00-00-001	Korpus	1	1	
9	0545/00-00-002	Pokrywa I	1	1	
10	0545/00-00-003	Uszczelka	1	1	
11	0545/01-00-001	Koło zębate I	1	1	
12	0545/02-00-001	Pokrywa II	1	1	
13	0545/02-00-002	Koło zębate II	1	1	
14	0545/02-00-003	Podkładka odległościowa I	wg potrzeb	wg potrzeb	
15	0545/02-00-004	Podkładka odległościowa II	wg potrzeb	wg potrzeb	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 25

Przekładnia kątowna - 0546/00-00-000/L

Tablica 4 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
16	0546/01-00-000	Walek I kpl.	1	1	0828-605-011
17	0546/01-00-001	Walek I	1	1	
18	0546/01-00-002/1	Pokrywa	1	1	
19	0546/01-00-003	Podkładka odległościowa	wg	potrzeb	
20	0546/01-00-004	Podkładka odległościowa	wg	potrzeb	
21	0546/01-00-005	Podkładka odległościowa	wg	potrzeb	
22	0546/02-00-002	Pokrywa <i>RK-01-03 tylna</i>	1	1	
23	0546/02-00-003	Podkładka odległościowa	wg	potrzeb	
24	0546/02-00-004	Podkładka odległościowa	wg	potrzeb	
25	0546/02-00-005	Podkładka odległościowa	wg	potrzeb	
27	D-5270-080-111.01	Walek wyjściowy	1	1	
29	0708/00.00.000	Oslona daszkowa	1	1	8245-270-081-119

Przekładnia kątowna - 0546/00-00-000/L

Tablica 4 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
31	PN-85/M-82101	Śruba M8x45-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
32	PN-85/M-82105	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
33	PN-85/M-82105	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
34	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
35	PN-85/M-82105	Śruba M16x30-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
37	PN-78/M-82005	Podkładka okr. 9-Fe/Zn8	4	4	
38	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 8,1-Fe/Zn8	4	4	
39	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 10,2-Fe/Zn8	8	8	
40	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 12,2 Fe/Zn8	8	8	
41	PN-77/M-82008	Podkładka spr. Z 16,3 Fe/Zn8	4	4	
42	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 17 Fe/Zn8	4	4	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.27

Przekładnia kąтова - 0546/00-00-000/L

Tablica 4 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
43	PN-70/M-85005	Wpust pryzmatyczny B 10x8x36	2	2	
45	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy spr. W 80	2	2	
46	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy spr. Z 42	1	1	
48	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe 32208	4	4	
49	PN-82/M-86478	Nakrętka łożyskowa KM8	1	1	
50	PN-82/M-86482	Podkładka zębata MB8	1	1	
51	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A35x47x7	1	1	
52	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A40x52x7	1	1	
53	PN-69/M-86970	Uszczelka fibrowa 12x20x1,5	3	3	
55	BN-71/M-1902-21	Korek A M12 St	2	2	
56	BN-71/M-1902-21	Korek D M12 St	1	1	

Zespół 060-500 Wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem kpl.

Tablica 4 c.d.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość części		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
59	C-5276-060-500.00	Wał przegubowo-teleskop. ze sprzęgłem kpl.	1	1	8245-276-065-001
60	D-5276-060-660.00	Przegub z wałkiem kpl.	1	1	8245-276-066-601
61	D-5276-060-510.00	Przegub z tuleją kpl.	1	1	8245-276-065-101
62	D-5276-060-670.00	Przegub z wałkiem	1	1	8245-276-066-703
63	D-5276-060-520.00	Przegub z tuleją	1	1	8245-276-065-204
64	D-5276-060-680.00	Widlak z wałkiem	1	1	8245-276-066-805
65	D-5276-060-530.00	Widlak z tuleją	1	1	8245-276-065-305
66	60210/01.01.200	Widlak przegubu I kpl.	1	1	8289-845-003-510
67	60210/01.04.000	Krzyżak z łożyskami kpl.	2	2	8289-845-002-665
68	D-5276-060-690.00	Stożek z rurą zew. osł. kpl.	1	1	8245-276-066-907
	50210/01.00.400	Stożek I kpl.	1	1	8289-845-005-922
	60210/01.01.001	Rura zewn. osłony	1	1	
	PN-79/M-83116	Wkręt do blach BG b 3,6x9,5 Fe/Zn6	1	1	
69	D-5276-060-700.00	Stożek z rurą wew. osł. kpl.	1	1	8245-276-067-001
	50210/02.00.400	Stożek II kpl.	1	1	8289-845-005-950
	60210/02.00.001	Rura wewn. osłony	1	1	
	PN-79/M-83116	Wkręt do blach BG b 3,6x9,5 Fe/Zn6	1	1	
70	60910/02.01.300	Sprzęgło kpl.	1	1	8289-841-030-005

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 29


Zespół 060-500 Wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem kpl.

Tablica 4 c.d.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość części		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
71	0733/03-00-000	Łańcuch kpl.	2	2	8280-800-030-010
73	60210/01.01.201	Widłak przegubu I	1	1	8289-845-003-523
74	60910/02.01.201	Widłak sprzęgła	1	1	8289-845-004-916
75	60910/02.01.202	Piasta sprzęgła	1	1	8289-845-004-921
76	30210-010-107.00	Trzpień zatrasku	2	2	8289-938-010-064
77	30220-010-108.00	Zaślepka	2	2	8289-938-010-071
78	0737/01-01-202	Sprężyna naciskowa	2	2	8283-820-010-103
79	50210/01-00-002	Pierścień ślizgowy	2	2	8289-845-005-805
80	0737/03-00-001	Łącznik	2	2	8289-820-030-010
82	PN-85/M-82105	Śruba M8x55-8.8-B-Fe/Zn8 (z gwintem na całej długości)	1	1	
86	PN-85/M-82175	Nakrętka sam. M8-8-B-Fe/Zn8	1	1	
88	PN-86/M-86002	Smarowniczką M10x1	1	1	
90	PN-86/M-86003	Smarowniczką StB 1/8"/45°	2	2	
92	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spręż. W 32	8	8	
94	PN-83/M-86452	Kulka Ø 6.747-40	25	25	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 31



Zespół 040 - Koło jezdne kompletne

Tablica 5

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
1	S-5269-040-500.00	Koło jezdne 10-15 kpl. /poz. 3, 4, 5/		2	8245-269-045-007
1a	S-5270-040-500.00	Koło jezdne 11,5-15 kpl. /poz. 3, 4a, 5a/	2		8245-270-045-005
1b	S-5270-040-520.00	Koło jezdne 14-16 kpl.* /poz. 3b, 4b, 5b/ /na zamówienie/	2	2	8245-270-045-209
3	10-60 /wg Felgex D. Miasto/	Obręcz 9.00x15.3	2	2	
3b		Obręcz 11x16	2	2	
4	PN-81/C-94300/052	Opona 10.0/75-15 8PR AM4I		2	
4a	PN-81/C-94300/052	Opona 11.5/80-15 10PR AM5I	2		
4b	ZN-87/MPChIL-G/0-2	Opona 14.0/65-16	2	2	
5	PN-85/C-94300/078	Dętka 10.0/75-15.3		2	
5a	PN-85/C-94300/078	Butyl GPso d=16-kapt. B-I Dętka 11.5/80-15.3	2		
5b		Butyl GPso d=16-kapt. B-I Dętka 14.0/65-16	2	2	

*Uwaga: montuje się zamiennie zamiast kół poz. 1 i 1a na specjalne zamówienie.

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 33

Zespół 070-530 - Oś kompletna prawa

Tablica 5 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
10	B-5270-070-530.00	Oś kpl. prawa	1	1	8245-270-075-305
11	C-5270-070-650.01	Półoś spawana prawa	1	1	8245-270-076-500
17	C-2023-020-005.00	Piasta	1	1	8245-223-020-021
18	E-2023-020-110.00	Oślonka	1	1	8245-223-021-109
19	E-2023-020-111.00	Podkładka łożyska	2	2	8245-223-021-111
20	E-2023-020-113.00	Tuleja dystansowa	1	1	8245-223-021-137
21	D-089-000712-0.266	Podkl. regul. 30x42x0,3	wg	potrzeb	8245-223-890-042
22	D-089-000712-0.268	Podkl. regul. 30x42x0,5	wg	potrzeb	8245-223-890-055
23	D-089-000712-0.273	Podkl. regul. 30x42x1,0	wg	potrzeb	8245-223-890-068

Zespół 070-530 - Oś kompletna prawa

Tablica 5 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
26	PN-88/S-91240/60	Śruba B-M18x1,5x25-8.8-Fe/Zn8	6	6	
27	PN-85/M-82105	Śruba M20x50-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
28	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M20-8-B-Fe/Zn8	8	8	
29	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-8x50	1	1	
30	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W 85	2	2	
31	PN-76/M-86003	Smarownicza St M8x1/45°	1	1	
32	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206 Z	1	1	
33	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6209 Z	1	1	
34	PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	4	4	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 35

Zespół 070-540 - Oś kompletna lewa

Tablica 5 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
13	B-5270-070-540.00	Oś kpl. lewa	1	1	8245-270-075-407
14	C-5270-070-660.01	Półoś spawana lewa	1	1	8245-270-076-601
17	C-2023-020-005.00	Piasta	1	1	8245-223-020-021
18	E-2023-020-110.00	Oślonka	1	1	8245-223-021-109
19	E-2023-020-111.00	Podkładka łożyska	2	2	8245-223-021-111
20	E-2023-020-113.00	Tuleja dystansowa	1	1	8245-223-021-137
21	D-089-000712-0.266	Podkł. regul. 30x42x0,3	wg	potrzeb	8245-223-890-042
22	D-089-000712-0.268	Podkł. regul. 30x42x0,5	wg	potrzeb	8245-223-890-055
23	D-089-000712-0.273	Podkł. regul. 30x42x1,0	wg	potrzeb	8245-223-890-068

Zespół 070-530 - Oś kompletna prawa

Tablica 5 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
26	PN-88/S-91240/60	Śruba B M18x1,5x25-8.8-Fe/Zn8	6	6	
27	PN-85/M-82105	Śruba M20x50-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
28	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M20-8-B-Fe/Zn8	4	4	
29	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-8x50	1	1	
30	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W 85	2	2	
31	PN-76/M-86003	Smarownicza St M8x1/45°	1	1	
32	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206 Z	1	1	
33	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6209 Z	1	1	
34	PN-78/M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	4	4	


PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 37

Zespół 090 - Ześlizg bel kpl.

Tablica 5 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	S-5276-090-600.00	Ześlizg bel kpl.	1	1	8245-276-096-005
41	E-5276-090-610.00	Płaskownik lewy spaw.	1	1	8245-276-096-107
42	D-5276-090-620.10	Ześlizg bel spaw.	1	1	8245-276-096-209
43	E-5276-090-630.10	Tuleja blokująca spaw.	1	1	8245-276-096-300
45	E-5276-090-100.00	Płaskownik	1	1	8245-276-091-000
47	D-5276-090-106.00	Sprężyna prawa	1	1	8245-276-091-067
48	D-5276-090-107.00	Sprężyna lewa	1	1	8245-276-091-070
51	PN-85/M82105	Śruba M20x50-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
52	PN-86/M-82144	Nakr. M20-8-B-Fe/Zn8	4	4	
53	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z 20,5-Fe/Zn8	4	4	
55	PN-89/M-85023	Kolek spr. 5x50	1	1	
56	PN-89/M-85023	Kolek spr. 8x50	1	1	



Tablica 6
Zespół 100-510 Rama podb. kpl.
100-520 Podbieracz
110 Ruszt kpl.

Zespół 100-510 - Rama podbieracza kpl.

Tablica 6

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276	Z-279	
1	S-5276-100-500.01	Podbieracz kpl. (tabl. 6)	1	1	8245-276-105-008
	A-5270-100-510.00	Rama podbieracza kpl.	1	1	8245-270-105-101
	B-5270-100-560.00	Rama podbieracza	1	1	8245-270-105-600
2	D-5270-100-570.01	Ramię prawe spaw.	1	1	8245-270-105-702
3	C-5270-100-660.11	Płyta prawa kpl.	1	1	8245-270-106-601
6	D-5270-100-186.00	Sprężyna	1	1	8245-270-101-867
7	C1-1322-160-730.10	Koło blaszane kpl.	1	1	8245-223-000-025
8	E1-2010-060-144.00	Rolka napinająca	1	1	8245-233-000-094
9	PN-85/M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
10	PN-85/M-82105	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
11	PN-85/M-82105	Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
12	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwijanym CD M8x70-Fe/Zn8	1	1	
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	2	2	
14	PN-85/M-82101	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	

Zespół 100-510 - Rama podbieracza kpl.

Tablica 6 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276	Z-279	
15	PN-91/M-82004	Podkładka 30 Fe/Zn8	1	1	
16	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	1	1	
17	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn8	8	8	
18	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn8	2	2	
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-6,3x50	1	1	
20	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy spr. Z 95	2	2	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 41

Zespół 100-520 - Podbieracz

Tablica 6 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276	Z-279	
	A-5270-100-520.01	Podbieracz	1	1	8245-270-105-203
21	A-5270-100-600.01	Oslona lewa kpl.	1	1	8245-270-106-000
22	A-5270-100-610.00	Oslona prawa kpl.	1	1	8245-270-106-102
23	D-5270-100-620.01	Dźwigar kpl.	1	1	8245-270-106-203
24	C-5270-100-630.00	Tarcza krzywkowa	1	1	8245-270-106-305
25	D-5270-100-640.00	Wał kpl.	1	1	8245-270-106-408
26	D-5270-100-650.01	Belka sterująca kpl.	4	4	8245-270-106-500
27	D-5270-100-680.00	Koło z=32 kpl.	1	1	8245-270-106-805
28	E-5270-100-109.01	Łańcuch	1	1	8245-270-101-090
29	C-5270-100-130.00	Oslona	16	16	8245-270-101-301
30	D-5270-100-131.00	Palec podbieracza	32	32	8245-270-101-314
31	D-5270-100-132.00	Palec podbieracza pojedynczy	4	4	8245-270-101-327
32	D-5270-100-133.00	Oprawa I	1	1	8245-270-101-330
33	D-5270-100-134.00	Oprawa II	1	1	8245-270-101-342
34	E-5270-100-136.01	Tuleja	12	12	8245-270-101-368

Zespół 100-520 - Podbieracz

Tablica 6 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276	Z-279	
35	E-5270-100-137.00	Rura I	12	12	8245-270-101-370
36	E-5270-100-138.00	Rura II	4	4	8245-270-101-383
37	E-5270-100-139.00	Tuleja dystansowa	1	1	8245-270-101-396
38	E-5270-100-140.00	Tulejka	4	4	8245-270-101-403
39	E-5270-100-141.00	Nakrętka M12 belki ster.	4	4	8245-270-101-416
40	089-000710-0.087	Podkładka 9x40x4	1	1	8245-223-890-068
41	089-000710-0.104	Podkładka 9x22x4	72	72	
42	089-000712-0.273	Podkładka 30x42x1	4	4	
43	089-000709-1.082	Podkładka 8,4x24x3	1	1	
44	PN-85/M-82101	Śruba M8x55-8.8-B-Fe/Zn8	36	36	
45	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8	32	32	8245-223-890-068
46	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
47	PN-85/M-82105	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
48	PN-85/M-82105	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	

Zespół 100-520 - Podbieracz

Tablica 6 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276	Z-279	
49	PN-87/M-82305	Śruba docisk. M8x25-33H-Fe/Zn8	1	1	
50	PN-85/M-82207	Wkręt M12x40-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
51	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	32	32	
52	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	7	7	
53	PN-85/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	8	8	
54	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M8-8-B-Fe/Zn8	37	37	
55	PN-77/M-82008	Podkl. spr. Z 6,1-Fe/Zn8	64	64	
56	PN-77/M-82008	Podkl. spr. Z 8,2-Fe/Zn8	7	7	
57	PN-77/M-82008	Podkl. spr. Z 10,2-Fe/Zn8	8	8	
58	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-5x45	4	4	
59	PN-70/M-85005	Wpust pryzm. A 8x7x40	1	1	
60	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z 30	3	3	
61	PN-76/M-86003	Smarownicza St M8x1/45°	1	1	
62	PN-85/M-86100	Łożysko kulk. zw. 6206-2RS	2	2	
63	KATALOG SKF	Łożysko 361201	4	4	


Zespół 110 - Ruszt kpl.

Tablica 6 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
64	C-5276-110-500.00	Ruszt kpl.	1		8245-276-115-06
	C-5279-110-500.00	Ruszt kpl.		1	8245-279-115-05
	D-5276-110-510.00	Ruszt kpl. spaw.	1		8245-276-115-108
	D-5279-110-510.00	Ruszt kpl. spaw.		1	8245-279-115-107
65	E-5270-110-102.00	Zawleczka spręż.	2	2	8245-270-111-020
66	PN-85/M-82105	Śruba M16x80-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
67	PN-86/M-82144	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn8	2	2	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 45



Tablica 7
Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna
PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 | 276/1 oraz Z-279 | 279/1

Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna

Tablica 7

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	A-5276-120-500.02	Instalacja hydrauliczna kpl.	1		8245-276-125-004
	A-5279-120-500.01	Instalacja hydrauliczna kpl.		1	8245-279-125-003
1	D-5270-120-510.00	Zawór regul. ZP-3-00	1	1	8245-270-125-108
2	D-5276-120-520.00	Rozdzielacz hydraul. RT-1/1	1	1	8245-276-125-208
3	D-5270-120-530.00	Manometr M100-TKP/17-G ¹ / ₂ "	1	1	8245-270-125-301
4	E-5270-120-540.00	Filtr hydraul. FH-160/16.00-40-G ¹ / ₂ "	2	2	8245-270-125-403
5	S-5270-120-550.00	Zawór wtyczka ZSR-6-160-13/200-G ¹ / ₂ "	2	2	8245-270-125-505
		oraz ZSR-6-160-13/200 /na zamówienie/	1	1	
6		Szybkozłącze ZS-16-13/150-G ¹ / ₂ " /kraje zach./	3	3	
7		Szybkozłącze RPT-13-2-G ¹ / ₂ " /do Czech i Słowacji/	2	2	
		oraz RPT-13-2 /na zamówienie/	1	1	
7a	E-5270-120-124.00	Złączka ¹ / ₂ "-M24x1,5 /do poz. 7/	2		8245-270-121-247
8	D-5276-120-560.00	Zamek hydraul. Z60L kpl.	2	2	8245-276-125-605
11	E-5270-120-100.00	Przewód zaworu	1	1	8245-270-121-002
12	D-5276-120-101.02	Przewód lewy górny	1		8245-276-121-013
	D-5279-120-101.01	Przewód lewy górny		1	8245-279-121-012
13	D-5276-120-102.02	Przewód prawy górny	1		8245-276-121-026

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.47

Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna

Tablica 7 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
13	D-5279-120-102.01	Przewód prawy górny		1	8245-279-121-025
14	D-5276-120-103.02	Przewód prawy dolny	1		8245-276-121-039
	D-5279-120-103.01	Przewód prawy dolny		1	8245-279-121-038
15	D-5276-120-104.02	Przewód podbieracza prawy	1		8245-276-121-041
	D-5279-120-104.00	Przewód podbieracza prawy		1	8245-279-121-040
16	E-5276-120-105.01	Przewód środkowy	1	1	8245-276-121-054
17	E-5276-120-106.00	Przewód manometru	1	1	8245-276-121-067
18	E-5270-120-107.01	Trójnik M18x1,5-Ø12	2	2	8245-270-121-071
19	E-5270-120-108.00	Złączka oczkowa $\frac{3}{8}$ "-45	5	5	8245-270-121-034
20	E-5270-120-109.00	Śruba złączki $\frac{3}{8}$ "x38	4	4	8245-270-121-097
21	E-5270-120-110.00	Śruba złączki $\frac{3}{8}$ "x32	2	2	8245-270-121-104
22	E-5270-120-111.00	Złączka $\frac{1}{2}$ "-M22x1,5 kraj	2	2	8245-270-121-117
		Złączka $\frac{1}{2}$ "-M22x1,5 kraje zachodnie	3	3	8245-270-121-117
23	E-5270-120-112.00	Złączka $\frac{1}{2}$ " kraje zachodnie	2	2	8245-270-121-120
24	E-5270-120-113.00	Przylączka $\frac{3}{8}$ " M18x1,5	2	2	8245-270-121-132
25	E-5270-120-114.01	Przylączka $\frac{3}{8}$ " Ø12	1	1	8245-270-121-145
26	E-5270-120-115.00	Przylączka $\frac{1}{2}$ " M18x1,5	1	1	8245-270-121-158

Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna

Tablica 7 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
27	E-5270-120-116.00	Tulejka dystansowa	4	4	8245-270-121-160
28	E-5270-120-117.00	Uszczelka manometru	1	1	8245-270-121-173
29	E-5270-120-118.00	Podkładka $\frac{3}{8}$ "	25	25	8245-270-121-186
30	E-5270-120-119.00	Podkładka $\frac{1}{2}$ " /kraj/	4	4	8245-270-121-199
		Podkładka $\frac{1}{2}$ " /kraje zach./	7	7	
31	E-5270-120-120.00	Zaślepka	2	2	8245-270-121-206
33	E-5270-120-123.00	Śruba złączki $\frac{3}{8}$ "x32 z dławieniem	3	3	8245-270-121-234
34	E-5276-120-125.00	Przelotka	1	1	8245-276-121-258
35	E-5276-120-128.00	Złączka oczkowa $\frac{3}{8}$ "-60	2	2	8245-276-121-286
36	D-5276-120-131.00	Przewód lewy dolny	1		8245-276-121-319
	D-5279-120-131.00	Przewód lewy dolny		1	8245-279-121-318
37	B-5269-070-510.00	Cylinder hydraulic. tłokowy CJ-S14-40/25/375		2	8245-269-075-103
	B-5270-070-510.00	Cylinder hydraulic. tłokowy CJ-S10-40/25/565	2		8245-270-075-101
38	B-5269-070-520.00	Cylinder hydraulic. tłokowy CJ-S15-40/25/375		2	8245-269-075-205
	B-5270-070-520.00	Cylinder hydraulic. tłokowy CJ-S11-40/25/565	2		8245-270-075-203
39	D-5269-070-610.00	Zabezpieczenie spaw.		2	8245-269-076-104
	D-5270-070-610.00	Zabezpieczenie spaw.	2		8245-270-076-102

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 49

Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna

Tablica 7 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
40	C-5270-100-530.00	Cylinder nurnikowy CN-S08-25/130	1	1	8245-270-105-305
42	E-5276-120-126.00	Obejma	4	4	8245-276-121-260
43	E-5276-120-127.00	Przewód zamka hydraul.	2		8245-276-121-273
	E-5279-120-127.00	Przewód zamka hydraul.		2	8245-279-121-272
46	E-5276-120-130.00	Złączka oczkowa $\frac{3}{8}$ "-53	2	2	8245-276-121-306
47	E-089-000992-0.331	Zatyczka 6,5-Zn	2	2	8245-223-890-850
49	PN-85/M-82101	Śruba M6x55-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
50	PN-85/M-82105	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
51	PN-85/M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
53	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	6	6	
54	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	2	2	
55	PN-85/M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B-Fe/Zn8	1	1	
57	PN-91/M-82004	Podkładka 20	2	2	
58	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn8	2	2	
59	PN-78/M-82005	Podkładka 31	2	2	
60	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn8	6	6	
61	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn8	2	2	


Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna

Tablica 7 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
62	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 6,5 Fe/Zn8	2	2	
63	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn8	2	2	
66	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-6,3x40	2	2	
68	PN-89/M-85023	Kolek sprężysty 8x50	4	4	
70	PN-65/M-73109	Przeciwnakrętka M18x1,5	2	2	
71	PN-65/M-73137	Pierścień zacinający 16-10	25	25	
72	PN-65/M-73139	Nakrętka 16-10	25	25	
73	PN-65/M-73140	Korpus przyłączki 16-10	2	2	
74	PN-65/M-73141	Korpus złączki 16-10	5	5	
75	PN-66/M-73147	Korpus złączki trójnik. 16-10	1	1	
76	PN-65/M-73149	Korpus złączki czwórnik. 16-10	1	1	
77	PN-60/M-86961	Pierścień uszczeln. 13,3x2,4	2	2	
78	PN-60/M-86961	Pierścień uszczeln. 15,3x2,4	2	2	
79	BN-81/1903-01	Przewód giętki AA-10-2000-10/13 kraj	2	2	
		Przewód giętki AA-10-2000-10/13 kraje zach.	3	3	
80	BN-81/1903-01	Przewód giętki AA-10-350-10/10	4	4	
81	BN-81/1903-01	Przewód giętki AA-10-1400-10/10	1	1	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 51



Tablica 8
Zespół 130
Obwijać z sznurkiem

Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem

Tablica 8

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	sztuk Z-279 i Z-279/1	
	A-5270-130-500.02	Obwiązywacz sznurkiem kpl. /z pojemn. sznurka tab. 9/	1	1	8245-270-135-004
2	B-5270-130-530.00	Rama przednia kpl. sp.	1	1	8245-270-135-300
3	D-5270-130-540.00	Blacha tylna kpl. sp.	1	1	8245-270-135-401
4	E-5270-130-550.00	Napinacz rolki kpl. sp.	1	1	8245-270-135-503
5	D-5270-130-560.00	Ramię koła kpl. sp.	1	1	8245-270-135-605
6	E-5270-130-580.00	Walek napędowy kpl. sp.	1	1	8245-270-135-809
9	D-5270-130-610.01	Dźwignia napin. kpl. sp.	1	1	8245-270-136-107
10	E-5270-130-620.00	Nakrętka kpl. sp.	1	1	8245-270-136-209
11	D-5270-130-630.00	Piasta kpl. sp.	2	2	8245-270-136-300
13	E-5270-130-660.00	Wariator kpl.	1	1	8245-270-136-606
16	E-5270-130-128.00	Pręt	2	2	8245-270-131-286
17	E-5270-130-140.00	Tuleja	2	2	8245-270-131-408
18	C-5270-130-160.01	Prowadnica sznurka	1	1	8245-270-131-601
19	D-5270-130-161.00	Koło zębate napęd. z=22	1	1	8245-270-131-614

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 53

Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem

Tablica 8 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
20	E-5270-130-162.01	Koło zębate z=24	1	1	8245-270-131-627
21	D-5270-130-163.01	Koło pasowe dp-250	1	1	8245-270-131-630
22	D-5270-130-164.00	Koło pasowe dp-200	1	1	8245-270-131-642
23	D-5270-130-166.01	Nóż sznurka	1	1	8245-270-131-668
24	D-5270-130-167.00	Prowadnica długa	3	3	8245-270-131-670
25	E-5270-130-168.00	Prowadnica krótka	2	2	8245-270-131-683
26	E-5270-130-169.00	Rolka	1	1	8245-270-131-696
27	E-5270-130-170.00	Tulejka	1	1	8245-270-131-703
28	E-5270-130-172.00	Śruba	1	1	8245-270-131-729
29	E-5270-130-173.00	Piasta wolnobiegu	1	1	8245-270-131-731
30	E-5270-130-174.00	Walek	1	1	8245-270-131-744
31	E-5270-130-175.00	Rolka	1	1	8245-270-131-757
32	E-5270-130-176.00	Rolka	1	1	8245-270-131-760
33	E-5270-130-177.00	Walek lewy	1	1	8245-270-131-772
34	E-5270-130-178.00	Walek prawy	1	1	8245-270-131-785
35	E-5270-130-180.00	Sprężyna	2	2	8245-270-131-805
36	E-5270-130-181.00	Przelotka	2	2	8245-270-131-818

Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem

Tablica 8 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
41	E-5270-130-189.01	Płytką	4	4	8245-270-131-890 8245-270-131-907 8245-270-131-910 8245-270-131-948
42	E-5270-130-190.00	Wolnobieć 1-rzęd. z=18	1	1	
43	E-5270-130-191.00	Sworzeń łańcucha	1	1	
44	E-5270-130-194.00	Podkładka okr. 7x30x3	3	3	
47	E-5261-260-107.00	Linka sterująca	1	1	8245-261-261-072
51	PN-85/M-82101	Śruba M8x50-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
52	PN-85/M-82101	Śruba M8x60-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
53	PN-85/M-82101	Śruba M10x50-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
54	PN-85/M-82101	Śruba M12x60-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
55	PN-85/M-82101	Śruba M12x80-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
57	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
58	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
59	PN-85/M-82105	Śruba M6x50-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
60	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8	5	5	
61	PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 55

Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem

Tablica 8 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
62	PN-85/M-82105	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
63	PN-85/M-82105	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
64	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
66	PN-87/M-82305	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
67	PN-74/M-82302	Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn8	3	3	
68	PN-74/M-82302	Śruba M6x35-8.8-B-Fe/Zn8	5	5	
71	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	5	5	
72	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	12	12	
73	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	2	2	
74	PN-86/M-82144	Nakrętka M14-8-B-Fe/Zn8	1	1	
76	PN-85/M-82175	Nakr. samozabezp. M6-8-B-Fe/Zn8	3	3	
77	PN-85/M-82175	Nakr. samozabezp. M8-8-B-Fe/Zn8	3	3	
78	PN-85/M-82175	Nakr. samozabezp. M10-8-B-Fe/Zn8	1	1	
79	PN-85/M-82175	Nakr. samozabezp. M12-8-B-Fe/Zn8	3	3	

Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem

Tablica 8 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
84	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn8	5	5	
85	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn8	4	4	
91	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z-8,2-Fe/Zn8	9	9	
92	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z-10,2-Fe/Zn8	4	4	
94	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn 2x10	1	1	
97	PN-77/M-84168	Łańcuch 10B-130PS	1	1	
99	PN-89/M-85023	Kolek sprężysty 6x16	1	1	
101	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A5x5x20	1	1	
102	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A5x5x25	1	1	
103	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A6x6x14	1	1	
104	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A6x6x20	1	1	
107	PN-85/M-86100	Łożysko kul. zw. 6004 2RS	9	9	
108	PN-85/M-86100	Łożysko kul. zw. 6201 2RS	2	2	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1


str. 57

Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem

Tablica 8 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
111	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z-20	6	6	
112	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z-28	2	2	
113	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z-35	2	2	
114	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W-42	5	5	
115	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. W-80	1	1	
117	PN-86/M-85200/06	Pasek klinowy A 1060	1	1	
120	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwijany CD-M8x50-Fe/Zn8	1	1	
121	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwijany CD-M8x60-Fe/Zn8	1	1	
124	ZN-89/MP-G/Sa-42	Pasek klinowy SPZ 612 /Ls/	1	1	
127	Sp. Pracy "Jedlimex"	Pokrętło Ø70-M14	1	1	

Tablica 9



PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 I 276/1 oraz 279 I 279/1

Zespół 130 - Pojemnik sznurka

Tablica 9

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
1	D-5270-130-520.10	Pojemnik sznurka kpl. sp.	1	1	8245-270-135-208
3	E-5270-130-590.02	Wspornik lewy kpl. sp.	1	1	8245-270-135-900
6	E-5270-130-181.00	Przelotka	2	2	8245-270-131-818
7	E-5270-130-184.11	Wspornik pojemn. lewy	1	1	8245-270-131-846
8	E-5270-130-185.11	Wspornik pojemn. prawy	1	1	8245-270-131-859
9	E-5270-130-187.00	Wspornik prawy	1	1	8245-270-131-874
10	E-2023-030-147.00	Płytki dociskowa	1	1	8245-223-031-471
12	089-000710-2.080	Podkładka okr. 8,4x24x3 Fe/Zn8	2	2	8245-223-890-439
13	089-000975-3.811	Sprężyna	1	1	8245-223-890-246

Zespół 130 - Pojemnik sznurka

Tablica 9 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
15	PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
16	PN-85/M-82105	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
17	PN-85/M-82105	Śruba M8x30-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	8	8	
21	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M8-8-B-Fe/Zn8	2	2	
23	PN-76/M-82439	Nakrętka skrzydełk. M6-5-Fe/Zn8	1	1	
25	PN-78/M-82005	Podkl. okr. 6,4-Fe/Zn8	2	2	
26	PN-78/M-82005	Podkl. okr. 8,4-Fe/Zn8	10	10	
28	PN-77/M-82008	Podkl. spręż. Z-8,2-Fe/Zn8	8	8	
30	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z-28	2	2	


Zespół 160 - Pojemnik siatki

Tablica 9 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
51	B-5270-160-610.00	Pojemnik siatki kpl.	1	1	8245-270-166-101
53	B-5270-160-640.00	Rura kpl. spaw.	1	1	8245-270-166-407
54	B-5270-160-650.00	Pręt kpl. spaw.	1	1	8245-270-166-509
55	B-5270-160-660.00	Blacha lewa kpl. sp.	1	1	8245-270-166-600
56	B-5270-160-670.00	Blacha prawa kpl. sp.	1	1	8245-270-166-702
58	E-5270-160-102.00	Blacha przednia	1	1	8245-270-161-020
59	D-5270-160-103.00	Blacha tylna	1	1	8245-270-161-033
61	PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
63	PN-85/M-82207	Wkręt M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
65	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	12	12	
67	PN-78/M-82005	Podkładka okr. 8,5-Fe/Zn8	16	16	
69	PN-77/M-82008	Podkł. spręż. Z-8,2-Fe/Zn8	4	4	
71	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6200 2RS	2	2	

TABLICA 10

Zespół 140 - Instalacja elektryczna



PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 | 276/1 oraz 279 | 279/1

str.63

Zespół 140 - Instalacja elektryczna

Tablica 10

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	S-5270-140-500.01	Instalacja elektr. kpl.	1		8245-270-145-002
	S-5279-140-500.00	Instalacja elektr. kpl.		1	8245-279-145-000
1	D-5270-140-510.00	Przewód główny kpl.	1	1	8245-270-145-104
2	D-5270-140-530.00	Wiązka przewodów lewa kpl.	1		8245-270-145-308
	D-5279-140-530.00	Wiązka przewodów lewa kpl.		1	8245-279-145-305
3	D-5270-140-540.00	Wiązka przewodów prawa kpl.	1		8245-270-145-400
	D-5279-140-540.00	Wiązka przewodów prawa kpl.		1	8245-279-145-407
6	WSK-5502-80	Opaska 120	5	5	
7	Zn-82/2884/100201	Spinka A	5	5	
8	7051/05-00-004	Złącze płytkowe 4-zacisk. typ 507.00	1	1	8247-051-050-071
9	E-5270-140-101.01	Pasek	2	2	8245-270-141-011

Zespół 140 - Instalacja elektryczna

Tablica 10 cd.


Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
14	Wital W-wa	Urządź. odblask. okr. białe 110-75-IA-L	4	4	
15	Wital W-wa	Urządź. odblask. okr. żółte	4	4	
16	PN-83/S-76005	Wtyczka złącza wtyczk. 12N	1	1	
17	BN-89/3687-27	Oslona B 12/20-c	1	1	
20	ZOS Promot Białystok	Lampa tylna zesp. LT-70 lewa kpl.	1	1	
	PN-93/E-85101	Żarówka jednoświatłowa P25-1-12V-21W BA-15s/19	2	2	
21	PN-93/E-85102	Żarówka rurkowa C11-12V-5W SV8 5/8	1	1	
	ZOS Promot Białystok	Lampa tylna zesp. LT-70 prawa kpl.		1	
	PN-93/E-85101	Żarówka jednoświatłowa P25-1-12V-21W BA-15s/19	2	2	
	PN-93/E-85102	Żarówka rurkowa C11-12V-5W SV8 5/8		1	

Zespół 140 - Instalacja elektryczna

Tablica 10 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
24	Wital W-wa	Urządź. odblask. trójkątne UT-150-III-A	2	2	
25	PN-85/M-82215	Wkręt M5x16-4,8-B-Fe/Zn8	12	12	
26	PN-85/M-82215	Wkręt M5x25-4,8-B-Fe/Zn8	2	2	
27	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn8	14	14	
28	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z-5,1-Fe/Zn8	14	14	
29	PN-59/M-82030	Podkł. okr. 6,5 Fe/Zn8	4	4	
31	E-5276-150-680.00	Wspornik lewy (tylko kraj)	1	1	
32	E-5276-150-120.00	Wspornik prawy (tylko kraj)	1	1	
35	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8	5	5	
37	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	5	5	8245-276-156-804 8245-276-156-209
39	PN-78/M-82005	Podkł. okr. 6,4 Fe/Zn8	10	10	
41	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z-6,1 Fe/Zn8	5	5	

TABLICA 11



Zespół - 150 - Oslony

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 I 276/1 oraz 279 I 279/1

str.67

Zespół 150 - Oslony kompletne

Tablica 11

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
1	A-5276-150-500.03	Oslony kpl.	1		8245-276-155-009
	A-5279-150-500.02	Oslony kpl. ^{1/}		1	8245-279-155-008
	B-5279-150-800.01	Oslony kpl. ^{2/}		1	8245-279-158-000
	B-5270-150-510.01	Pokrywa kpl. / z poz. 2/	1		8245-270-155-102
	B-5269-150-510.01	Pokrywa kpl. / z poz. 2/		1	8245-269-155-104
2	D-5270-150-520.10	Belka poprzeczna spaw.	1	1	8245-276-155-204
3	E-5276-150-590.10	Oslona lewa przedn. kpl.	1		8245-276-155-905
	E-5279-150-590.00	Oslona lewa przedn. kpl.		1	8245-279-155-904
4	D-5276-150-600.11	Oslona prawa przedn. kpl.	1		8245-276-156-101
	C-5279-150-600.01	Oslona prawa przedn. kpl.		1	8245-279-156-009
5	E-5276-150-610.10	Oslona środkowa prawa kpl.	1		8245-276-156-101
	E-5279-150-610.00	Oslona środkowa prawa kpl. ^{1/}		1	8245-279-156-100
	E-5276-150-710.00	Oslona środkowa prawa kpl. ^{2/}		1	8245-276-157-102
6	E-5276-150-620.00	Oslona lewa tylna kpl.	1		8245-276-156-203
	E-5279-150-620.00	Oslona lewa tylna kpl. ^{1/}		1	8245-279-156-202
	E-5279-150-720.00	Oslona lewa tylna kpl. ^{2/}		1	8245-279-157-203

Zespół 150 - Osłony kompletne

Tablica 11 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
7	E-5276-150-630.00	Osłona prawa tylna kpl.	1		8245-276-156-305
	E-5279-150-630.00	Osłona prawa tylna kpl. ^{1/}		1	8245-279-156-304
	E-5279-150-730.00	Osłona prawa tylna kpl. ^{2/}		1	8245-279-157-305
8	B-5270-150-640.10	Pokrywa spaw.	1		8245-270-156-409
	B-5269-150-640.10	Pokrywa spaw.		1	8245-269-156-400
9	D-5276-150-670.10	Osłona środkowa lewa kpl.	1		8245-276-156-702
	E-5276-150-670.00	Osłona środkowa lewa kpl. ^{1/}		1	8245-279-156-701
	E-5276-150-770.00	Osłona środkowa lewa kpl. ^{2/}		1	8245-279-157-702
10	S-5270-150-750.00	Licznik bel kpl.	1	1	8245-270-157-501
11	D-5270-150-700.00	Cylinder hydrauliczny pneumat. F.A 21141	1	1	8245-270-157-002
13	D-5276-150-780.00	Blacha prawa kpl. spaw.	1		8245-276-157-805
	D-5279-150-780.00	Blacha prawa kpl. spaw.		1	8245-279-157-804
14	D-5276-150-790.00	Blacha lewa kpl. spaw.	1		8245-276-157-907
	D-5279-150-790.00	Blacha lewa kpl. spaw.		1	8245-279-157-906
15	D-5276-150-690.00	Osłona tylna dolna kpl.	1		8245-276-156-906
21	D-5276-150-106.02	Osłona lewa dolna	1	1	8245-276-151-061
23	D-5276-150-111.01	Osłona tylna górna	1		8245-276-151-110

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 69

Zespół 150 - Osłony kompletne

Tablica 11 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
23	D-5279-150-111.01	Osłona tylna		1	8245-279-151-119
24	D-5270-150-112.00	Osłona podbieracza ^{3/}	1	1	8245-270-151-124
25	E-5270-150-144.02	Osłona prawa dolna	1	1	8245-270-151-149
26	E-5270-150-148.00	Podkładka	2	2	8245-270-151-486
27	E-5270-150-149.00	Plaskownik	2	2	8245-270-151-499
28	E-5276-150-156.00	Osłona napędu podbieracza ^{4/}	1		8245-276-151-560
29	D-5276-150-161.00	Ceownik ^{5/}	1	1	8245-276-151-619
31	D-5276-150-200.00	Blacha	1		8245-276-152-006
	D-5279-150-200.00	Blacha		1	8245-279-152-005
35	E-2023-070-174.00	Pierścień ^{4/}	3	3	8245-223-071-741
36	1692 080 Mi	Gniazdo trójkąta	1	1	
37	6 420 397	Nit M8x11x17 wg Gesipa	16	12	
38	Spóldzie. Pracy "Jedlimex"	Pokrętło Ø45 - M8x16	14	14	
41	PN-85/M-82105	Śruba M4x10-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
42	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8	6	3	
43	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8	13	13	

Zespół 150 - Osłony kompletne

Tablica 11 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
44	PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	12	12	
45	PN-85/M-82105	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	3	3	
46	PN-85/M-82105	Śruba M8x30-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
47	PN-85/M-82105	Śruba M10x16-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
48	PN-85/M-82105	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	3	3	
49	PN-85/M-82105	Śruba M10x45-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
51	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	3	3	
52	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	11	11	
53	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	4	4	
55	PN-85/M-82175	Nakrętka sam. M8-8-B-Fe/Zn8	2	2	
57	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 6,5 Fe/Zn8	6	3	
58	PN-78/M-82005	Podkładka okr. 8,4 Fe/Zn8	13	13	
59	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn8	24	24	
60	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn8	5	5	
62	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z 4,1 Fe/Zn8	2	2	
63	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z 6,1 Fe/Zn8	6	3	
64	PN-77/M-82008	Podkł. spr. Z 8,2 Fe/Zn8	8	8	

1/ do pras z kołami 10,0-15

3/ do pras Z-276/1 i Z-279/1 nie montować

5/ nie montować do pras z obwiązywaczem siatką


2/ do pras z kołami 14,0-16

4/ do pras Z-276 i Z-279 nie montować

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 71

Tablica 12
Zespół 160
Obwiązywacz siatka



Zespół 160 - Obwiązywacz siatką (na zamówienie)

Tablica 12

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	A-5276-160-520.02	Obwiązywacz siatką kpl. mont. /z pojemn. siatki tabl. 9/	1		8245-276-165-200
	A-5279-160-520.01	Obwiązywacz siatką kpl. mont. /z pojemn. siatki tabl. 9/		1	8245-279-165-200
1	D-5270-160-530.00	Rolka gumowana	1	1	8245-270-165-304
2	D-5270-160-550.00	Piasta sterująca kpl. sp.	1	1	8245-270-165-508
3	C-5270-160-560.00	Wspornik z nożem kpl.	1	1	8245-270-165-600
4	D-5270-160-570.00	Czop kpl. spaw.	1	1	8245-270-165-701
5	D-5270-160-580.00	Ramię prawe	1	1	8245-270-165-803
6	D-5270-160-590.00	Ramię lewe	1	1	8245-270-165-905
7	B-5270-160-600.00	Dźwignia sterująca kpl. mont.	1	1	8245-270-166-000

Zespół 160 - Obwiązywacz siatką

Tablica 12 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
15	E-5269-160-680.00	Linka kpl.		1	8245-269-166-806
	E-5270-160-690.00	Linka kpl.	1		8245-270-166-906
16	E-5270-160-700.01	Korpus dźwigni steruj. kpl. sp.	1	1	8245-270-167-000
17	E-5270-160-710.01	Blacha dolna kpl. sp.	1	1	8245-270-167-102
24	D-5270-160-124.01	Dźwignia blokująca	1	1	8245-270-161-240
25	D-5270-160-125.00	Dźwignia sterująca	1	1	8245-270-161-252
26	E-5270-160-131.00	Korek	1	1	8245-270-161-313
27	D-5270-160-142.00	Piasta	1	1	8245-270-161-428
28	D-5270-160-147.00	Nóż	1	1	8245-270-161-471
29	E-5270-160-225.00	Taśma /do noża o grub. 2 mm/	1	1	8245-270-162-253
31	E-5270-160-188.00	Śruba specj. M10x30	1	1	8245-270-161-881
32	D-5270-160-190.00	Prowadnica noża I	1	1	8245-270-161-901
33	D-5270-160-191.10	Prowadnica noża II	1	1	8245-270-161-914
34	D-5276-160-192.01	Cięgno	1	1	8245-276-161-925
35	D-5270-160-195.00	Przeciwnóż	1	1	8245-270-161-955

Zespół 160 - Obwiązywacz siatką

Tablica 12 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
36	D-5276-160-197.01	Oslona	1	1	8245-276-161-979
37	E-5270-160-199.01	Sprężyna II	2	2	8245-270-161-996
39	D-5270-160-201.00	Wałek napędowy	1	1	8245-270-162-019
40	D-5270-160-202.00	Rolka	1	1	8245-270-162-021
41	E-5270-160-203.10	Koło pasowe	1	1	8245-270-162-034
42	E-2010-060-144.00	Napinacz	1	1	8245-223-000-094
43	D-5270-160-206.10	Oprawa	1	1	8245-270-162-062
44	D-5270-160-207.00	Krażek	1	1	8245-270-162-075
45	E-5270-160-224.00	Tulejka /do łożysk import /	1	1	8245-270-162-240
47	D-5270-130-190.00	Wolnobieg 1-rzęd. z=18	1	1	8245-270-131-907
51	E-089-000709-1.082	Podkl. okr. 8,4x24x3	3	3	8245-223-890-159
53	E-089-000975-3.913	Sprężyna	1	1	8245-223-890-259
54	E-089-000976-5.510	Sprężyna	2	2	8245-223-890-363

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 75

Zespół 160 - Obwiązywacz siatką

Tablica 12 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
57	PN-85/M-82101	Śruba M6x30-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
58	PN-85/M-82101	Śruba M8x40-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
59	PN-85/M-82101	Śruba M12x60-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
61	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
62	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
63	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
64	PN-85/M-82105	Śruba M8x12-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
66	PN-85/M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	18	18	
67	PN-85/M-82105	Śruba M8x40-8.8-B-Fe/Zn8	3	3	
68	PN-85/M-82105	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
69	PN-85/M-82105	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
70	PN-85/M-82105	Śruba M10x45-8.8-B-Fe/Zn8	.(4)	.(4)	
73	PN-85/M-82207	Wkręt M6x30-8.8-B-Fe/Zn8	7	7	
76	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	1	1	
77	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	21	21	

Zespół 160 - Obwiązywacz siatką

Tablica 12 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
78	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	2	2	
79	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	1	1	
81	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M6-8-B-Fe/Zn8	10	10	
82	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M8-8-B-Fe/Zn8	4	4	
83	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M10-8-B-Fe/Zn8	3	3	
86	PN-58/M-82269	Nakrętka napinająca M8-Fe/Zn8	1	1	
88	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn8	29	29	
89	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn8	2	2	
91	PN-78/M-82007	Podkładka 10,5-C-Fe/Zn8	1	1	
93	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 8,5-Fe/Zn8	14	14	
94	PN-59/M-82030	Podkładka okr.10,5-Fe/Zn8	15	15	
95	PN-59/M-82030	Podkładka okr.13-Fe/Zn8	1	1	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 77

Zespół 160 - Obwiązywacz siatką

Tablica 12 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
98	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z-8,2-Fe/Zn8	11	11	
99	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z-12,2-Fe/Zn8	1	1	
100	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z-10,2-Fe/Zn8	2	2	
101	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	1	1	
102	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x20	2	2	
104	PN-90/M-83002	Sworzeń B10x30/25-Fe/Zn8	1	1	
106	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A5x5x14	1	1	
107	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A6x6x20	1	1	
108	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A6x6x25	1	1	
109	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A6x6x63	1	1	
111	PN-77/M-84168	Łańcuch 081-72 PS	1	1	
114	PN-81/M-85111	Pierścień os. spr. Z-35	2	2	
116	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6002 2RS	2	2	
117	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6004 2RS	2	2	


Zespół 160 - Obwiązywacz siatką

Tablica 12 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
119	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6205 2RS	2	2	
121	PN-73/M-86120	Łożysko kulkowe zw. D-204	3	3	
122	PN-78/M-86468	Oprawa T-204 kpl.	3	3	
124	PN-86/M-85200/06	Pasek klinowy HZ 850	1	1	
126	PN-63/M-56170	Gałka kulista B 32	1	1	
127	PN-78/M-80241	Zacisk kablak. 6,5 Fe/Zn8	2	2	
128	PN-66/M-80247	Kausza A6 0c	1	1	
130	BN-89/3688-01	Przelotka A8x1	1	1	
131	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwijanym CD-M8x60-Fe/Zn8	1	1	
132	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwijanym CDL-M8x60-Fe/Zn8	1	1	
133	BN-76/1902-26	Śruba z uchem zwijanym CD-M8x70-Fe/Zn8	4	4	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 79



Tablica 13
Zespół 200-510 Rama podbieracza kpl.

Zespół 200-510 - Rama podbieracza kpl.

Tablica 13

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
	S-5276-200-500.02	Podbieracz kpl. (tabl. 13 i 14)	1	1	8245-276-205-005
1	A-5276-200-510.11	Rama podbieracza kpl	1	1	8245-276-205-107
2	C-5276-200-650.10	Rama podbieracza	1	1	8245-276-206-505
3	D-5276-200-670.11	Blacha prawa kpl.	1	1	8245-276-206-709
4	D-5276-200-680.00	Prowadnica sprężyny	2	2	8245-276-206-800
5	E-5276-200-690.01	Koło z=16 kpl.	1	1	8245-276-206-902
6	E-5276-200-700.00	Koło podwójne II	1	1	8245-276-207-007
7	E-5276-200-710.00	Koło z=25 kpl. I	1	1	8245-276-207-109
8	E-5276-200-720.01	Kostka kpl.	2	2	8245-276-207-200
9	E-5276-200-740.00	Ramię kpl. lewe	1	1	8245-276-207-404
10	D-5276-200-750.11	Blacha lewa kpl.	1	1	8245-276-207-506
11	D-5270-100-570.01	Ramię kpl.	1	1	8245-270-105-702
12	C-1322-160-730.10	Koło blaszane kpl.	2	2	8245-223-000-094
13	D-5276-200-001.00	Oprawa K-207	1	1	8245-276-200-013
14	D-5276-200-148.01	Walek napędu	1	1	8245-276-201-480
15	D-5276-200-149.00	Oslona lewa	1	1	8245-276-201-493
	D-5276-200-163.00	Oslona wału	1	1	8245-276-201-630

Zespół 200-510 - Rama podbieracza kpl.

Tablica 13 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
16	D-5270-070-178.00	Sprężyna	2	2	8245-270-071-780
20	E-2010-060-144.00	Rolka napinająca	1	1	8245-223-000-094
21	089-000712-0.286	Podkładka 35x45x0,3	2	2	8245-223-890-083
22	089-000712-0.293	Podkładka 35x45x1	2	2	8245-223-890-096
23	PN-85/M-82101	Śruba M12x45-8.8-B-Fe/Zn8	10	10	
24	PN-85/M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	3	3	
25	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
26	PN-85/M-82105	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
27	PN-87/M-82305	Śruba docisk. M8x25-33H-Fe/Zn8	1	1	
28	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	8	8	
29	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M20-8-B-Fe/Zn8	2	2	
30	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M12-8-B-Fe/Zn8	2	2	
31	PN-91/M-82004	Podkładka 30 Fe/Zn8	2	2	
32	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	1	1	
33	PN-78/M-82005	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	8	8	
34	PN-77/M-82008	Podkl. spręż. Z 8.2 Fe/Zn8	2	2	


Zespół 200-510 - Rama podbieracza kpl.

Tablica 13 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
35	PN-77/M-82008	Podkł. spręż. Z 10,2 Fe/Zn8	8	8	
36	PN-77/M-82008	Podkł. spręż. Z 12,2 Fe/Zn8	8	8	
37	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn 6,3x50	2	2	
38	PN-70/M-85005	Wpust pryzmatyczny A10x8x32	1	1	
39	PN-70/M-85005	Wpust pryzmatyczny A 10x9x36	1	1	
40	PN-81/M-85111	Pierścień os. spręż. Z 35	1	1	
41	PN-81/M-85111	Pierścień os. spręż. Z 95	2	2	
42	PN-77/M-84168	Łańcuch 12B-2-16PS	1	1	
43	PN-73/M-86120	Łożysko kulk. zw. D-207	1	1	
44	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	1	1	
45	PN-91/M-82004	Podkładka 20 Fe/Zn8	2	2	
46	PN-62/M-82272	Wkręt dociskowy M8x10-14H-Fe/Zn8	1	1	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 83



Tablica 14
Zespół 200-520 Podbieracz

Zespół 200-520 - Podbieracz

Tablica 14

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
	A-5276-200-520.02	Podbieracz	1	1	8245-276-205-209
1	D-5276-200-530.03	Dźwigar kpl. spaw.	1	1	8245-276-205-300
2	C-5276-200-540.03	Bok lewy spaw.	1	1	8245-276-205-402
3	C-5276-200-570.02	Bok prawy spaw.	1	1	8245-276-205-708
4	D-5276-200-590.00	Wał podbieracza kpl.	1	1	8245-276-205-901
5	D-5276-200-600.01	Belka steruj. spaw.	4	4	8245-276-206-006
6	D-5276-200-610.00	Ślimak spaw. lewy	1	1	8245-276-206-108
7	D-5276-200-620.00	Ślimak spaw. prawy	1	1	8245-276-206-200
8	E-5276-200-630.00	Koło z=15 kpl.	3	3	8245-276-206-301
9	E-5276-200-640.00	Koło podwójne I	1	1	8245-276-206-403
10	D-5276-200-730.00	Oslona prawa	1	1	8245-276-207-302
11	C-5276-100-630.00	Tarcza krzywkowa	1	1	8245-270-106-305
12	E-5276-200-129.00	Tuleja dystansowa I	2	2	8245-276-201-290
13	E-5276-200-130.00	Tuleja dystansowa II	2	2	8245-276-201-307
14	D-5276-200-131.00	Oslona I	8	8	8245-276-201-310
15	D-5276-200-132.00	Oslona II	4	4	8245-276-201-322

Zespół 200-520 - Podbieracz

Tablica 14 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
16	E-5276-200-158.00	Podkładka 28x42x2	8	8	8245-276-201-582
17	E-5276-200-166.00	Łańcuch	2	2	8245-276-201-669
18	E-5270-100-130.00	Oslona	12	12	8245-270-101-301
19	D-5270-100-131.00	Palec podbieracza	48	48	8245-270-101-314
20	D-5270-100-132.00	Palec podbieracza pojedynczy	4	4	8245-270-101-327
21	D-5270-100-134.01	Oprawa II	2	2	8245-270-101-342
22	E-5270-100-136.01	Tuleja	32	32	8245-270-101-368
23	E-5270-100-137.00	Rura I	20	20	8245-270-101-370
24	E-5270-100-138.00	Rura II	4	4	8245-270-101-383
25	E-5270-100-141.00	Nakrętka M12 belki steruj.	4	4	8245-270-101-416
26	E-2010-060-144.00	Rolka napinająca	2	2	8245-223-000-094
27	089-000710-0.104	Podkładka 9x22x4	104	104	8245-223-890-068
28	089-000712-0.053	Podkładka 12x18x1	4	4	
29	089-000712-0.273	Podkładka 30x42x1	13+wg potrzeb	13+wg potrzeb	
30	PN-85/M-82101	Śruba M8x55-8.8-B-Fe/Zn8	52	52	
31	PN-85/M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
32	PN-85/M82105	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8	48	48	

Zespół 200-520 - Podbieracz

Tablica 14 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
33	PN-85/M-82105	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
34	PN-85/M-82105	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	2	2	
35	PN-85/M-82105	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	8	8	
36	PN-85/M-82207	Wkręt M12x40-8.8-B-Fe/Zn8	4	4	
37	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	48	48	
38	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	6	6	
39	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	10	10	
40	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M8-8-B-Fe/Zn8	52	52	
41	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M10-8-B-Fe/Zn8	4	4	
42	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 6,1 Fe/Zn8	96	96	
43	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 8,2 Fe/Zn8	6	6	
44	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 10,2 Fe/Zn8	8	8	
45	PN-77/M-82008	Podkładka spręż. Z 12,2 Fe/Zn8	8	8	


PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.87

Zespół 200-520 - Podbieracz

Tablica 14 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
46	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	2	2	
47	PN-59/M-82030	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn8	2	2	
48	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn5x45	4	4	
49	PN-77/M-84168	Łańcuch 12 B-48PS	2	2	
50	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 8x7x30	3	3	
51	PN-70/M-85005	Wpust pryzmat. A 8x7x40	1	1	
52	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spr. Z 30	8	8	
53	PN-81/M-85111	Pierścień osad. spr. W 55	6	6	
54	PN-85/M-86100	Łożasko kulk. zw. 6006 2RS	4	4	
55	PN-85/M-86100	Łożysko kulk. zw. 6206 2RS	2	2	
56	Katalog SKF	Łożysko 361201	8	8	
57	PN-76/M-86003	Smarownicza St M8x1-45°	1	1	



Zespół 220 - Instalacja hydrauliczna II

Tablica 15

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
1	S-5276-220-500.00	Instalacja hydraul. II kpl.	1		8245-276-225-001
	S-5279-220-500.00	Instalacja hydraul. II kpl.		1	8245-279-225-000
	D-5276-220-100.01	Przewód podbieracza lewy	1		8245-276-221-100
	D-5279-220-100.00	Przewód podbieracza lewy		1	8245-279-221-006
3	E-5270-120-107.01	Trójnik M18x1,5-ø12	1	1	8245-270-121-071
4	E-5270-120-108.00	Złączka oczkowa 3/8"	1	1	8245-270-121-084
5	E-5270-120-118.00	Podkładka 3/8"	2	2	8245-270-121-186
6	E-5270-120-123.00	Śruba złączki 3/8"x32 z dławieniem	1	1	8245-270-121-234
8	C-5270-100-530.00	Cylinder nurnikowy CN-S08-25/130	1	1	8245-270-105-305
10	PN-85/M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	1	1	
11	PN-85/M-82175	Nakrętka samozabezp. M12-8-B-Fe/Zn8	1	1	
12	PN-91/M-82004	Podkładka 20	1	1	


Zespół 220 - Instalacja hydrauliczna II

Tablica 15 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276/1	Z-279/1	
13	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-6,3x40	1	1	
15	PN-65/M-73137	Pierścień zacinający 16-10	3	3	
16	PN-65/M-73139	Nakrętka 16-10	3	3	
17	PN-65/M-73141	Korpus złączki	1	1	
20	BN-81/1903-01	Przewód giętki AA-10-1400-10/10	1	1	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 91



Tablica 16
Zespół 230-520 Układ smarowania łańc.

Zespół 230-520 - Układ smarowania łańcuchów
(na zamówienie)

Tablica 16

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	S-5276-230-520.00	Układ smarowania łańcuchów kpl. montaż.	1		8245-276-235-203
	S-5279-230-520.00	Układ smarowania łańcuchów kpl. montaż.		1	8245-279-235-202
1	E-5276-230-530.00	Pędzel kpl.	2	2	8245-276-235-305
2	E-5276-230-101.00	Złączka 1/2" - Ø10	1	1	8245-276-231-018
3	E-5276-230-102.00	Złączka 1/2" - Ø6	1	1	8245-276-231-020
4	S-5276-230-105.00	Rurka PCW Ø10 /l=530/	1	-	8245-276-231-059
	S-5279-230-105.00	Rurka PCW Ø10 /l=600/	-	1	8245-279-231-059
5	S-5276-230-106.00	Rurka PCW Ø5 /l=35/	1	1	8245-276-231-061
6	S-5276-230-107.00	Rurka PCW Ø5 /l=130/	1	1	8245-276-231-074
7	S-5276-230-108.00	Rurka PCW Ø2,5 /l=260/	2	2	8245-276-231-087
8	E-5270-120-119.00	Podkładka 1/2"	3	3	8245-270-121-199
11	SWW 0616	Zawór przelotowy 1/2" kulowy	1	1	
12	WSK-5502-80	Opaska 120	1	1	
13	ZN-82/2884/100201	Spinka A	1	1	


PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str. 93

Zespół 230-520 - Układ smarowania łańcuchów
(na zamówienie)

Tablica 16 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
14	4247543	Zbiornik wyrówn. kpl.	1	1	
15	4153055	Zamknięcie zbiornika kpl.	1	1	
16	24912551	Trójkąt spryskiwacza	1	1	
17	14583180	Złączka prosta /tylna/ sprysk.	2	2	
18	4383367	Opaska spręż. zbiornika	1	1	
20	PN-71/M-74906	Opaska Ap 6 ÷ 10	1	1	
21	PN-71/M-74906	Opaska Ap 10 ÷ 16	2	2	
22	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	2	2	
23	PN-78/M-82005	Podkładka okr. 10,5 Fe/Zn8	2	2	



Tablica 17
Zespół 240 - Instalacja sygnalizacyjna

Zespół 240 - Instalacja sygnalizacyjna
(na zamówienie)

Tablica 17

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
	C-5276-240-500.00	Instalacja sygnalizacyjna kpl. (wyk. podstawowe)	1	1	
	S-5276-240-700.00	Instalacja sygnalizacyjna kpl. (wyk. Gallignani)	1	1	
1	E-5276-240-510.00	Instalacja sygnalizacyjna kpl.	1	1	
2	D-5276-240-520.00	Czujnik konaktronowy kpl.	1	1	
3	E-5276-240-530.00	Moduł sygnalizatora kpl.	1	1	
4	D-5276-240-540.00	Przewód z wtyczką koncent. kpl. (wyk. podstawowe)	1	1	
	D-5276-240-740.00	Przewód z wtyczką (wyk. Gallignani)	1	1	
6	E-1600-100-100.10	Obudowa czujnika	1	1	
7	7453.00.00	Wtyczka koncentryczna (wyk. podstawowe)	1	1	
	25.033.200	Wtyczka (wyk. Gallignani)	1	1	
9		Minisyrena ES-022	1	1	
10		Magnes Fs-25/34x10,5x5,5	1	1	
12	BN-81/3687-25	Nasadka J-2,5	2	2	
13	BN-85/3687-02	Końcówka E-2,5	2	2	
14	BN-81/3687-25	Złącze 2-zestykowe ON-2b	1	1	
15	BN-81/3687-25	Złącze 2-zestykowe OK-2b	1	1	

Zespół 240 - Instalacja sygnalizacyjna
(na zamówienie)

Tablica 17 cd.

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość sztuk		Nr Kodu Towarowo-Mater.
			Z-276 i Z-276/1	Z-279 i Z-279/1	
17	PN-91/E-90103	Przewód OWY 2x0,75 mm ² kolor czarny, l=50	1	1	
18	PN-91/E-90103	Przewód SMYp 2x0,75 mm ² czarny l=250	1	1	
19	PN-91/E-90103	Przewód OWY 2x1 mm ² kolor czarny, l=7500	1	1	
20	PN-89/C-89209	Wąż z PVC-p l/0-6x1 czarny l=200	1	1	
22	PN-85/M-82105	Śruba M5x30-8.8-Fe/Zn8	1	1	
24	PN-85/M-82144	Nakrętka M5-8-B-Fe/Zn8	1	1	
25	PN-85/M-82144	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8	1	1	
26	PN-86/M-82153	Nakrętka M12-05-B-Fe/Zn8	1	1	
28	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 6,5-Fe/Zn8	1	1	
30	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z-5,1-Fe/Zn8	1	1	
31	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z-6,1-Fe/Zn8	1	1	

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

str.97

ANEKS

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

Центр сельхозтехники 8(800)250-53-62 info@agrocpt.

SIPMA SA
LUBLIN

Lublin, 10.02 1997r.

do katalogów części pras zwijających

W prasach zwijających **Z-276 i Z-276/1** od nr. fabr. **02077/97** od początku 1997r. i w prasach zwijających **Z-279 i Z-279/1** od nr. **03586/97** (zmontow. po 10.02.1997r.) wprowadzono szereg zmian konstrukcyjnych w celu wzmocnienia niektórych podzespołów (rolka I podajnika, ześlizg bel) i ułatwienie eksploatacji (podwyższenie półosi, zwiększenie kół). W związku z tym w katalogach części pras wprowadzono następujące uzupełnienia.

Tablica 1 - Zespół 020 - Rama tylna spawana (str. 7)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	31b	A-5279-020-510.01	Rama tylna spawana	A-5279-020- 510.10	Rama tylna spawana

Tablica 2 - Zespół 030 - Podajnik z rolkami kpl. (str. 11 - 15)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0	A-5276-030-500.00	Podajnik z rolkami kpl.	A-5276-030- 500.01	Podajnik z rolkami kpl.
2	0a	nowa pozycja		S-5276-030-800.01	Podajnik z rolkami kpl. (specjalny)
3	1	A-5276-030-510.01	Rama podajnika	A-5276-030- 510.10	Rama podajnika
4	1a	nowa pozycja		A-5276-030- 810.10	Rama podajnika (specjalna)
5	2a	nowa pozycja		C-5276-030-820.00	Widły sp. (specjalne)
6	4a	nowa pozycja		C-5276-030-850.00	Stół podajnika sp. (specjalny)
7	5	D-5270-030-560.01	Piasta I kpl.	D- 5276 -030-560.00	Piasta I kpl.
8	8	E-5270-030-600.00	Piasta III kpl.	E- 5276 -030-600.00	Piasta III kpl.

Tablica 2 - Zespół 030 - Podajnik z rolkami kpl. (str. 11 - 15) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
9	9	E-5270-030-610.00	Tarcza sp. - 4 szt	E-5270-030-610.00	Tarcza sp. - 2 szt
10	9a	nowa pozycja		E-5276-030-610.00	Tarcza sp. - 2 szt
11	10	D-5270-030-620.01	Rolka I	D-5276-030-620.01	Rolka I spaw.
12	10a	nowa pozycja		D-5276-030-920.00	Rolka I spaw. (specjalna)
13	11a	nowa pozycja		D-5270-030-930.00	Rolka II spaw. (specjalna)
14	12	D-5270-030-650.01	Piasta I spaw.	D-5276-030-650.00	Piasta I spaw.
15	13	D-5270-030-660.00	Piasta III spaw.	D-5276-030-660.00	Piasta III spaw.
16	15	E-5270-030-178.01	Tulejka I	E-5270-030-178.02	Tulejka I
17	17	E-5270-030-203.00	Tulejka III	E-5270-030-178.02	Tulejka I
18	18	E-5261-050-137.00	Podkładka	E-5270-070-171.00	Podkładka
19	19	E-5270-030-205.00	Podkładka	E-5276-030-205.00	Podkładka
20	20	D-5270-030-207.01	Koło łańc. z 28	D-5276-030-207.00	Koło łańc. z 28
21	21	D-5270-030-208.00	Koło łańc. z 32	D-5276-030-208.00	Koło łańc. z 32
22	27	E-5270-030-217.00	Tulejka brązowa II	E-5276-030-217.00	Tulejka brązowa
23	35	089-001442-0.040	Oprawa bl. P-208 szt. 8	089-001442-0.040	Oprawa bl. P-208 szt. 4

Tablica 2 - Zespół 030 - Podajnik z rolkami kpl. (str. 11 - 15) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
24	35a	nowa pozycja		D-5270-070-001.01	Oprawa ME 09 szt. 2
25	39		Śruba M6x35-8.8-B-Fe/Zn8 szt. 2		Śruba M8 x35-8.8-B- Fe/Zn8 szt. 2
26	45		Nakrętka samozab. M6-8-B szt. 2		Nakrętka samozab. M8 -8-B szt. 2
27	41		Śruba M12x30-8.8-B szt. 16		Śruba M12x30-8.8-B szt. 8
28	42		Śruba M12x35-8.8-B szt. 12		Śruba M12x35-8.8-B szt. 20
29	58		Wpust pryzmat. A12x8x40		Wpust pryzmat. A14x9x40
30	59		Wpust pryzmat. A12x8x90		Wpust pryzmat. A14x9x90
31	61		Pierścień os. sprężyn. Z-40 szt. 4		Pierścień os. sprężyn. Z-40 szt. 2
32	61a				Pierścień os. sprężyn. Z-45 szt. 2
33	62		Pierścień os. sprężyn. Z-58		Pierścień os. sprężyn. Z-65
34	64a	nowa pozycja			Smarown. St M8x1/45 szt. 2
35	68		Łożysko kulkowe zw. D-208 szt. 4		Łożysko kulkowe zw. D-208 szt. 2
36	68a	nowa pozycja			Łożysko kulkowe zw. FD-209 szt. 2

Tablica 4 - Przekładnia kąтова PK-01-00 kpl. (str. 29)
(f-my ZHS)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	1a	nowa pozycja	Wymieniać parami		PK-01-00 Przekładnia kąтова kpl.
2	3a	nowa pozycja			PK-01-02 Oprawa łożysk
3	4a	nowa pozycja			PN-M-73093 Pierśc. uszczeln. 79x3
4	5a	nowa pozycja			PK-01-10 Podkładka dystansowa
5	6a	nowa pozycja			PK-01-10 Podkładka dystansowa
6	8a	nowa pozycja			PK-01-01 Korpus przekładni
7	9				nie występuje
8	10				nie występuje
9	11a	nowa pozycja			R-15 Koło zębate Z=16
10	12a	nowa pozycja			PK-01-04 Pokrywa przednia
11	13a	nowa pozycja			R-16 Koło zębate Z=26
12	14a	nowa pozycja			PK-01-11 Podkładka dystansowa
13	15a	nowa pozycja			PK-01-11 Podkładka dystansowa
14	16				nie występuje
15	17a	nowa pozycja			PK-01-07 Wał wejściowy

Tablica 4 - Przekładnia kątowna PK-01-00 kpl. (str. 29) cd.
(f-my ZHS)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
16	18a	nowa pozycja			PK-01-05 Pokrywa
17	19a	nowa pozycja			PN-M-73093 Pierśc. uszczeln. 90x3
18	20				nie występuje
19	21				nie występuje
20	22a	nowa pozycja			PK-01-03 Pokrywa tylna
21	23a	nowa pozycja			PN-M-73093 Pierśc. uszcz. 139.2x5.7
22	24				nie występuje
23	25				nie występuje
24	27a	nowa pozycja			PK-01-06 Walek wyjściowy
25	29	0708/00.00.000		0707/00.00.000	Oslona daszkowa
26	29a	nowa pozycja		0709/00.00.000	Oslona daszkowa wzmocniona
27	31		Śruba M8x45-8.8-B-Fe/Zn8		Śruba M8x25 -8.8-B-Fe/Zn8

Tablica 4 - Zespół 060-050 - Wał przegub.-teleskopowy kpl. (str. 29) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	68a	50210/01.00.400	Stożek I kpl	60210/01.00.400	Stożek I kpl
2	69a	50210/02.00.400	Stożek II kpl.	60210/02.00.400	Stożek II kpl

Tablica 5 - Zespół 040 - Koła jezdne kpl. (str. 33 - 36)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	1	S-5269-040-500.00	Koło jezdne 10.0-15	S-5279-040-500.00	Koła jezdne z półosią 10.0-15 kpl. (na zamówienie)
2	1	nowa pozycja		S-5279-040-510.00	Koła jezdne 10.0-15 (na zamówienie)
3	1a	S-5270-040-500.00	Koło jezdne 11.5-15	S-5276-040-500.00	Koła jezdne z półosią 11.5-15 kpl. (też do Z279 i 279/1)

Tablica 5 - Zespół 040 - Koła jezdne kpl. (str. 33 - 36) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
4	1a	nowa pozycja	Koło jezdne 14-16	S-5276-040-510.00	Koła jezdne 11.5-15 (też do Z279 i 279/1)
5	1b	S-5270-040-520.00		S- 5276 -040-600.00	Koła jezdne z półosią 14-16 kpl. (na zamówienie)
6	1b	nowa pozycja		S-5276-040-610.00	Koła jezdne 14-16 (na zamówienie)
7	4				Opona 10.0/75-15-8PR-AM4I (na zamówienie)
8	4a		Opona 11.5/80-15-10PR-AM4I		Opona 11.5/80-15-10PR-AM4I (również do Z-279 i Z-279/1)
9	5		Dętka 10.0/75-15,3		Dętka 10.0/75-15,3 (na zamówienie)
10	5a		Dętka 11.5/80-15,3		Dętka 11.5/80-15,3 (również do Z-279 i Z-279/1)
11	10	B-5270-070-530.00	Oś prawa kpl.	B- 5276-040 -530.00	Oś prawa kpl.

PRASY ZWIJAJĄCE Z-276 i 276/1 oraz 279 i 279/1

ANEKS str. 9

Tablica 5 - Zespół 040 - Koła jezdne kpl. (str. 33 - 36) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
12	11	B-5270-070-650.01	Półoś prawa sp.	B-5276-040-550.00	Półoś prawa sp.
13	13	B-5270-070-540.00	Oś lewa kpl.	B-5276-040-540.00	Oś lewa kpl.
14	14	B-5270-070-660.01	Półoś lewa sp.	B-5276-040-560.00	Półoś lewa sp.

Tablica 5 - Zespół 090 - Ześlizg bel kpl. (str. 38)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	40	pozycja uzupełniona		C-5270-090-500.02	Belka tylna kpl. (na zamówienie)
2	40	S-5276-090-600.00	Ześlizg bel kpl.	S-5276-090- 600.01	Ześlizg bel kpl.
3	41	E-5276-090-610.00	Płask. lewy sp.	E-5276-090- 610.10	Płask. lewy spaw.
4	42	D-5276-090-620.10	Ześlizg bel sp.	D-5276-090- 620.20	Ześlizg bel sp.
5	43	E-5276-090-630.10	Tuleja blok. sp.	E-5276-090- 630.20	Tuleja blok. sp.

Tablica 5 - Zespół 090 - Ześlizg bel kpl. (str. 38) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
6	45	E-5276-090-100.00	Płaskownik	E-5276-090-100.10	Płaskownik
7	55		Kolek sprężysty 5x50		Kolek sprężysty 6x55
8	56		Kolek sprężysty 8x50		Kolek sprężysty 10x55

Tablica 6 - Zespół 100-510 - Rama podbieracza kpl. (str. 40 i 41)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0a	nowa pozycja		S-5276-100-800.00	Podbier. kpl. (spec)
2	0a	nowa pozycja		S-5276-100-810.00	Rama pod. kpl. (spec)
3	2a	nowa pozycja		D-5276-100-690.00	Ramię pr. (k. gum.)
4	7a	nowa pozycja		E-5276-100-700.00	Koło gum. 4.00x4

Tablica 7 - Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna kpl. (str. 47 - 51)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0a	A-5276-120-500.02	Instal. hydr. kpl.	A-5276-120- 500.03	Instal. hydr. kpl.
2	0b	A-5279-120-500.01	Instal. hydr. kpl.	A-5279-120- 500.02	Instal. hydr. kpl.
3	6	uzupełniono numer rysunku		S-5270-120-650.00	Szybk13. ZS-16-13-1/2
4	12	D-5276-120-101.02	Przew. lewy gór.	D-5276-120- 101.03	Przew. lewy gór.
5	12b	D-5279-120-101.01	Przew. lewy gór.	D-5279-120- 101.02	Przew. lewy gór.
6	13	D-5276-120-102.02	Przew. pr. górny	D-5276-120- 102.03	Przew. pr. górny
7	13b	D-5279-120-102.01	Przew. pr. górny	D-5279-120- 102.02	Przew. pr. górny
8	14	D-5276-120-103.02	Przew. pr. dolny	D-5276-120- 103.03	Przew. pr. dolny
9	14b	D-5279-120-103.01	Przew. pr. dolny	D-5279-120- 103.02	Przew. pr. dolny
10	15	D-5276-120-104.02	Przew. podb. pr.	D-5276-120- 104.03	Przew. podb. pr.
11	15b	D-5279-120-104.00	Przew. podb. pr.	D-5279-120- 104.01	Przew. podb. pr.
12	36	D-5276-120-131.00	Przew. lewy dol.	D-5276-120- 131.01	Przew. lewy dol.
13	36b	D-5279-120-131.00	Przew. lewy dol.	D-5279-120- 131.01	Przew. lewy dol.
14	37	D-5269-070-510.00	Cylinder hydr. tł. CJ-S14-40/25/375	D- 5279 -070-510.00	Cylinder hydr. tł. CJ-S14-40/25/375

Tablica 7 - Zespół 120 - Instalacja hydrauliczna kpl. (str. 47 - 51) cd.

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
15	37	nowa poz. tylko na części		D- 5279 -070-520.00	CJ2K-40/25/0.02US Tuleja z uszczeln.
16	38	D-5269-070-520.00	Cylinder hydr. tł. CJ-S15-40/25/375		Cylinder hydr. tł. CJ-S15-40/25/375
17	38a	nowa poz. tylko na części			CJ2K-40/25/0.02US Tuleja z uszczeln.
18	40a	nowa poz. tylko na części			CN2D-25/0.01 US Tuleja z uszczeln.
19	42	E-5276-120-126.00	Obejma	E-5276-120- 133.00	Zacisk potrój. szt.8
20	43b	E-5279-120-127.00	Przewód zamka	E-5279-120- 127.10	Przewód zamka
21	53	nowa pozycja			Śruba M8x40-8.8-B-Fe/Zn8 szt.8
22	53a		Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8 szt.6		Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8 szt.2
23	60		Podkładka sprężysta Z-6,1 szt.6		Podkładka sprężysta Z-6,1 szt.2
24	61		Podkładka sprężysta Z-8,2 szt.2		Podkładka sprężysta Z-8,2 szt.10
25	63		Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn8 szt.2		Podkładka okr. 8,5 Fe/Zn8 szt.10

Tablica 8 - Zespół 130 - Obwiązywacz sznurkiem kpl. (str. 53 - 58)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	21	D-5270-130-163.01	Koło pas. szt.1	D-5270-130-163.01	Koło pas. szt.2
2	22	D-5270-130-164.00	Koło pas. szt.1		pozycja wykreślona
3	117		Pasek klinowy A-1060		Pasek klinowy A-1120

Tablica 11 - Zespół 150 - Oslony kpl. (str. 68 - 71)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0b	A-5279-150-500.02	Oslony kpl.	A-5279-150- 500.03	Oslony kpl.
2	5b	E-5279-150-610.00	Oslona śr. prawa	E-5279-150- 610.10	Oslona śr. prawa
3	6b	E-5279-150-620.00	Oslona tyl. lewa	E-5279-150- 620.10	Oslona tyl. lewa
4	7b	E-5279-150-630.00	Oslona tyl. prawa	E-5279-150- 630.10	Oslona tyl. prawa
5	9b	E-5279-150-670.00	Oslona śr. lewa	E-5279-150- 670.10	Oslona śr. lewa

Tablica 13 - Zespół 200-510 - Rama podbieracza kpl. (str. 81 - 83)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0a	nowa pozycja		S-5276-200-800.00	Podbier. kpl. (spec)
2	0a	nowa pozycja		A-5276-200-810.00	Rama podb. kpl. (spec)
3	8a	nowa pozycja		E-5276-200-790.00	Ramię lewe (k. gum.)
4	10a	nowa pozycja		E-5276-100-690.00	Ramię pr. (k. gum.)
5	11a	nowa pozycja		E-5276-100-700.00	Koło gum. 4.00x4

Tablica 15 - Zespół 220 - Instalacja hydrauliczna II kpl. (str. 90 i 91)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0	S-5276-220-500.00	Układ hydr.II kpl	S-5276-220- 500.01	Układ hydr.II kpl
2	0a	S-5279-220-500.00	Układ hydr.II kpl	S-5279-220- 500.01	Układ hydr.II kpl
3	1	D-5276-220-100.00	Przew. podb. lew	D-5276-220- 100.01	Przew. podb. lew
4	1a	D-5279-220-100.00	Przew. podb. lew	D-5279-220- 100.01	Przew. podb. lew

Tablica 17 - Zespół 240 - Instalacja sygnalizacyjna kpl. (str. 96 - 97)

Lp	Poz	Było		Obowiązuje	
		nr rysunku	nazwa części	nr rysunku	nazwa części
1	0	C-5276-240-500.00	Instal. sygnał.kpl.	D-5276-240- 600.00	Instal.sygn.(Z-276)
2	0	C-5276-240-500.00	Instal. sygnał.kpl.	D-5279-240- 600.00	Instal.sygn.(Z-279)
3	0	S-5276-240-700.00	Instal. sygnał.kpl.		pozycja anulowana
4	1	E-5276-240-510.00	Instal. sygnał.kpl.	D-5276-240- 620.00	Czuj. kontr. (Z-276)
5	1a	nowa pozycja		D-5276-240- 620.00	Czuj. kontr. (Z-279)
6	3	E-5276-240-530.00	Moduł sygn. kpl.	pozycja anulowana	
7	4	E-5276-240-540.00	Przew. z wt. kpl.	D-5276-240- 610.00	Zesp. sygnaliz. kpl.
8	4a	E-5276-240-740.00	Przew. z wt. kpl.	pozycja anulowana	
9	7a	25.033.200	Wtyczka (wyk. Gallign.)	pozycja anulowana	
10	9	Minisyrena	Minisyrena	pozycja anulowana	