



SIPMA S.A.
ul. Budowlana 26
20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 74 45 071
www.sipma.pl

OWIJARKA ZE STAWIACZEM BEL
SIPMA OS 7531 MAJA
KATALOG CZĘŚCI



Wydanie V - 2016

Sposób posługiwania się katalogiem

Katalog zawiera tablice rysunkowe i tekstowe podzespołów z wyszczególnieniem części montażowych.

Katalogiem należy posługiwać się w następujący sposób:

1. Sprawdzić informacje podane na karcie wyposażenia w Instrukcji Obsługi – ułatwią one określenie rozmiarów niektórych części;
2. Ustalić, w jakim zespole znajduje się potrzebna część;
3. Znaleźć odpowiedni rysunek zespołu, a na nim odpowiednią część;
4. Kierując się numerem części na rysunku należy odszukać w tabeli odpowiedni numer rysunku lub normy, nazwę części i ilość sztuk.

Sposób zamawiania części zamiennych

Części zamienne można nabywać:

1. W sklepie internetowym SIPMA S.A. (<http://sklep.sipma.pl>) – zaletą jest dokładna lokalizacja części, dostęp do sklepu o każdej porze oraz najkrótszy czas dostawy;
2. Bezpośrednio u producenta;
3. Bezpośrednio u dostawcy maszyn.

Przy zamawianiu części zamiennych należy każdorazowo podać:


- Dokładny adres zamawiającego;
- Numer identyfikacyjny maszyny;
- Dokładny numer rysunkowy części zamiennej wraz z nazwą i ilością potrzebnych sztuk.

Tylko oryginalne części zamienne zapewniają pewność dopasowania elementów oraz długie, bezawaryjne użytkowanie.

Spis tablic

Tablica 1	Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Dyszel, podajnik folii, rama spaw.)	6
Tablica 2	Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Rama obrotowa, stawiacz kpl.)	8
Tablica 3	Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Łapa załadownicza, oś kpl.)	10
Tablica 4	Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Wsporniki świateł)	12
Tablica 5	Podajnik folii uniwersalny 5585-080-500.00	14
Tablica 6	Rolka dolna kpl. 3600-080-720.10	17
Tablica 7	Zespół podający kpl. 5281-080-740.10	17
Tablica 8	Dyszel kpl. 3600-090-500.10	19
Tablica 9	Zaczep kpl. 3600-090-530.00	21
Tablica 10	Zasobnik kpl. 3600-090-550.00	21
Tablica 11	Rama obrotowa z ramą wychylną 3600-030-600.10	23
Tablica 12	Rama obrotowa kpl. 3600-030-500.11	26
Tablica 13	Stożek oporowy 3600-030-570.10	29
Tablica 14	Napinacz 3600-030-680.00	29
Tablica 15	Stawiacz kpl. 3600-040-500.11	31
Tablica 16	Łapa kpl. 3600-050-500.10	34
Tablica 17	Oś kpl. 1850 3600-060-500.10	36
Tablica 18	Instalacja elektryczna kpl. 3600-071-550.00	37
Tablica 19	Malatura 3600-072-500.00 (Widok z przodu)	40
Tablica 20	Malatura 3600-072-500.00 (Widok z tyłu)	42
Tablica 21	Malatura 3600-072-500.00 (Widok z lewej strony)	44
Tablica 22	Malatura 3600-072-500.00 (Widok z prawej strony)	46
Tablica 23	Instalacja hydrauliczna cz. I	48
Tablica 24	Instalacja hydrauliczna cz. II	49
Tablica 25	Instalacja hydrauliczna cz. III	50
Tablica 26	Instalacja hydrauliczna cz. IV	51
Tablica 27	Rama wychylna	52
Tablica 28	Układ sterowania i nadzoru	53


Tablica 1 Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Dyszel, podajnik folii, rama spaw.)



Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Dyszel, podajnik folii, rama spaw.)**Tablica 1**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-000-110.12	Płyta	1	
2	3600-000-117.00	Podkładka	1	
3	3600-000-510.10	Oś dyszla	1	
4	3600-090-500.10	Dyszel kpl.	1	Tablica 8
5	36ST	Klin samochodowy	1	
6	5585-080-500.00	Podajnik folii uniwersalny	1	Tablica 5
7	PN-M-82101	Śruba M12x110-8.8-B-Fe/Zn8	4	
8	PN-M-82105	Śruba M16x 45-8,8-B Fe-Zn8	1	
9	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B Fe/Zn8	4	
10	PN-M-85023	Kółek sprężysty 10x60	2	
11	0829-601-627	Podpora kpl.	1	


Tablica 2 Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Rama obrotowa, stawiacz kpl.)



Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Rama obrotowa, stawiacz kpl.)**Tablica 2**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	089-000709-1.251	Podkładka	2	
2	3600-000-102.01	Sworzeń	2	
3	3600-000-103.10	Oś siłownika	1	
4	3600-000-104.00	Oś siłownika	1	
5	3600-000-109.00	Sworzeń	2	
6	3600-000-115.00	Sworzeń	1	
7	3600-000-116.00	Sworzeń krótki	1	
8	3600-030-600.10	Rama obrotowa z ramą wychylną	1	Tablica 11
9	3600-040-500.11	Stawiacz kpl.	1	Tablica 15
10	PN-M-85023	Kolek sprężysty 10x60	4	
11	PN-M-85023	Kolek sprężysty 8x50	4	
12	PN-M-85023	Kolek sprężysty 8x35	4	
13	PN-M-86002	Smarowniczką StM8x1	2	


Tablica 3 Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Łapa załadownicza, oś kpl.)



Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Łapa załadownicza, oś kpl.)**Tablica 3**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-000-102.01	Sworzeń	2	
2	3600-000-108.10	Płytki osi	1	
3	3600-000-111.00	Sworzeń	2	
4	3600-000-118.00	Sworzeń	1	
5	3600-000-119.00	Tuleja	1	
6	3600-010-550.00	Zderzak	1	
7	3600-050-500.10	Łapa kpl.	1	Tablica 16
8	3600-060-500.10	Oś kpl. 1850	1	Tablica 17
9	5571-300-182.00	Sprężyna noża	1	
10	5600-010-137.00	Śruba naciągowa	1	
11	PN-M-82101	Śruba M12x80-8.8-B-Fe/Zn8	8	
12	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B Fe/Zn8	8	
13	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M10-8-B-Fe/Zn8	1	
14	PN-M-85023	Kółek sprężysty 10x60	2	
15	PN-M-85023	Kółek sprężysty 8x50	5	
16	PN-M-86002	Smarowniczkę StM8x1	2	


Tablica 4 Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Wsporniki świateł)



Owijarka bel kpl. 3600-000-000.11 (Wsporniki świateł)**Tablica 4**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-000-105.11	Zabezpieczenie	1	
2	3600-010-520.01	Wspornik światła tylny	1	
3	3600-010-530.01	Wspornik światła II	1	
4	KB15-000-118.00	Wibroizolator	1	
5	8730-020-117.00	Stopka gumowa II	2	
6	PN-M-82105	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	4	
7	PN-ISO 7072	Przetyczka 12-Fe-Zn8	2	
8	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 10,2 Fe/Zn8	4	
9	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 12,2 Fe/Zn8	1	
10	PN-M-82030	Podkładka okrągła 6,5 Fe/Zn8	4	
11	PN-M-82105	Śruba M12x 25-8,8-B Fe-Zn8	1	
12	PN-M-82105	Śruba M6x25-8.8-Fe/Zn8	4	
13	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M6-8-B Fe/Zn8	4	

Tablica 5 Podajnik folii uniwersalny 5585-080-500.00




Podajnik folii uniwersalny 5585-080-500.00**Tablica 5**


Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	1600-040-105.10	Sprężyna	1	
2	1600-040-130.00	Sprężyna podajnika	2	
3	3600-080-510.10	Rama podajnika spaw.	1	
4	3600-080-720.10	Rolka dolna kpl.	1	Tablica 6
5	3600-080-740.00	Nakrętka specjalna	1	
6	3600-080-750.00	Piasta dolna spaw.	1	
7	3600-080-770.10	Pokrętło	1	
8	5224-088-126.00	Śruba	1	
9	5281-080-312.00	Rolka	1	
10	5281-080-313.00	Podkładka ślizgowa	1	
11	5281-080-315.00	Tulejka	1	
12	5281-080-740.01	Zespół podający kpl.	1	Tablica 7
13	SR 1540 - 111263	Wkładka kwadratowa	1	
14	PN-M-82030	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn8	2	
15	PN-M-82101	Śruba M12x80-8.8-B-Fe/Zn8	1	
16	PN-M-82105	Śruba M10x16-8.8-B-Fe/Zn8	1	
17	PN-M-82105	Śruba M12x 50-8,8-B Fe/Zn8	1	
18	PN-M-82105	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	1	
19	PN-M-82144	Nakrętka M12-8-B Fe/Zn8	1	
20	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B Fe/Zn8	4	
21	PN-M-85023	Kolek sprężysty 5x50	1	

22	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 25	1	
23	PN-M-86002	Smarowniczka StM6x1	1	

Tablica 6 Rolka dolna kpl. 3600-080-720.10



Tablica 7 Zespół podający kpl. 5281-080-740.10




Rolka dolna kpl. 3600-080-720.10**Tablica 6**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-080-730.10	Trzpień - rolka dolna	1	
2	5281-080-312.00	Rolka	1	
3	SR 1560 - 460791	Wkładka do rury	1	
4	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 25	1	

Zespół podający kpl. 5281-080-740.10**Tablica 7**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	1600-040-660.00	Pokrywa spaw.	1	
2	3600-080-180.00	Rolka aluminiowa walcowana	2	
3	5281-080-343.00	Wałek	2	
4	5281-080-344.00	Koło zębate walc z21	1	
5	5281-080-345.00	Koło zębate walc z34	1	
6	5281-080-750.10	Wspornik rolek spaw	1	
7	PN-M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn8	10	
8	PN-M-82101	Śruba M6x50-8.8-B-Fe/Zn8	2	
9	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M6-8-B Fe/Zn8	2	
10	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B Fe/Zn8	4	
11	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 55	2	
12	PN-M-86100	Łożysko 6203-2RS	4	


Tablica 8 Dyszel kpl. 3600-090-500.10




Dyszel kpl. 3600-090-500.10**Tablica 8**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-070-121.00	Sprężyna	1	
2	3600-090-108.00	Sworzeń	1	
3	3600-090-510.10	Dyszel spaw.	1	
4	3600-090-530.00	Zaczep kpl.	1	Tablica 9
5	3600-090-540.01	Uchwyt	1	
6	3600-090-550.00	Zasobnik kpl.	1	Tablica 10
7	5276-010-580.00	Łańcuch kpl.	1	
8	PN-M-82105	Śruba M16x40-8.8-B Fe/Zn8	1	
9	PN-M-82105	Śruba M16x140-8.8-B	2	
10	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M16-8-B Fe/Zn8	3	
11	PN-M-85023	Kolek sprężysty 6x35	1	

Tablica 9 Zaczep kpl. 3600-090-530.00



Tablica 10 Zasobnik kpl. 3600-090-550.00




Zaczep kpl. 3600-090-530.00**Tablica 9**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-090-520.00	Zaczep spaw.	1	
2	5270-010-150.00	Zaczep oczkowy	1	
3	5270-010-157.00	Nakrętka spec.	1	
4	PN-M-82001	Zawlecza S-Zn 5x71	1	

Zasobnik kpl. 3600-090-550.00**Tablica 10**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-090-550.00	Zasobnik spaw.	1	
2	SR 1530 - 111048	Zaślepka do rury	3	
3	PN-M-82101	Śruba M12x130-8.8-B-Fe/Zn8	3	
4	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B Fe/Zn8	3	

Tablica 11 Rama obrotowa z ramą wychylną 3600-030-600.10




Rama obrotowa z ramą wychylną 3600-030-600.10

Tablica 11

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	089-000712-0.273	Podkładka	4	
2	1600-020-123.00	Podkładka 9x40x4	1	
3	3600-020-800.10	Rama wychylna kpl	1	
4	3600-030-120.10	Tuleja dystansowa	1	
5	3600-030-199.00	Oslona	1	
6	3600-030-200.00	Oslona	1	
7	3600-030-500.11	Rama obrotowa kpl.	1	Tablica 12
8	3600-030-640.00	Płaskownik spaw.	1	
9	3600-030-670.00	Oslona	1	
10	5281-040-101.00	Koło zębate z=11	1	
11	5281-040-414.00	Kolo stozkowe z=17	1	
12	5571-300-182.00	Sprężyna noża	1	
13	PN-M-82005	Podkładka 25 Fe/Zn8	1	
14	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 6,1 Fe/Zn8	6	
15	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 12,2 Fe/Zn8	3	
16	PN-M-82101	Śruba M12x 40-8,8-B Fe-Zn8	2	
17	PN-M-82105	Śruba M6x16-8.8-B-Fe/Zn8	6	
18	PN-M-82105	Śruba M8x30-8.8-B-Fe-Zn8	1	
19	PN-M-82105	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	4	
20	PN-M-82144	Nakrętka M12-8-B Fe/Zn8	2	
21	PN-M-85005	Wpust pryzmatyczny A8x7x30	2	

22	PN-M-85023	Kołek sprężysty 6x45	4	
23	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący W 90	3	
24	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 30	1	
25	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 90	1	
26	PN-M-86002	Smarowniczka StM6x1	1	
27	PN-M-86100	Łożysko 6216 RS	2	

Tablica 12 Rama obrotowa kpl. 3600-030-500.11




Rama obrotowa kpl. 3600-030-500.11**Tablica 12**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	089-000712-0.273	Podkładka	4	
2	3600-030-171.00	Pręt	1	
3	3600-030-174.00	Tulejka	1	
4	3600-030-177.00	Uchwyt	1	
5	3600-030-192.00	Blacha	1	
6	3600-030-193.00	Blacha	1	
7	3600-030-197.00	Rurka	1	
8	3600-030-204.00	Koło stożkowe	1	
9	3600-030-510.20	Rama obrotowa spaw.	1	
10	3600-030-540.20	Walek napędowy	1	
11	3600-030-570.10	Stożek oporowy	2	Tablica 13
12	3600-030-590.10	Walec spaw.	2	
13	3600-030-660.10	Krażek dociskowy	1	
14	3600-030-680.00	Napinacz	1	Tablica 14
15	3600-070-101.10	Sworzeń	1	
16	3600-070-121.00	Sprężyna	1	
17	5261-010-001.00	Oprawa łożyska O-206	6	
18	5281-040-580.20	Koło łańcuchowe z=21/35 5/8"	1	
19	5281-080-191.00	Krażek chwytaka	1	
20	5281-080-192.00	Nakładka gumowa	2	
21	5281-080-194.00	Krażek oporowy	1	


22	5584-030-203.00	Tuleja	12	
23	5584-030-210.02	Pas	4	
24	G 80	Nożyk	1	
25	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 12,2 Fe/Zn8	2	
26	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 10,2 Fe/Zn8	12	
27	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 8,2 Fe/Zn8	2	
28	PN-M-82030	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn8	13	
29	PN-M-82101	Śruba M12x90-8.8-B-Fe/Zn8	12	
30	PN-M-82101	Śruba M12x55-8.8-B-Fe/Zn8	2	
31	PN-M-82101	Śruba M12x 35-8,8-B-Fe-Zn8	2	
32	PN-M-82105	Śruba M 8x 25-8,8-B Fe-Zn8	5	
33	PN-M-82105	Śruba M10x45-8.8-B-Fe/Zn8	4	
34	PN-M-82105	Śruba M10x 40-8,8-B Fe-Zn8	12	
35	PN-M-82105	Śruba M5x16-8.8-B-Fe/Zn8	2	
36	PN-M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	16	
37	PN-M-82144	Nakrętka M5-8-B-Fe/Zn8	2	
38	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M8-8-B Fe/Zn8	5	
39	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M12-8-B Fe/Zn8	14	
40	PN-M-84168	Łańcuch 10B-90 PZ-wzm	1	
41	PN-M-85005	Wpust pryzmatyczny A8x7x40	1	
42	PN-M-85005	Wpust pryzmatyczny A8x7x30	1	
43	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 30	3	
44	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 25	1	
45	PN-M-86002	Smarowniczka StM6x1	2	

46	PN-M-86120	Łożysko samonast. D 206	6	
----	------------	-------------------------	---	--

Tablica 13 Stożek oporowy 3600-030-570.10



Tablica 14 Napinacz 3600-030-680.00




Stożek oporowy 3600-030-570.10**Tablica 13**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	089-000712-0.273	Podkładka	1	
2	3600-030-135.10	Stożek oporowy	1	
3	3600-030-580.10	Wspornik koła	1	
4	5223-130-203.00	Tuleja	2	
5	SR 1560 - 460791	Wkładka do rury	1	
6	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 30	1	

Napinacz 3600-030-680.00**Tablica 14**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-030-690.00	Napinacz spaw.	1	
2	5270-100-141.00	Nakrętka belki sterującej	1	
3	E-2010-130-012.01	Krazelek zebaty prowadz.	1	
4	PN-M-85111	Pierścień osadczy spręż. W 32	2	
5	PN-M-86100	Łożysko 6201-2RS	1	

Tablica 15 Stawiacz kpl. 3600-040-500.11




Stawiacz kpl. 3600-040-500.11

Tablica 15

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	089-000992-0.091	Zawlecзка	2	
2	3600-000-100.00	Łożysko ślizgowe	3	
3	3600-040-122.20	Guma	1	
4	3600-040-137.00	Sworzeń	1	
5	3600-040-144.00	Rolka	1	
6	3600-040-153.00	Pierścień ślizgowy	1	
7	3600-040-160.10	Płaskownik	2	
8	3600-040-162.00	Sworzeń ustalający	2	
9	3600-040-173.00	Tulejka rolki	1	
10	3600-040-510.11	Łapa stawiacza	1	
11	3600-040-520.10	Ramka stawiacza	1	
12	3600-040-530.00	Sworzeń spw.	1	
13	3600-040-540.20	Podpora stawiacza I	1	
14	3600-040-570.00	Płoza	1	
15	PN-M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	12	
16	PN-M-82005	Podkładka 21 Fe/Zn8	2	
17	PN-M-82005	Podkładka 25 Fe/Zn8	2	
18	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 16,3 Fe/Zn8	1	
19	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 20,5 Fe/Zn8	1	
20	PN-M-82101	Śruba M16x100-8.8-B-Fe/Zn8	1	
21	PN-M-82101	Śruba M20x100-8.8-B Fe/Zn8	1	

22	PN-M-82144	Nakrętka M16-8-B Fe-Zn8	1	
23	PN-M-82144	Nakrętka M20-8-B Fe-Zn8	1	
24	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M8-8-B Fe/Zn8	12	
25	PN-M-82406	Śruba M8x20-8,8-B-Fe-Zn8	12	
26	PN-M-85023	Kołek sprężysty 6x35	1	
27	PN-M-85023	Kołek sprężysty 10x65	1	
28	PN-M-86002	Smarowniczka StM8x1	2	


Tablica 16 Łapa kpl. 3600-050-500.10



Łapa kpl. 3600-050-500.10**Tablica 16**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	2023-070-173.00	Tuleja łożyska	2	
2	3600-000-100.00	Łożysko ślizgowe	4	
3	3600-050-126.00	Sworzeń	1	
4	3600-050-127.10	Sworzeń II	1	
5	3600-050-135.00	Sworzeń I	1	
6	3600-050-136.00	Tuleja dystansowa	2	
7	3600-050-510.10	Łapa załadownicza	1	
8	3600-050-520.10	Łapa przechwytująca	1	
9	PN-M-85023	Kołek sprężysty 8x45	2	
10	PN-M-85023	Kołek sprężysty 10x65	1	
11	PN-M-86002	Smarowniczką StM8x1	1	

Tablica 17 Oś kpl. 1850 3600-060-500.10




Oś kpl. 1850 3600-060-500.10

Tablica 17

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	400x60-15.5 (-50)	Koło	2	
2	A50JA0600K50	Oś kpl.	1	

Tablica 18 Instalacja elektryczna kpl. 3600-071-550.00




Instalacja elektryczna kpl. 3600-071-550.00

Tablica 18

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	WT-P/2 (ELIT)	Tablica wyróżniająca (565x200)	2	do 2014 r.
2	3600-071-100.00	Nalepka pasy	1	
3	3600-071-520.00	Wiązka główna	1	
4	3600-071-520.00	Wiązka przewodów prawa	1	
5	3600-071-530.00	Wiązka przewodów lewa	1	
6	5270-140-101.01	Pasek	2	
7	7051/05-00-004	Złącze płytkowe 4-zaciskowe kpl.	1	
8	1362-690-058	Zaślepka prostokątna 120x80x6 (czarna)	2	
9	PN-M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	4	
10	PN-M-82008	Podkładka spr. Z 8,2 Fe/Zn8	2	
11	PN-M-82030	Podkładka okrągła 6,5 Fe/Zn8	4	występuje z poz. 1
12	PN-M-82105	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	2	
13	PN-M-82144	Nakrętka M5-8-B-Fe/Zn8	1	występuje z poz. 1
14	PN-M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	2	
15	PN-M-82175	Nakrętka samozab. M5-8-B Fe/Zn8	7	
16	PN-M-82202	Wkręt H M5x20-8,8-B Fe/Zn8	8	
17	PN-M-82215	Wkręt M 5x16-5.8-B Fe-Zn8	4	występuje z poz. 1
18	PN-M-82215	Wkręt M 5x25-5.8-B Fe-Zn8	2	
19	PN-S-73103	Uchwyt trójkąta	1	
20	UT-150S	Urządzenie odbl UT-150S	2	
21	1155-111-016	Lampa zesp. przednio-tylna obrysowa W21.3z	2	

22	1132-320-003	Urządz. odbłask. okr. białe 75T samoprzyl.	2	
23	1132-320-002	Urządz. odbłask. okr. żółte 75T samoprzyl.	2	
24	1155-111-001	Lampa tylna zespolona LT-70	2	


Tablica 19 Malatura 3600-072-500.00 (Widok z przodu)



Malatura 3600-072-500.00 (Widok z przodu)**Tablica 19**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	5276-170-161.01	Nalepka – pkt. smarowania	5	
2	5276-170-148.01	Nalepka – zaczep na hak	1	


Tablica 20 Malatura 3600-072-500.00 (Widok z tyłu)



Malatura 3600-072-500.00 (Widok z tyłu)**Tablica 20**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3050-100-100.01	Nalepka „25”	1	
2	5276-170-161.01	Nalepka – pkt smarowania	6	
3	5276-170-148.01	Nalepka – zaczep na hak	2	
4	1600-080-107.00	Nalepka VII	1	
5	5281-160-106.00	Nalepka ostrzeg. I	1	


Tablica 21 Malatura 3600-072-500.00 (Widok z lewej strony)



Malatura 3600-072-500.00 (Widok z lewej strony)**Tablica 21**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	5279-170-118.00	Nalepka zbiorcza – zaczepiane	1	
2	5276-170-153.01	Nalepka ciśnienie	1	
3	3600-072-102.00	Nalepka SIPMA	1	
4	1600-080-106.00	Nalepka VI	2	
5	5276-170-225.11	Nalepka – uwaga czytaj inst.. obsługi	1	
6	7150-110.114.01	Nalepka – odtaczająca się bela	1	


Tablica 22 Malatura 3600-072-500.00 (Widok z prawej strony)




Malatura 3600-072-500.00 (Widok z prawej strony)**Tablica 22**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	3600-072-101.00	Nalepka OS 7531	1	
2				
3	5276-170-161.01	Nalepka – pkt smarowania	2	
4	5276-170-243.01	EU Produkt	1	
5	5276-170-153.01	Nalepka ciśnienie	1	
6	1600-080-104.00	Nalepka IV	1	


Tablica 23 Instalacja hydrauliczna cz. I




Tablica 24 Instalacja hydrauliczna cz. II




Tablica 25 Instalacja hydrauliczna cz. III



Tablica 26 Instalacja hydrauliczna cz. IV



Tablica 27 Rama wychylna



Tablica 28 Układ sterowania i nadzoru

